

2023 年全省普通高中学业水平等级考试

地理

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

在亚欧大陆与美洲大陆北部，有一条横贯东西、面积广大的亚寒带针叶林带，因其生态系统结构简单而被称为“绿色荒漠”，但却具有巨大的生态价值，是全球重要的生物碳库之一。完成下面小题。


1. 导致亚寒带针叶林带成为“绿色荒漠”的主要因素是（ ）

- A. 光照 B. 热量 C. 水分 D. 土壤


2. 亚寒带针叶林碳储量较高的主要原因是（ ）

- A. 生长季较长 B. 有机物积累多 C. 土壤肥力高 D. 物种多样性高

我国地级市一般由市辖区和其他县级行政区组成。图示意我国某地级市 2010 年和 2020 年的常住人口数量。该市的常住人口变化状况在全国具有一定的代表性。完成下面小题。



3. 图示意四种人口流动情况，与该市 2010~2020 年情况相符的是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

4. 与该市的其他县级行政区相比，市辖区（ ）

- A. 老年人口比重大 B. 老年人口数量大
C. 劳动人口比重大 D. 劳动人口平均年龄大

5. 具有类似常住人口变化状况的地级市，一般具有相似的（ ）

- A. 经济规模 B. 经济发展趋势 C. 人口规模 D. 人口职业构成

98°W 97°W

北口

墨西哥

帕德雷雷岛

南口湾

时令河

常年河

- 工业设计是以工业产品为对象，对产品的功能、形态等进行整合优化的活动。广东省佛山市是珠江三角洲地区中小型制造企业集聚地之一。2010 年，广东工业设计城在佛山建成。经过十多年发展，该设计城已成为拥有近 300 家企业的产业基地，从最初以承接产品外观设计为主，发展成为重要的原创产品发源地。完成下面小题。

- 辽宁省抚顺市是我国北方重要的工业基地（图）。抚顺市早期城市中心和工矿区主要分布在浑河南岸。由于煤炭开采与城市建设矛盾日益突出，1972 年城市发展重心开始向浑河北岸转移，然而 1983 年城市发展重心又转回浑河南岸。近年来，抚顺市为推动城市高质量发展，不断优化城区功能布局。完成下面


The map shows the Fushun River flowing from the northwest to the southeast. Fushun City (抚顺市) is marked with a circle on the river. To the west is Shenyang (沈阳市). To the east is the Daifang Reservoir (大伙房水库). Other locations include Huizhen (浑镇), Dongzhou (东洲), and various smaller towns and villages. The map includes a scale bar (0 to 3 km) and a legend for elevation (海拔/m) with three levels: 450, 300, and 150 meters. An inset map shows the location of the study area within the larger region of Liaoning Province.

11. 影响抚顺市早期城市形态呈带状分布的主要因素是 ()

12. 1983 年抚顺市城市发展重心转回浑河南岸，主要因为（ ）

13. 为优化功能布局，抚顺市城区宜（ ）

- 某文化广场 (37°N , 105°E) 上的十二生肖石像均匀排列成圆形, 生肖鼠位于正北方, 小明在圆中心竖立一根细杆, 以观察太阳周日视运动变化。图示意夏至日两个时刻的杆影指向。完成下面小题。




14. 该地夏至日地方时 16:00 时，杆影指向 ()
- A. 生肖虎 B. 生肖虎与兔之间 C. 生肖兔 D. 生肖兔与龙之间
15. 11 月至次年 2 月，一日内被杆影指向的生肖石像个数最多为 ()
- A. 5 个 B. 6 个 C. 7 个 D. 8 个

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 阅读图文资料，完成下列要求。

图左为滇池流域示意图。海口河为滇池湖水的惟一出口，元代以来多次疏浚。明代，滇池南岸有大量移民迁入，水稻种植面积逐渐增加。清代，人们在柴河下游相继开挖了十余条沟渠。明清时期，柴河三角洲面积显著扩大。图右示意明清时期柴河三角洲的聚落分布。




(1) 说明明清时期人类活动对柴河三角洲面积扩大的影响。

(2) 分析与A区域相比，B区域聚落密度大的原因。

17. 阅读图文资料，完成下列要求。

为研究某地焚风的发展变化，研究人员在该地设A、B两处气象观测点进行观测（图左）。图右为某年1月28日在A观测点获取的气象数据。另据B观测点数据显示，当日地方时14:00左右该处出现一个锋面，停留了一段时间后，15:30左右开始移动。




(1) 指出A观测点，焚风出现的时间（地方时）。


- (2) 分析 AB 段地形对焚风发展变化的影响。
- (3) 解释 B 处锋面形成的原因并指出 15:30 后锋面的移动方向。

18. 阅读图文资料，完成下列要求。

M 乡位于我国西南山区，其集镇区由上下两片区组成（图左）。上片区主要为居住区，居民多从事农业活动；下片区为乡政府所在地，居民主要从事联系松散的非农业活动，图右示意下片区居民主要收入来源。历史上的茶马古道从下片区内的河流一级阶地经过。




- (1) 图中示意图 10 中 AC 一线的地形剖面，在虚线框内将缺失部分补充完整。



- (2) M 乡集镇区对全乡经济增长的带动能力较弱，分析其原因。
- (3) 有人建议将现有汽修厂升级为公路驿站。从服务业发展的角度、对升级的方向进行概括，并提出相应的具体措施。

19. 阅读图文资料，完成下列要求。

白浆化棕壤是指在土壤表层以下存在白浆层的棕壤，白浆层底部常见坚硬的铁锰结核层。白浆化棕壤分布区地下水位较低，年降水量 800~950mm，降水主要集中于 6~9 月。目前，白浆化棕壤大部分被辟为农田，以种植花生、地瓜、冬小麦为主，是低产土壤之一。图示意白浆化棕壤的剖面构型及各土层主要理化性质。



- (1) 分析白浆化棕壤“上砂下黏”的剖面构型在不同季节对土壤水分的影响。
- (2) 针对白浆化棕壤低产的原因，江苏北部某地农民在长期生产实践过程中，摸索出了一种改良及合理利用白浆化棕壤的农田工程措施——丰产沟（下图）。说明丰产沟如何克服白浆化棕壤对农业生产的不利影响。

