

重庆市 2023 年普通高等学校招生统一考试

地 理


本卷满分 100 分，考试时间 75 分钟。

注意事项：

- 1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
- 2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。


一、 单项选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

矿产地的储备是保障国家资源安全的重要举措。我国某区域将对辖区内铁矿陆续关停，剩余铁矿资源以矿产地形式进行储备。有专家建议，如有必要，将来可在该区域中选择甲地作为可开采区。 下图示意该区域铁矿资源分布状况。 据此完成下面小题




- 1. 该区域将剩余铁矿资源转化为矿产地储备对资源安全的作用是（ ）
A. 提高资源品位 B. 增加资源数量 C. 开发替代资源 D. 保障稳定供给
- 2. 甲地作为建议可开采区的优势条件是（ ）
A. 矿区面积大 B. 位于水库下游 C. 河流汇集多 D. 水资源承载力大

城市间相互作用通过客货流、信息流等联系实现。城市的货运联系网络可表征区域内城市之间的货运联系强度，下图是浙江省城市主要货运联系网络图。据此完成下面小题。



3. 浙江省城市主要货运联系网络的空间分布特征是（ ）
- A. 双核结构突出 B. 南部网络密集 C. 省内均匀分布 D. 联系强度相同
4. 宁波市港口的发展对浙江省货运联系网络的影响是（ ）
- A. 缩短联系距离 B. 增大联系强度 C. 提高运输成本 D. 减少公路运量

筑地市场曾是日本最大的水产市场，位于东京著名的银座商圈附近，包括场内市场和场外市场。场内市场以水产批发和零售业为主，场外市场依托场内市场发展海鲜餐饮和饮食文化展示等产业。2018 年场内市场向丰洲市场搬迁，而场外市场留在原地，下图是筑地市场和丰洲市场位置示意图，据此完成下面小题。




5. 推断丰洲市场所在岛屿的成因是（ ）
- A. 火山喷发 B. 河流冲积 C. 人工造陆 D. 海岸堆积
6. 筑地场外市场留在原地主要是因为（ ）
- A. 接近客源地 B. 居住区密集 C. 搬迁成本高 D. 距离码头近
7. 为促进筑地场外市场与丰洲市场协作， 需要采取的举措是（ ）
- A. 增加居住用地 B. 加强信息联系 C. 推进能源共享 D. 提高环境质量

美国夏威夷地区瓦胡岛(21° 30'N, 157° 50'W)大范围连续性降水少, 但受岛屿内高大山地影响, 夏季阵性降水多。据此完成下面小题。



8. 瓦胡岛阵性降水多发期间, 控制该岛的大气环流是 ()
- A. 热带气旋 B. 西南季风 C. 盛行西风 D. 东北信风
9. 瓦胡岛山体高大是由于 ()
- A. 生物风化较弱 B. 降水侵蚀强烈 C. 海水侵蚀较弱 D. 内力作用剧烈

下图为在我国西北地区拍摄的, 某山坡砂岩凹凸不平的景观照片和局部放大图, 研究表明, 该景观是地质历史时期河流边滩沉积物埋藏固结成岩后, 抬升出露地表, 经风化、 侵蚀、 搬运等作用形成。据此完成下面小题。



10. 引起图中砂岩表面凹凸不平的关键因素是 ()
- A. 植被覆盖 B. 岩石物质组成 C. 气温变化 D. 大气水分含量
11. 推测形成该砂岩原始沉积物的沉积部位是 ()





萨列哈尔德(66° 589'N, 66° 596'E) 位于西西伯利亚平原北部, 自然植被为苔原。该地曾长期施用生物有机肥种植农作物。现已撂荒多年, 撂荒初期, 撂荒耕地土壤表层有机质分解速度高于自然土壤。据此完成下面小题。


12. 撂荒前该地可种植农作物, 是因为种植期间 ()

- A. 地表蒸发弱 B. 积雪厚度小 C. 日照时间长 D. 昼夜温差大

13. 撂荒耕地土壤表层有机质分解速度高于自然土壤, 是由于撂荒初期 ()

- A. 土壤通气性好 B. 土壤温度低 C. 枯枝落叶层厚 D. 植株高度高

台风的移动方向和速度受大尺度天气系统的气流影响。下图示意某台风移动过程中的海平面气压分布。在甲地, 该台风移动减缓, 停留时间长达4天, 期间表层海水温度下降, 台风强度减弱。据此完成下面小题。



14. 导致台风在甲地移动减缓的原因是甲地 ()

- A. 地面摩擦力增大 B. 高空西风带强度减弱
C. 下垫面水汽减少 D. 东西两侧的气流方向相反

15. 该台风在甲地停留期间, 表层海水温度下降的主要原因是 ()

- A. 寒流经过 B. 海水蒸发 C. 强风扰动 D. 云层遮挡

非选择题: 本题共3个小题, 共55分。考生根据要求作答。

16. 阅读下列材料, 完成下列要求。


安徽省芜湖市南陵县是农业大县, 2019年人口约55万, 其中近15万人口是县外务工。近年来, 该县通过经济技术开发区建立专门的工业园, 完善交通路网等措施, 吸引了大批智能快递装备制造企业落户,

创造了大量就业机会，开始从农业大县向制造业大县迈进。

- (1) 分析完善交通路网对智能快递装备制造企业提高运输效率的作用。
- (2) 指出该县智能快递装备制造企业劳动力的两个主要来源，并说明原因。

17. 阅读下列材料，完成下列要求。


甘肃省中部的永靖县，长期以种植玉米、小麦等传统农作物为主。近年来该县大力发展以种植业为主的大棚设施农业。反季节蔬菜、水果等作物的生产需水量较大，依据“以水而定、量水而行”的原则，当地合理控制农业用水总量，大力推广大棚智能节水装备的应用。下图为该县水浇地分布示意图。



- (1) 据图指出该县水浇地的主要分布地区并分析其自然原因。
- (2) 大棚智能节水装备的应用扩大了该县设施农业的用地规模，简述其原因。
- (3) 分析大棚设施农业发展对该县种植业的结构变化和经济效益的影响。

18. 阅读下列材料，完成下列要求。

南欧巴尔干半岛的某喀斯特地区年降水量超过 1700 毫米，地下河发育。包括甲、乙两个溶蚀谷地，暴雨期间，甲谷地排水不畅，易发洪灾。拟建人工河缓解洪灾。下图 是该喀斯特地区示意图。



- (1) 指出甲谷地易发洪涝灾害的季节，并阐述理由。
- (2) 列举导致甲谷地排水不畅的地形特征。
- (3) 从人工河设计的位置和线路，说明其能有效缓解城镇洪灾的原因。
- (4) 分析落水洞发育对乙谷地地表岩溶作用的影响。