

绝密★启用前

试卷类型：B

2008年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

地 理

本试卷共12页，37小题，满分150分。考试时间120分钟。

注意事项：1.

答卷前，考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号、试室号、座位号填写在答题卡上，用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。

2.

选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项答案信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4. 作答选做题时，请先用2B铅笔填涂选做题的题号（或题组号）对应的信息点，再作答。漏涂、错涂、多涂的，答案无效。

5. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单选题：本大题20小题，每小题2分，共40分。在每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.

2008年2月26日“植物界诺亚方舟”仓库在北欧挪威的西斯匹次卑尔根岛（图1）正式落成，以便在地球遭遇极端灾害后还能保存世界各地的生命种子。选择仓库在建在此处最主要的原因是

- A. 寒流流经此处，气候寒流
- B. 国际航线众多，交通便利
- C. 人烟稀少，安全性好
- D. 冷高压控制之下，气候严寒

2. 下列传统民居各对应的分布地域不正确的是

- A. 蒙古包——呼伦贝尔草原
- B. 架空支撑的房屋——青藏高原
- C. 平顶屋——塔里木盆地
- D. 白色墙壁的房屋——撒哈拉沙漠




图1 西斯匹次卑尔根岛位置图

3. 下列地理事物中，主要由风化作用形成的是

- A. 植物根系撑大的岩石裂隙 B. 暴雨形成的冲沟
C. 干旱区的风蚀城堡 D. 河流落差形成的瀑布

4.

北欧国家芬兰从十九世纪落后的农业国，迅速发展成为科技高度发达的高福利国家，创造了“芬兰奇迹”。其主要原因是

- ①进口矿产资源发展重化工业
②漫长严寒的气候不利于农牧业发展
③重视智力开发，免费高中和高等教育，人口素质高
④人均能耗高、能源利用率高
⑤实施科技兴国战略，建立科技创新体系
⑥重点发展电子通信、生物工程等高科技产业

- A. ①②④ B. ②③⑤ C. ③⑤⑥ D. ②③④

5. 下列等高线示意图（图2）中，能反映沙丘地貌的是




图2 等高线示意图

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

6. 相同状态下，最有利于地表水下渗的条件是

- A. 降水强度大，植被稀少 B. 降水强度大，植被丰富
C. 降水强度小，植被稀少 D. 降水强度小，植被丰富

7. 某地房屋墙壁很厚，门窗多达二至三层，该地的气候类型最有可能是

- A. 亚热带季风气候 B. 温带大陆性气候 C. 热带雨林气候 D. 热带季风气候

图3为某日观测到的同一经线上不同纬度的日出时刻（东十区区时）。此时，东十区区时为12时。读图回答8—11题。

8. 此时太阳直射点的坐标是

- A. 30°E, 20°N
B. 150°E, 20°S
C. 30°E, 20°S
D. 150°E, 20°N




图3 同一经线不同纬度日出时刻（东十区区时）图

9. 对图中四地地理现象叙述正确的是
- A. 丁地地方时12时日出
- B. 丙地地方时16时日落
- C. 乙地昼长20小时
- D. 甲地夜长12小时
10. 此时与东十区日期相同的范围占全球范围的比例是
- A. 四分之一 B. 二分之一 C. 三分之一 D. 大于二分之一
11. 对该日的地理状况叙述正确的是
- A. 地球在公转轨道上运动速度最慢 B. 台北处于一年降水量最多的季节
- C. 西安日出时间大约在5时左右 D. 日本东京的正午太阳高度角比广州的小
12. 图4标注的北半球某河流两岸六地中，在自然状态下侵蚀较重的是




图4 河流示意图

13. 我国不断加大对西部地区生态补偿力度的主要原因是
- A. 西部地区是我国大江大河的水源保护区
- B. 西部地区经济发展缓慢，需要大力扶持
- C. 西部地区矿产资源丰富，需要资金开发
- D. 西部地区自然条件较差，生态环境脆弱
14. 从全球看，大范围毛毛雨出现频率最高的地区是
- A. 低纬度、高海拔地区 B. 中纬度、低海拔地区
- C. 高纬度、高海拔地区 D. 高纬度、低海拔地区

15. 不同地物在同一光谱波段上的反射率差异越大，越容易区分。

图5反映了甲、乙两类植物在生长期内两个波段上的反射率。在遥感影像上区分

这

两类植物，应该选择生长期

内

- 哪一天的影像最合适
- A. ①——第30天
- B. ②——第75天
- C. ③——第100天
- D. ④——第130天




图5 甲、乙两类植物生长期内反射率曲线图

某跨国纸业集团在印度尼西亚的苏门答腊岛建成林、浆、纸一体化生产基地。读图7回答24—题。



图7 苏门答腊岛示意图

24. 对图中地区的地理特点描述可信的是

- A. 气旋活动频繁，多上升气流
- B. 地形以山地丘陵为主，森林覆盖率高
- C. 太阳高度角小，距海洋近，多阴雨天气
- D. 旅游资源丰富，附近查亚峰海拔5000多米，终年积雪

25. 该集团进行生产基地选址主要考虑的因素是

- A. 交通发达
- B. 低廉劳动力成本
- C. 热带雨林气候条件
- D. 当地市场需求大

26.

2008年奥运圣火首次照亮世界之巅。综合考虑各自然因素，适宜攀登珠穆朗玛峰的季节是

- A. 春季
- B. 秋季
- C. 夏季
- D. 冬季

东北三省是我国重要的商品粮基地，耕地占全国16.8%。水资源占全国4.01%。读图8和图9，结合相关知识回答27—28题。




图8 1990—2002年东北三省有效灌溉面积变化图




图9 1990—

2002年东北三省灌溉用水量变化图

27. 有关东北三省农业灌溉状况描述正确的是

- A. 农田灌溉用水量都呈增长态势
- B. 农田有效灌溉面积自1996年以来呈快速增长态势
- C. 灌溉用水量自1998年以来呈减少趋势
- D. 有效灌溉面积与灌溉用水量同步增长

28. 有关东北三省水土资源利用状况描述正确的是

- A. 水土资源丰富
- B. 耕地资源集中在东部
- C. 水土资源呈现东多西少的特点

D. 耕地资源丰富，水资源相对短缺

年蒸发量变化速率指标能够反映蒸发量的时间变化。如“-40mm/10a”表示年蒸发量10年间减少了40毫米。读图10，结合相关知识回答29—30题。

29. 对我国年蒸发量变化趋势叙述正确的是
- 的是
- A. 西北地区蒸发量变化最大
- B. 华北地区蒸发量呈增加趋势
- C. 长江中下游地区蒸发量呈增加趋势
- D. 全国大部分地区蒸发量呈减少趋势



图10 1956—2000年全国年蒸发量变化速率（mm/a）空间分布图

30. 下列选项与我国大部分地区地表蒸发量程正相关的是
- ①日照时数 ②相对湿度 ③风速 ④气温 ⑤空气污染程度
- A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ④⑤

三、综合题：本大题共7题。31—

35题为必做题，36、37题为选做题，考生只能选做一题。满分80分。

31.

世界能源生产与消费不均衡，开发与利用形式多样。根据下述资料，结合所学知识，回答（1）—（5）题。（共14分）

资料一：见图11

资料二：见图12

资料三：见图13




图11 世界各地区化石能源消费结构图（2006年）




图12 主要国家经济水平与能源消费关系图（2006年）




图13 部分国家石油生产与消费地理分布图（2006年）

- (1) 油气资源在化石能源消费结构中居世界首位的地区是_____，世界石油生产与消费总量缺口最大的三个国家是_____、_____和中国。（3分）
- (2) 根据图12及相关知识判断，下列说法正确的是_____（填正确项字母）。（3分）
- A. 美国与加拿大比，人均能源消费量接近，单位产值能耗比低
 - B. 中国与世界平均水平比，人均能源消费量小，单位产值能耗比高
 - C. 意大利单位产值能耗比低于世界平均水平
 - D. 澳大利亚单位产值能耗比低于法国
 - E. 中东地区石油生产大于消费

(3) 太阳能、风能是清洁能源,我国下列省区中,太阳能和风能都很丰富的是_____ (填正确项字母)。(2分)

- A. 福建 B. 黑龙江 C. 四川 D. 甘肃

(4) 图13中的甲、乙、丙三地,开发太阳能的自然条件最优越的是_____,说明理由。(3分)

(5) 荷兰(见图13)利用风能的历史悠久,分析荷兰风力资源丰富的原因。(3分)

32. 针对我国中部地区现状,国家在“十一五”规划纲要(2006—2010)中提出“促进中部地区崛起”的区域发展战略。山西、河南、湖南、湖北、江西、安徽是我国中部崛起战略中的重要省区。根据下述资料,结合所学知识,回答(1)—(5)题。(共13分)

资料一:见图14

资料二:见图15

资料三:见图16




图14 中部六省位置示意图




图15 三大地区GDP比重增幅图




图16 六省面积、人口、耕地及主要农产品占全国比重图

(1) 有人提出“中部塌陷”的说法。根据图15,可以体现这种说法的依据是_____。(2分)

(2) 导致中部六省经济发展较慢的主要原因是_____。(填正确项字母)。(2分)

- A. 自然资源相对贫乏
B. 与东部地区比,城市裙带动能力弱
C. 劳动力丰富
D. 交通条件不如东、西部地区

- E. “中部崛起”战略尚未实施
- (3) 下列条件各省工业方面的描述正确的是_____。(3分)
- A. 山西是我国的煤炭能源基地
- B. 位于湖北的三峡水电站是我国最大的水电站
- C. 河南、安徽是我国重要的航空航天基地
- D. 湖南、江西是我国有色金属工业基地
- (4) 从自然条件角度分析该区域农业发展的优势和不利因素。(4分)
- (5) 分析该区域粮食生产对保障国家粮食安全的重要意义。(2分)

33.

M江是珠江水系三大河流之一，流域面积90%在广东省境内。流域内拥有较丰富的水资源、土地资源、矿产资源、生物资源、旅游资源。根据下述资料，结合所学知识，回答(1) — (4) 题。

资料一：见图17




图17 M江流域（广东省境内）示意图

资料二：见表1

表1 M江流域（广东省境内）基本情况

项目	南部	中部	北部
2000年人口比重 (%)	21	36	43

2000年城镇化水平（%）	43	34	25
2005年GDP(亿元)	2181.62	484.97	51.32
2005年人均GDP(元)	333263	28930	17157
地貌类型	三角洲平原、台地、丘陵	台地、丘陵	山地、丘陵

材料三：见图18

- (1) 该流域气候类型是_____，河川径流的补给以_____为主。（2分）

- (2) M江水资源的主要功能包括_____，其流域




图 18 城市发展曲线图

- (3) 2000年该流域城镇化水平的空间差异特点是_____。根据表1和图18可以推测：进入21世纪，该流域城镇化进程总体进入_____阶段（填正确项字母）（3分）

A. 起始 B. 加速 C. 成熟

- (4) 分析该流域城镇的地理分布特点和成因。（5分）

34.

20世纪80年代，我国在沿海设立了一批对外开放港口城市，开启了外商在中国大规模投资的序幕。根据下述资料，结合所学知识，回答（1）—（4）题。（共21分）

资料一：见图19




图 19 中国三大经济地带分布图





图20外商在中国东中西部投资增长速度图

资料三：见图21

资料四：见表2



- (1) 图20表明外商在中国东—中—西部投资增长速度随时间变化的共同特征是_____，外商投资快速增长的原因是_____（填正确项字母）。（6分）
- A. 自然条件优越 B. 市场潜力大
C. 矿产资源丰富 D. 我国市场经济体制逐步成熟
E. 发达国家和地区进行产业转移
- (2) 图21表明外商在中国投资的产业结构特征是_____；表2反映出外商在中国投资的地区分布特征是_____。（4分）
- (3) 分析外商在东部投资的原因。（8分）
- (4) 中西部应该采取哪些对策吸引投资。（3分）

35.

我国四川盆地是有名的误区，重庆冬季无云的夜晚或早晨，几乎80%是雾日，优势终日不散，有“雾都”之称。分局下述资料，结合所学知识，回答（1）—（4）题。

(共8分)

资料一：雾是悬浮于近地面空气中的大量水滴或冰晶，使水平能见度小于1千米的现象

。雾多出现在晴朗、微风，近地面水汽比较充沛且比较稳定或有逆温存在的夜间或清晨。

资料二：见表3。

表3辐射雾与平流雾的比较

	概念与特征	形成条件
辐射雾	是由地面辐射冷却，使近地面大气降温而形成的雾。 多出现在冬半年晴朗、微风的夜间和清晨。	① 近地面空气中水汽充沛； ② 地面辐射使近地面气温降低，利于水汽凝结； ③ 风力弱，近地面大气稳定，水汽积存下来； ④ 有充足的凝结核。
平流雾	暖而湿的空气作水平运动，经过寒冷的地面或水面，逐渐冷却而形成的雾。 海洋上四季皆可出现	① 下垫面与暖湿空气的温差较大； ② 暖湿空气的湿度大； ③ 适宜的风向（由暖向冷）和风速（ $2\sim7\text{m}^2/\text{s}$ ）； ④ 大气稳定。

- (1) 辐射雾和平流雾中，具有明显季节性特征的是_____雾。（1分）
- (2) 海洋上暖湿的空气流到的洋面上，一般形成_____雾。（1分）
- (3) 气象谚语“十雾九晴”中的“雾”一般指_____雾。（1分）
- (4) 重庆的雾大多属于辐射雾还是平流雾？分析形成原因。（5分）

36、37题为选做题，考生只能选做一题。作答前，请用2B铅笔填涂选做的试题号对应的信息点。

36.

2008年国家新的法定节假日调整方案正式实施。调整内容包括：①、国家法定节假日总天数由10天增加到11天。②、春节放假起始时间由农历年正月初一调整为除夕。③“五一”国际劳动节由3天调整为1天；清明、端午、中秋增设为国家法定节假日，各放假1天。根据下述资料，结合所学知识，回答（1）~（4）题。（共10分）

资料一：见图22

资料二：见图23

- (1) 该景点旅游旺季为_____，淡季为_____（填图22中的数字代码）。（2分）

- (2) 自1999年实施的黄金周制度给游客带来的不利影响有_____（填正确




图 22 北京某景点各月游客量图 (2005 年)

项字母)。(2分)

A. 景点人满为患, 旅游感受差

B. 交通拥堵, 安全隐患增多

C.

增加了旅游方式的多样性

D. 服务质量下降

E. 增加了长线旅游机会

(3) 2005年该景点客源

地的分布特点是_____。

分析原因。(3分)

(4) 分析2008年国家新


图23

北京某景点国内旅游者地区分布图(2005年)

法定节假日制度调

整方案的积极意义。

(2分)



37.

我国东南部某城市, 随着经济的发展, 出现了一些环境问题。根据下述资料, 结合所学 知识, 回答(1) — (4) 题。(共10分)

资料一: 气溶胶粒子是指固体

粒子、液体粒子或它们在气体

介质中形成的悬浮体。大气中

某些气溶胶粒子达到一定程度

时, 可形成混浊天气现象, 造

成大气污染。

资料二: 见图24

资料三: 见图25

(1) 该市混浊天气出现日数最

多的是_____月, 出现

日数最少的是_____月。

(2分)





图24 某城市三监测站各月平均混浊天

气日数图

(2) 出现混浊天气的主要原因是_____

(填正确项字母)。(3分)

A. 大量工业废气的排放



注: PM₁₀指大气中直径小于10微米的可吸入颗粒物。

- B. 交通运输工具的增多
 - C. 连续的阴雨天气
 - D. 近地面存在逆温现象
 - E. 城市森林覆盖率高
- (3) 该市SO₂污染源的空间分布特点是_____。分析原因。(2分)
- (4) 防治该市大气污染可采取哪些措施?(3分)

图25 某城市主要区域污染源排放比例图