

2008年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

地 理

第 I 卷

一、选择题（本题共有20小题，每小题3分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。）

1997年12月，149个国家和地区通过了限制温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。《京都议定书》于2005年2月16日正式生效。完成1~2题。

- 履行《京都议定书》的一条重要途径是调整能源结构，受此冲击最大的产业是
A. 钢铁 B. 机电 C. 纺织 D. 电子
- 由于《京都议定书》规定了减排目标，温室气体排放量具有了价值，并成为一种商品。这种商品形成的市场称为
A. 煤市场 B. 碳市场 C. 石油市场 D. 天然气市场

M公司为世界著名的电子企业，于1992年开始在我国天津经济开发区兴建生产厂。目前天津已成为M公司在全球最大的生产基地。M公司的天津生产基地本着就近采购的原则（图1），使在华供应商由1995年的130多加发展到2001年的700多家。完成3~5题。




图1

- 与北京相比，天津成为M公司向中国产业转移的首选地的优势条件是
A. 海运方便 B. 市场潜力大 C. 研发力量强 D. 生产成本低
- 在跨国公司的全球化战略中，M公司第II类供应商选址天津的主要原因是
A. 接近原料地 B. 接近市场 C. 接近研发中心 D. 接近国际航空港
- 天津下列企业中，最有可能成为M公司第IV类供应商的是
A. 化工厂 B. 食品厂 C. 电子元件厂 D. 家具厂

表1资料摘自联合国于2000年发布的预测报告，反映了2001-2050年世界移民趋势。据此完成6~7题。

表1

迁出国	数量（万人/年）	迁入国	数量（万人/年）
中国	30.3	美国	110.0
墨西哥	26.7	德国	21.1
印度	22.2	加拿大	17.3
印度尼西亚	18.0	英国	13.6
菲律宾	14.4	澳大利亚	8.3

10. 图2信息显示, 三类森林中
- A. ②的NPP对温度的变化最不敏感 B. NPP与温度变化都成正相关
- C. ②的NPP对降水的变化最敏感 D. NPP对降水的变化都很敏感
11. 三类森林分布的海拔自低至高依次是
- A. ③①② B. ③②① C. ①②③ D. ①③②
12. 若①为针阔叶混交林, 则该山可能位于
- A. 河南省 B. 吉林省 C. 安徽省 D. 福建省
- 图3中a为纬线, P、Q两地经度相同, 相距800千米。完成13~14题。




图3

13. 若Q地5时30分日出, a的纬度为 15° , 这时的月份可能是
- A. 12月 B. 2月 C. 6月 D. 10月
14. 若P地19时太阳已落, Q地仍夕阳西下, 这一季节
- A. 长江流域油菜花盛开 B. 美国大平原麦翻金浪
- C. 潘帕斯草原绿野千里 D. 尼罗河进入丰水期
- 图4示意某专题研究建立的地理信息系统(GIS)图层。据此完成15~16题。




图4

15. 该专题研究可能是
- A. 耕地分类和评价 B. 工业分布与交通的关系
- C. 商业分布和规划 D. 学校分布
16. 若利用该地理信息系统进行深埋垃圾场的选址, 在下列图层中应增加
- ①大气污染 ②区域规划 ③造纸厂、印刷厂分布 ④水文地质

- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

图5为某平原地区土壤表层解冻起始日期的等值线图。完成17~18题。




图5

17. 推测P地属于
A. 草原区 B. 森林区 C. 都市区 D. 农耕区
18. 图示区域可能位于
A. 美国 B. 法国 C. 澳大利亚 D. 巴西
- 甲、乙两地纬度相同，相距500千米。两地气温、降水资料如表3所示。完成19~20题。

表3

	5月—10月		11月—次年4月	
	平均温℃	降水（mm）	平均温℃	降水（mm）
甲地	27	1650	25	22
乙地	27	890	26	77

19. 两地的纬度约在
A. 15° S~20° S之间 B. 15° N~20° N之间
C. 25° S~30° S之间 D. 25° N~30° N之间
20. 两地之间的地形可能是
A. 平原 B. 盆地 C. 丘陵 D. 山地

第Ⅱ卷

本卷包括必考题和选考题两部分。

二、必考题（共有3道小题，共30分）

21. 图6示意某中纬度半湿润地区，A是乙地从B河引水的中继水库。完成下列要求。（10分）




图6

(1) 由A水库至乙地修建引水明渠后，丙地作为水源保护地，产业发展方针应该是_____。（4分）

(2) 乙地现有水源（包括从B河引水）不能满足其今后发展的需要，试列举可能的应对措施。（6分）

22. 兰州为克服自然条件对种植白兰瓜的不利影响，在原有土地上增铺砂砾层，是白兰瓜的产量、质量显著提高（图7）。说明砂砾层对白兰瓜生长自然条件的改善作用。（10分）




图7

23. 如图8所示，拟在A地与B地之间建设高速公路，有两种选线方案：方案①通过半荒漠地区，所需建设成本约为15亿元；方案②通过地形破碎、人口较稠密的区域，所需建设成本10亿元。试比较两种方案的优缺点。（10分）




图8

三、选考题

24. (10分) (选做1

宇宙与地球) 最近, 天文学家在银河系中心发现了一颗140年前形成的超新星, 这是迄今为止在银河系发现的最年轻的超新星。完成下列要求。

- (1) 这颗超新星的质量_____ (大、小) 于太阳。(2分)
- (2) 简述超新星在恒星演化过程中处于的阶段及前身和归宿的名称。(8分)

25. (10分) (选修3

旅游地理) 黄山市是我国著名的旅游目的地。图9为黄山市主要旅游景区的分布。飏列出了某年外省市游客构成的调查结果。完成下列要求。




图9

表4

客源地	游客比例	客源地	游客比例
广东	19.03%	北京	6.72%
上海	13.81%	江西	5.22%
浙江	10.82%	湖南	4.10%
江苏	8.96%	福建	2.99%
山东	8.21%	其他	20.14%

(1) 归纳黄山市旅游国内客源地的主要特点。(4分)

(2) 与黄山区相比,屯溪区离黄山景区较远,为什么大多数来游览黄山的游客把屯溪区作为住宿地?(6分)

26. (10分) (选修5

自然灾害与防治) 2003年6月下旬至7月中旬,淮河流域出现了自1991年以来最大的一次洪水。为缓解水位上涨压力,政府启用安徽省境内部分蓄洪区实行分洪,安全搬迁群众4.6万人;还启用了怀洪新河分洪等措施(图10)。完成下列要求。




图10

(1) 说明形成这次大洪水的主要原因。(4分)

(2) 说明蓄洪区分洪的作用及临淮岗洪水控制工程、怀洪新河的主要功能。(6分)

27. (10分) (选修6

环境保护) 至2006年,已经发现世界海洋中共有200个“死亡地带”,及海洋中由于污染而威胁鱼类和其他海洋生物生存的区域。联合国于2006年10月19日发表的一份报告说,目前“死亡地带”的数量比2004年增加了34%。联合国一位官员说:“这些地带正在对渔业资源以及靠捕鱼为生的渔民构成重大威胁。”完成下列要求。

(1) 国际公海“死亡地带”的主要污染源有哪些?(4分)

(2) 简述国际公海“死亡地带”的分布规律及防治措施。(6分)

