


2021 年海南省普通高中学业水平选择性考试

地理


一、选择题：本大题共 20 小题，每小题 3 分，共 60 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

2021 年 5 月 7 日至 10 日首届中国国际消费品博览会在海口举办，展会上亮相的吉祥物“元宵”（下左图）的原型来自海南特有物种海南长臂猿。该物种在海南曾广泛分布，后濒于灭绝，1980 年建立霸王岭自然保护区后，其数量已有较大增长。海南长臂猿旱季多在海拔 1000 米以上，雨季常到低海拔地区的树冠层活动。下右图为霸王岭的气候资料。据此完成下面小题。



1. 在野外追踪海南长臂猿的活动轨迹，以下方案最合理的是（ ）
A. 1 月, 海拔 1000 米以下
B. 4 月, 海拔 1000 米以上
C. 7 月, 海拔 1000 米以下
D. 10 月, 海拔 1000 米以上
2. 当前，影响海南长臂猿生存和种群数量增长的因素主要表现在（ ）
A. 天敌多, 食物少
B. 热带季雨林面积不断减少
C. 全球变暖, 病虫害增多
D. 栖息地破碎, 彼此分割
3. 基于自然地理环境整体性的原理，有效保护海南长臂猿的措施是（ ）
A. 发展基因技术，优化海南长臂猿种群结构
B. 加快道路建设，完善保护区的基础设施
C. 加强巡山和人工驯化，保护海南长臂猿的生存环境
D. 加强山水林田湖草系统治理，扩大海南长臂猿的生存空间

图左示意我国某热带雨林地区人工多层经济林模式，图右示意我国某地区“猪沼果”模式，二者均为生态农业模式。据此完成下列小题。



4. 图左模式中能充分利用的自然资源是（ ）

①土地②水③光照④热量

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

5. 目前，制约图右模式在我国南方农村大面积推广的主要因素是（ ）

A. 政策、劳动力

B. 环境、资金

C. 原料、运行管理

D. 降水、技术

6. 与图右模式相比，图左模式的环境效益凸显在（ ）


A. 减少土壤污染

B. 减少水污染

C. 减少大气污染

D. 减少温室气体

西柏坡是河北省平山县一个马蹄形山弯中的小山村，村前是开阔而肥沃的土地，村后是群山峻岭。平山有“北方的鱼米之乡”之称。据县志记载，平山“北岳控其东，太行踞其西…，右襟冶水，左带滹沱，万山峨峨，百川浩浩。”图为西柏坡区位图。据此完成下面小题。



7. 西柏坡所在区域（ ）

A. 位于地势第一级阶梯

B. 位于黄土高原


C. 属于暖温带半湿润区

D. 河流汛期在五六月

8. 平山形成“北方的鱼米之乡”的主要地理要素是（ ）

- A. 地形、河流 B. 技术、降水 C. 土壤、植被 D. 水文、习俗

甘肃省张掖市位于河西走廊中部，下图示意张掖市区路网和工业用地的变化。据此完成下面小题。




9. 张掖市区工业布局的特点是（ ）
- A. 靠近水源地，方便用水 B. 与住宅区混合，方便通勤
- C. 靠近交通线，便于运输 D. 分散布局，均衡发展
10. 张掖市区城市空间发展的特点是（ ）
- A. 东西扩展 B. 由分散到相对集中 C. 南北扩展 D. 由中心城区向周围拓展

“灶的南面置大水缸，俗名七石缸，半埋地中，用以储井水，西北又是一只，则是腌菜缸……”（摘自《鲁迅的故家·灶头》）。浙江绍兴人喜食腌菜，素有“腌储咸菜御冬”的古风，也是会“过日子”的象征。据此完成下面小题。

11. 绍兴地区腌制咸菜的时节最适宜在（ ）
- A. 春分日 B. 霜降（10月23日前后至11月6日前后）
- C. 冬至日 D. 处暑（8月23日前后至9月6日前后）
12. 绍兴常年盛行腌制和食用咸菜习俗的主要自然原因是（ ）
- A. 冬季漫长 B. 夏季湿热 C. 秋季多台风 D. 地下水盐度高
13. 做大做强绍兴腌菜产业的主要措施是（ ）
- A. 传承传统工艺 B. 委托外地加工 C. 薄利多销 D. 打造品牌

下图为某大洲局部区域图。据图完成下面小题。




14. 导致甲地附近海岸线破碎的主要地质作用是 ()

- A. 海浪作用 B. 流水作用 C. 冰川作用 D. 风力作用

15. 造成乙地所在区域人口稀少的主要自然原因是 ()

- A. 降水稀少 B. 海拔较高 C. 纬度较高 D. 冰川广布

下图中曲线示意自然带的分界线。2020 年 4 月 20 日, 某科考队从甲地出发, 沿此线开展为期两个月的自然科学考察活动。据此完成下面小题。





16. 该线南缘的地带性植被类型是 ()

- A. 亚寒带针叶林 B. 温带落叶阔叶林 C. 亚热带常绿硬叶林 D. 亚热带常绿阔叶林

17. 假如该科考队乘飞机从甲地飞往乙地, 下列叙述正确的是 ()

- A. 甲地日出东北, 日落西南 B. 最短航线的方向是先东北后东南
C. 乙地昼长与夜长之差比北京小 D. 乙地考察期间正午物影越来越长

18. 考察期间, 沿途现象可信的是 ()




材料三：轨道交通是都市居民日常出行的高效方式。为了亦庄新城居民出行更加便捷，交通部门设计了沿宏达路和荣华路的两条轨道线路，每条线路均有地下方案和高架方案（图右）。

- （1）分析北京氢能示范区落户大兴产业集聚区的区位条件。
- （2）简述大兴氢能示范区的创建对海南自由贸易港产业发展的启示。
- （3）如果选择荣华路的地下方案，说明选择该方案的合理性。

22. 阅读图文材料，完成下列要求。

生物区系指不同的生物种在一定的地质历史条件下形成的生物总体。同一生物区系的分布范围大体与具有某一特征的自然环境相联系，反映其发展进程与古地理或现代自然条件的关系，下图为世界海洋动物区系部分分区图。



比较甲乙两区域，指出海洋动物种类较多的区域并简述其种类较多的原因。

23. 阅读材料，完成下列要求。

密西西比河发源于海拔 450 米的艾斯塔卡湖，长 3700 多千米，纵贯美国中部，在路易斯安那州注入墨西哥湾。流域内有众多的湖泊、茂密的森林，广布着小麦、大豆、玉米和棉花带。21 世纪以来美国湿地已

由最初的 87 万平方千米减少到 43 万平方千米，目前路易斯安那州的沿海湿地正以 130 平方千米/年的速度在流失。

结合所学地理知识，分析导致路易斯安那州沿海湿地减少的原因。