


2021 年辽宁省普通高等学校招生选择性考试

一、选择题

某年 11 月，华北一气象站（位置见左图）测得锋面过境前后近地面气象要素的变化数据，如右图所示。

据此完成下面小题。



1. 锋面过境时，温度升高的原因是（ ）

- A. 暖锋影响，气团加热
- B. 风速增大，大气对流加强
- C. 水汽凝结，热量释放
- D. 地形影响，气流下沉增温

2. 此次夜间突发性增温可能导致当地（ ）

- A. 空气污染加重
- B. 出现雾和霜冻现象
- C. 道路表面湿滑
- D. 作物呼吸作用减弱

服装加工业是南非重要的出口导向型产业，创造了大量就业岗位。2000~2009 年南非服装加工业的国际订单量和就业人数都出现了减少趋势，为此政府拨款帮助企业提高服装生产的自动化水平，就业人数在 2010~2014 年稳定下来，并在 2015 年后实现了增长。据此完成下面小题。

3. 2000~2009 年南非服装加工业就业人数减少的主要原因是（ ）

- A. 劳动力成本高，国际竞争力弱
- B. 自动化普及，劳动力需求减少
- C. 产业结构调整，服装产业萎缩
- D. 老龄化严重，劳动力供应不足

4. 南非服装加工业提高自动化生产水平的制约因素有（ ）


①企业资金②服装订单量与款式变化③原料供应④企业现有设备与工人技能

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

5. 2010 年以后南非服装加工业就业人数变化的原因是（ ）

- A. 产品种类多样化
- B. 政府为企业就业提供补贴
- C. 自主品牌国际化
- D. 自动化降低企业生产成本

以互联网+等为引领的新经济正在重塑区域空间格局。在长江三角洲城市群电商企业联系网络（图）中，义乌成为与上海并列的区域中心城市。据此完成下面小题。



6. 从图中联系强度可知（ ）
- A. 义乌市比上海市经济辐射范围更广 B. 长江三角洲城市群南部区域产业互补性强
- C. 淮安市比苍南县电商企业交易活跃度更高 D. “上海—苏州—杭州—宁波”所围地区为核心区域
7. 助力浙东南成为电商企业联系最强区域的主要因素有（ ）

- ①轻工业商品集散市场②轻工业商品生产能力③网络交易方式④电子商务总部位置⑤企业服务意识
- A. ①②③ B. ①④⑤ C. ②③④ D. ③④⑤

依据林区自然环境特点和林木状况进行间伐（有选择地砍伐部分树木）是林区管理的有效途径。20 世纪 90 年代，甘肃省南部某林区对部分区域进行不同强度的间伐，而后继续封山育林。2011 年研究人员在该林区选择自然环境相近的 4 个样地进行调查。下表为部分调查结果。据此完成下面小题。

样地	幼苗密度/株·hm ⁻²	乔木蓄积量/m ³ ·hm ⁻²
无间伐区	1500	3935
轻度间伐区	1900	2721
中度间伐区	2300	2066
重度间伐区	5700	1983

8. 依据表格信息可得 ()

- A. 间伐强度强的林区, 幼苗生长条件好
- B. 间伐强度强的林区, 林间裸地面积大
- C. 无间伐区光照条件最弱, 幼苗生长环境最好
- D. 重度间伐区枯枝落叶层最厚, 土壤肥力最高

9. 该林区间伐主要是为了 ()

- A. 控制森林成林比例, 节约水资源
- B. 增加地表径流, 防止土地沙化
- C. 促进森林更新, 维护生物多样性
- D. 增加土地资源, 发展林下经济

近年来, 我国某县以有机水稻种植为代表的绿色农业快速发展, 获得了众多荣誉。该县森林覆盖率达 74.6%, 大榛子、林下鸡、北药材等农林特色产品备受市场青睐。2021 年初, 为提高资源利用率、解决自然发酵不充分的问题, 该县投资 1.2 亿元建设生物有机肥厂, 采用现代化发酵工艺, 以人畜粪便与水稻秸秆为原料生产有机肥料。据此完成下面小题。

10. 该县位于 ()


- A. 山西省
- B. 黑龙江省
- C. 河北省
- D. 海南省

11. 生物有机肥厂有利于促进该县建设 ()

①大榛子产业标准化示范县②全国绿化模范县③全国村庄清洁行动先进县④中国优质生态稻米之乡

- A. ①②
- B. ①④
- C. ②③
- D. ③④

某内陆断陷湖位于松嫩平原南部, 属于盐碱湖。图为该湖中部区域一东西向剖面示意图。图中水域西侧盐度偏低, 湖底有深厚的软泥层 (当地居民称之为“酱缸包”)。据此完成下面小题。



12. 东侧湖滩和台地比西侧宽, 主要因为 ()


- A. 西侧坡积洪积物较少
- B. 西侧地壳运动以水平方向为主
- C. 东侧风力堆积物较多
- D. 东侧地壳相对下降的幅度较小

13. “酱缸包”的主要成因是 ()

- A. 湖底低洼沉积物比较多
- B. 湖底淤泥的含盐量较低
- C. 地下涌泉使沉积物变软
- D. 入湖沉积物颗粒比较粗

墨西哥拥有丰富的石油和天然气资源, 但石油加工能力弱。2010 年以来, 墨西哥天然气消费量超过生产量, 缺口逐年扩大, 一半以上需从美国进口。目前墨西哥逐渐用天然气替代石油作为发电的主要燃料,

并大力提高可再生能源的份额。图为墨西哥及周边地区地理要素分布图。据此完成下面小题。




14. 墨西哥用天然气替代石油作为发电的主要燃料是由于（ ）
- ①天然气从美国进口价格较低②天然气发电比石油清洁③天然气远景储量比石油更大④天然气开采比石油容易
- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
15. 墨西哥可再生能源主要分布在图中椭圆形区域的是（ ）
- A. 水能 B. 风能 C. 太阳能 D. 生物能
16. 6月1日，在M城海滨散步的游客看到了绚丽的日落景观，此时北京时间约是（ ）
- A. 6月1日4:20 B. 6月1日19:00 C. 6月2日8:00 D. 6月2日8:20

二、非选择题

17. 阅读图文材料，完成下列问题。

水稻是我国三大主粮之首，全国的水稻种植面积不断扩大，其中东北地区贡献较多。南方水稻主产区通过改良品种，提升口感和品质，扩大了市场占有率。据调查，近年来黑龙江省水稻生产成本和价格均高于江苏省，但仍具有较强的市场竞争力。同时黑龙江省的水稻生产也面临着日益加大的水土资源压力，表现为农业灌溉用水量大，主要依赖地下水，地下水的开采比例远高于全国平均水平，以及长期的土地高强度利用，部分耕地质量下降。图为2001~2017年东北地区不同海拔区间耕地面积和水稻增加面积占比统计图。



- (1) 分析东北地区水稻种植面积扩张的特征及主要影响因素。
- (2) 分析黑龙江省和江苏省水稻价格存在差异的原因。
- (3) 针对黑龙江省水土资源压力，提出该省水稻种植业的发展对策。

18. 阅读图文材料，完成下列问题。

某河流上游区域年降水量为 398.7 毫米，降水主要集中在夏秋季节，冬春季盛行西北风，河漫滩上有沙丘发育，多处沙丘相互连接成链条状（图）。某科研团队选取部分沙丘进行动态测量，研究沙丘大小变化。下表为 3 处沙丘的测量数据。




沙丘编号	测量时间	长度/m	宽度/m	高度/m
①	3 月	52.2	18.2	1.6
	6 月	53.8	18.5	1.8


	9 月	53.2	15.9	1.4
②	3 月	80.0	14.7	2.3
	6 月	80.0	15.6	2.8
	9 月	53.2	13.4	1.5
③	3 月	52.1	13.2	3.1
	6 月	54.3	14.0	3.5
	9 月	49.3	15.6	2.8

- (1) 说出 3~9 月 3 处沙丘大小变化的共同特征，并分析原因。
- (2) 有人建议在河流两岸进行植被修复，推测修复后沙丘大小变化趋势并说明理由。

19. 阅读图文材料，完成下列问题。

祁连山西部某山的雪线高度约为 4600 米。该地区云含水量（云中液态或固态水的含量）空间分布差异较大，空中水汽资源相对丰富，可为人工增雨（雪）作业提供良好的条件。图 1 为该山所在地区夏季多年平均降水量分布图。图 2 为遥感卫星探测的 5000 米高度处夏季平均云含水量纬度变化图。





- (1) 依据图 1 等降水量线，概括该地区夏季多年平均降水量分布特征。
- (2) 分析图 2 中云含水量两个峰值的形成原因。
- (3) 如果该地区进行人工增雨（雪）作业，将产生哪些生态效益。

