

2018 年上海市普通高中学业水平等级性考试


地理试卷

考生注意：

1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括两部分，第一部分为选择题，第二部分为综合分析题，所有试题均为简答题。
3. 答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。


一、单选题（本大题共 20 小题，共 40.0 分）

1. “春潮又涌动，扬帆再奋发”。2018 年我国决定海南全岛建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。这将进一步促进海南省（ ）
A. 产业结构优化与升级
B. 工业比重大幅提高
C. 城市农业用地扩大
D. 粮食出口迅速增加
2. “涛之起也，随月盛衰”。下列地月位置关系中（白色为光照面），表示会出现大潮的是（ ）




- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④
3. 下列地表形态，由板块张裂形成的是（ ）
A. 阿尔卑斯山脉 B. 喜马拉雅山脉
C. 太平洋洋脊 D. 马里亚纳海沟
 4. 我国学者利用溶洞内的石笋，研究全球气候变化，该岩石属于（ ）
A. 花岗岩 B. 玄武岩 C. 大理岩 D. 石灰岩
 5. 大气中温室气体含量上升引起的变化是（ ）

- A. 太阳辐射增强
B. 大气逃逸增强
C. 地面辐射增强
D. 大气逆辐射增强
6. 小明在非洲热带草原乘坐热气球时，看到草原一片枯黄，斑马、长颈鹿纷纷向远方迁徙。他向同伴解释，这是因为（ ）
- A. 受赤道低气压控制，湿季到来
B. 受信风影响，干季到来
C. 受副热带高压控制，干季到来
D. 受西风影响，湿季到来
7. “清明时节雨纷纷”，此时影响长江中下游地区的天气系统可能是（ ）
- A. 准静止锋或冷锋
B. 准静止锋或暖锋
C. 暖锋或冷锋
D. 暖锋或高压
8. 如图为某区域1月等温线分布示意图。图中甲、乙两地海陆性质不同，甲地气温（ ）




- A. 高于乙地，为陆地
B. 高于乙地，为海洋
C. 低于乙地，为陆地
D. 低于乙地，为海洋
9. 下列地表形态，主要由堆积作用形成的是（ ）
- A. 石林、三角洲
B. 沙丘、曲流凹岸
C. 三角洲、沙丘
D. 石林、河流凸岸
10. 北印度洋海区洋流，夏季呈顺时针方向流动，影响其形成的盛行风是（ ）
- A. 西南季风
B. 东北季风
C. 东南季风
D. 西风
11. 城市土地利用空间结构的划分依据主要是（ ）
- ①土地利用规模
②土地空间方位
③土地利用效益
④地租支付能力
- A. ①②
B. ②③
C. ③④
D. ①④
12. 读人口金字塔图，下列判断正确的是（ ）



- A. 未来五年人口增长率上升
B. 新生儿人口性别比小于 100
C. 未来五年劳动人口持续减少
D. 此人口金字塔属稳定型


13. 有研究小组调查上海某地区使用手机的用户密度，持续两周，结果如图所示，据图推测该地区最可能是（ ）



- A. 工业区
B. 商业区
C. 文教区
D. 农业区
14. 广西地处我国南部沿海，北回归线横穿中部，它成为我国冬季菜篮子基地之一的主导区位条件是（ ）
- A. 热量充足
B. 土壤肥沃
C. 航运便利
D. 科技发达
15. 南北纬 30°~40°大陆西岸，分布面积最广泛的农业地域类型是（ ）
- A. 水田农业
B. 旱作农业
C. 牧场畜牧业
D. 地中海型农业
16. 我国甜菜制糖业主要分布在北方，用甘蔗制糖的制糖厂主要分布在南方，这表明制糖业属于（ ）
- A. 市场主导型
B. 原料主导型
C. 技术主导型
D. 劳动力主导型
17. 近年来，我国各地往返欧洲火车班列激增。下列通过火车班列由我国出口到欧洲的产品中，贸易额最大的可能是（ ）
- A. 咖啡豆
B. 葡萄酒
C. 家具
D. 电视机
18. 有那么一个太平洋岛国，全年温和湿润，乳畜文化浓郁，居民多信奉基督教新教和天主教，该岛国所属的文化圈是（ ）
- A. 西欧文化圈
B. 东欧文化圈
C. 东亚文化圈
D. 东南亚文化圈
19. 我国北斗卫星导航系统将于 2018 年底为“一带一路”沿线国家服务，下列应用功能中直接利用卫星导航功能的是（ ）
- A. 根据航空像片识别地物
B. 查看卫星云图判断天气
C. 使用电子地图查询路线
D. 行驶中的无人驾驶汽车

20. 如图为某日地球光照示意图，阴影代表黑夜。此时北京时间是（ ）


- A. 12
- B. 14
- C. 16
- D. 18



二、综合题（本大题共 3 小题，共 60.0 分）

21. 黄土高原是我国国家级的能源保障基地之一。读图文资料，回答问题。

地处黄土高原的延安，正在进行新城建设。建立后的新城，面积相当于两个老城区，地貌原来以梁、峁为主，改变为梁、峁环抱的盆地。



黄土高原地区地理简图


- (1) 概述黄土高原从甲地到乙地所呈现的地带性规律，并说明依据。
- (2) 延安新城建设需要“削山、填沟、造地”。列举这种建城方式可能给新城带来的自然环境问题。
- (3) 归纳黄土高原地区的能源空间分布特点。
- (4) 概述黄土高原地区合理开发能源可采取的主要措施。

22. 当今世界，湾区经济已成为带动全球经济发展的重要增长极。我国正打造粤（广东省）港澳大湾区，努力使之成为世界一流湾区。读图文资料，回答问题。

材料一：湾区是由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿共同组成的区域。

湾区的经济发展趋势一般由工业经济向服务经济、创新经济演变。

材料二：粤港澳大湾区人口密度大、经济总量高，世界 500 强企业总部约有 20 家，高校及研究机构多。




- (1) 从人文地理角度，概述粤港澳大湾区开发的优势区位条件。
- (2) 概述粤港澳大湾区内产业发展的区内差异，并说明作为国际大都市的香港在粤港澳大湾区产业发展中的主要作用。
- (3) 粤港澳大湾区正在建设宜居、宜游的优质生活圈。分析该地区冬季温暖、夏季酷热天数较少的原因。
- (4) 粤港澳大湾区正在努力建设世界一流湾区。说明其区域经济发展的重要性。

天山被称为我国西北干旱地区的“湿岛”，自然灾害易发。读图文资料，回答问题。

材料一：天山山脉近东西走向，山高坡陡，地表岩石破碎。受地形条件限制，山区公路盘山而建或沿河谷分布。

材料二：天山地处温带大陆性气候区，年降水量小于 600 毫米，多集中在春夏季。其北坡

受地形影响，降水主要集中在海拔 1600～3500 米，一次暴雨的降水量可占全年降水量的 25%～40%。



- (1) 归纳天山北坡自然灾害类型分布特点。
- (2) 天山北坡海拔 2500 米以下有泥石流分布，判断其发生频率的高低，并说明理由。
- (3) 分析天山北坡泥石流多发生在夏季的原因。
- (4) 为减轻天山山区公路遭受泥石流危害，概述当地应采取的主要防治措施。