

2018 年江苏省高考地理试卷


一、选择题（共 60 分）（一）单项选择题：本大题共 9 小题，每小题 4 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 公元 399 年～412 年，僧人法显西行求法，游历三十余国，其旅行见闻《佛国记》是现存最早关于中国与南亚陆海交通的地理文献。如图为“法显求法路线示意图”。读图回答 1～2 题。



《佛国记》中有“无冬夏之异，草木常茂，田种随人，无有时节”的记载，其描述的区域是（ ）

- A. 印度河上游谷地
 - B. 帕米尔高原
 - C. 斯里兰卡沿海平原
 - D. 塔里木盆地
2. 公元 399 年～412 年，僧人法显西行求法，游历三十余国，其旅行见闻《佛国记》是现存最早关于中国与南亚陆海交通的地理文献。如图为“法显求法路线示意图”。读图回答 1～2 题。




该地所属省级行政区可能是（ ）



- A. 琼 B. 新 C. 苏 D. 赣

5. 如图为“某区域地质简图”。该区沉积地层有 Q、P、C、D、S₂、S₁，其年代依次变老。

读图回答 5~6 题。




从甲地到乙地的地形地质剖面示意图是（ ）

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

6. 如图为“某区域地质简图”。该区沉积地层有 Q、P、C、D、S₂、S₁，其年代依次变老。


读图回答 5~6 题。



为揭示深部地质状况，在丙处垂直钻探取芯，可能发现的地层是（ ）

- A. 志留系 B. 石炭系 C. 二叠系 D. 第四系


7. 如图为“2018年5月10日2时亚洲部分地区海平面气压形势图”。读图回答7~8题。



该日，甲地政府部门可能发布（ ）

- A. 台风预警 B. 森林火灾预警
C. 寒潮预警 D. 滑坡、泥石流预警

8. 如图为“2018年5月10日2时亚洲部分地区海平面气压形势图”。读图回答7~8题。




北京市未来两天的天气状况可能是（ ）

- A. 雨过天晴，气温将显著升高
- B. 气压下降，出现连续性降水
- C. 降雨后，可吸入颗粒物减少
- D. 风向转为偏南风，风速降低

9. 如图为“我国西部某山地北坡垂直带谱示意图”。据该山地海拔 2500~3400m 间的一小流域水量平衡实验资料，流域多年平均降水量为 460mm，水量支出中蒸发占 28%，下渗占 2%，不产生地表径流。据此回答 9~10 题。

该小流域内水量支出占比最大的是（ ）




- A. 地表蒸发
- B. 植物截留和蒸腾
- C. 地下径流
- D. 转化为固态水

10. 如图为“我国西部某山地北坡垂直带谱示意图”。据该山地海拔 2500~3400m 间的一小


流域水量平衡实验资料，流域多年平均降水量为 460mm，水量支出中蒸发占 28%，下渗占 2%，不产生地表径流。据此回答 9~10 题。

甲表示的自然带是（ ）



- A. 山地落叶阔叶林带
- B. 山地草原带
- C. 山地常绿阔叶林带
- D. 荒漠带


11. 如图为“我国某区域 2002 年~2015 年工业废水排放量与人均 GDP 变化图”。读图回答 11~12 题。



2002 年~2015 年期间，该区域（ ）

- A. 控制工业废水排放阻碍了经济的增长
- B. 人均 GDP 与工业废水排放量同步增长
- C. 人均 GDP 持续增长，工业废水排放量先增加后减少
- D. 人均 GDP 增长是以工业废水排放量的增加为代价的


12. 如图为“我国某区域 2002 年~2015 年工业废水排放量与人均 GDP 变化图”。读图回答 11~12 题。



该区域工业废水排放量在 2005 年发生转折，最可能的原因是（ ）

- A. 经济增长放缓
- B. 人口规模减小
- C. 环保政策变化
- D. 工业生产萎缩


13. 如图为“某国 2017 年人口年龄结构金字塔图”。读图回答 13~14 题。



导致该国青壮年性别比严重失衡的因素是（ ）

- A. 政局动荡
- B. 生育观念
- C. 产业结构
- D. 自然灾害

14. 如图为“某国 2017 年人口年龄结构金字塔图”。读图回答 13~14 题。



该国最可能位于（ ）

A. 北美 B. 西亚 C. 西欧 D. 南美

15. “地坑院”是黄土高原上的特色民居。2017 年 2 月，《航拍中国》以空中视角立体化展示了这个“地平线下古村落，民居史上活化石”的全貌。图 1 为“某地坑院村落景观图”，图 2 为“某黄土塬地形示意图”。读图回答 15～16 题。



图 1




图 2

图 2 中，适合建造地坑院村落的是（ ）

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

16. “地坑院”是黄土高原上的特色民居。2017 年 2 月，《航拍中国》以空中视角立体化展示了这个“地平线下古村落，民居史上活化石”的全貌。图 1 为“某地坑院村落景观图”，图 2 为“某黄土塬地形示意图”。读图回答 15～16 题。



图 1





图 2

作为“民居史上活化石”的地坑院，今后应（ ）

- A. 有选择地作为旅游资源开发
- B. 对各处地坑院完整保护
- C. 对废弃的地坑院大力修复
- D. 加速地坑院的推广建造


17. 2018 年 4 月 19 日，在突尼斯召开的“一带一路”遥感考古新闻发布会上，公布了中国科学家利用遥感技术在突尼斯中南部发现的 10 处古罗马时期遗存，这一发现揭示了当时的军事防御系统与农业灌溉系统布局。图为“突尼斯境内古罗马遗址遥感考古影像图”。读图回答 17~18 题。



这一考古成果表明遥感技术可以（ ）

- A. 完全取代传统的田野考古工作
- B. 确定地表、地下人类活动遗迹的时代
- C. 探知各种人类活动遗迹曾经的功能与作用
- D. 帮助分析较大地域范围内人类活动遗迹间的联系

18. 2018 年 4 月 19 日，在突尼斯召开的“一带一路”遥感考古新闻发布会上，公布了中国科学家利用遥感技术在突尼斯中南部发现的 10 处古罗马时期遗存，这一发现揭示了当时的军事防御系统与农业灌溉系统布局。图为“突尼斯境内古罗马遗址遥感考古影像图”。读图回答 17~18 题。




突尼斯中南部有利于遥感考古发挥其独特优势，因为这一区域（ ）

- A. 人类活动较多
- B. 位于沿海地区
- C. 森林覆盖率高
- D. 地处荒漠边缘

（二）双项选择题：本大题共 4 小题，每小题 6 分，共计 24 分。在每小题给出的四个选项中，有两项是符合题目要求的。每小题选两项且全选对者得 3 分，选错、少选或不选均不得分。


19. 近年来，我国外来物种种数大增，有些物种在新环境中急剧繁殖扩散，严重危害当地的生物多样性、农林牧渔业生产以及人类健康，成为外来入侵物种。如图为“我国各省区外来入侵植物种数分布图”。读图回答 19~20 题。



外来入侵植物种数在我国的总体分布格局是（ ）

- A. 高寒及荒漠地区少
- B. 东部由低纬向高纬减少
- C. 面积大的省区较多
- D. 边境省区比较多

20. 近年来，我国外来物种种数大增，有些物种在新环境中急剧繁殖扩散，严重危害当地的生物多样性、农林牧渔业生产以及人类健康，成为外来入侵物种。如图为“我国各省区外来入侵植物种数分布图”。读图回答 19~20 题。




云南省和广东省成为我国入侵植物种数最多省份的原因是（ ）

- A. 位于沿海地区，经济发达

- B. 地形复杂，环境多样
- C. 地处亚热带热带，水热条件优越
- D. 交通方便，人口稠密

21. 二十世纪六十年代以来，我国蔗糖产业的重心从台湾不断西移，1993 年后，广西甘蔗种植面积和蔗糖产量稳居全国首位。广西地跨北回归线，其东部、北部和西北部为山地，中南部是平原。如图为“2016 年广西蔗糖产量分布示意图”。据此回答 21~22 题。


我国蔗糖产业重心西移的主要原因是（ ）



- A. 东部地区产业升级
- B. 东部地区环境退化
- C. 广西生产成本较低
- D. 广西消费市场广阔

22. 二十世纪六十年代以来，我国蔗糖产业的重心从台湾不断西移，1993 年后，广西甘蔗种植面积和蔗糖产量稳居全国首位。广西地跨北回归线，其东部、北部和西北部为山地，中南部是平原。如图为“2016 年广西蔗糖产量分布示意图”。据此回答 21~22 题。

广西中南部成为甘蔗种植集中区域的主要影响因素是（ ）



- A. 技术
- B. 资金
- C. 地形
- D. 气候

23. “十二五”期间，江苏省累计造林 31.5 万公顷。江苏省人工造林主要有以用材为主的杨

树林，以防护和绿化功能为主的杂阔林，以果品生产为主的经济林。如表为“‘十二五’期间江苏省造林类型结构表”。据此回答 23～24 题。

表

类型	面积比重（%）				
	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
杨树木	25.0	18.7	18.5	15.6	13.7
杂阔林	44.7	48.4	52.6	53.6	55.8
经济林	20.6	21.5	21.9	22.7	23.4
其它	9.7	11.4	7.0	8.1	7.1

“十二五”期间江苏省林业发展战略的核心目标是（ ）

- A. 推进生态文明建设
- B. 提高造林存活率
- C. 促进区域可持续发展
- D. 提高林地生产力

24. “十二五”期间，江苏省累计造林 31.5 万公顷。江苏省人工造林主要有以用材为主的杨树林，以防护和绿化功能为主的杂阔林，以果品生产为主的经济林。如表为“‘十二五’期间江苏省造林类型结构表”。据此回答 23～24 题。

表


类型	面积比重（%）				
	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
杨树木	25.0	18.7	18.5	15.6	13.7
杂阔林	44.7	48.4	52.6	53.6	55.8
经济林	20.6	21.5	21.9	22.7	23.4
其它	9.7	11.4	7.0	8.1	7.1

“十二五”期间江苏省造林结构的变化可能导致（ ）

- A. 生物多样性增加
- B. 森林覆盖率降低
- C. 果品供应能力下降
- D. 木材供需缺口加大

25. 长江荆江段河道曲折易变，天鹅洲故道群是长江裁弯取直后废弃的古河道。图为“天鹅


洲故道群示意图”。读图回答 25～26 题。



荆江段河道裁弯取直可以（ ）

- A. 加速洪水下泄
- B. 增加河床淤积
- C. 减少上游来水量
- D. 缩短航运里程

26. 长江荆江段河道曲折易变，天鹅洲故道群是长江裁弯取直后废弃的古河道。图为“天鹅洲故道群示意图”。读图回答 25～26 题。



曾经位于长江南岸的是（ ）

- A. 麋鹿保护区所在地
- B. 六合垸所在地
- C. 张智垸所在地
- D. 永合垸所在地

二、综合题：本大题分必做题（第 27 题～第 29 题）和选做题（第 30 题），共计 60 分.

27. （14 分）阅读材料，回答下列问题。

材料一 图 1 为“陕西省一月和七月平均气温等温线分布及部分城市年均降水量图”。




图1

材料二 陕西省可以划分为陕南、关中和陕北三大地理单元。图2为“陕西省沿109°E经线地形剖面示意图”。




图2

材料三 太白山是秦岭最高峰，海拔3767米，其南北坡地理环境差异明显。图3为“太白山南北坡气温垂直递减率逐月变化图”。




图3

- (1) 比较冬、夏季太白山南北坡气温垂直递减率的差异。_____。
- (2) 七月，在关中地区出现高温中心的主要原因是_____，24°C等温线沿晋陕边界向北凸出的主要影响因素是_____。
- (3) 从地形、植被等方面分析陕西省三大地理单元的自然景观特征。_____。


(4) 陕西省三大地理单元的农业发展方向分别是_____。

28. (12 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一 中国是世界第一大铁矿石进口国和第一大粗钢生产国，2015 年粗钢产量约占全球产量的 50%，但高端钢材生产不足。图 1 为“2015 年世界铁矿石主要流向及流量略图”。



材料二 有研究显示，一个国家或地区的人均粗钢需求增幅与人均 GDP 有一定的相关性。2015 年、2017 年中国人均 GDP 分别为 7990 美元和 8836 美元。图 2 为“人均粗钢需求增幅与人均 GDP 关系示意图”。



材料三 产能利用率是指行业发挥生产能力的程度，是实际产量与设计产能的比率。一般认为，钢铁行业产能利用率处于 78%~83% 时较为合理，低于 75% 则为产能严重过剩。图 3 为“我国 2010 年~2015 年粗钢产能和产能利用率统计图”。




图 3

- (1) 我国铁矿石进口最主要的源地是_____，从该地进口铁矿石在运输上的优势是_____。
- (2) 推测我国未来粗钢需求量将出现的变化及其根本原因。_____。
- (3) 我国粗钢生产存在的主要问题有_____。
- (4) 针对上述问题，我国粗钢生产领域的应对策略是_____。

29. (14 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一 城市群一般是以经济比较发达、具有较强辐射带动作用的核心城市为中心，由若干个空间邻近、联系密切、功能互补和等级有序的周边城市共同组成。城市群的发展可在大范围内实现资源的优化配置，加强互联互通，促进城市群内部各城市及城乡区域协同发展。

材料二 成渝城市群地处我国西南腹地，具有承东启西、连接南北的区位优势。图 1 为“成渝城市群空间结构规划略图”。




图1

材料三 如表为“长江流域三大城市 2016 年 GDP 及产业结构统计表”，图 2 为“2000 年、2010 年和 2016 年成渝城市群部分城市的城镇人口统计图”。

表

城市	地区生产总值（GDP）（亿元）	产业结构（%）		
		第一产业	第二产业	第三产业
重庆市	17558.8	7.4	44.2	48.4
成都市	12170.2	3.9	43.0	53.1
南京市	10503.0	2.4	39.2	57.4





图 2

- (1) 根据成渝地区的区位特点，列出成渝城市群参与的重大国家发展战略。_____。
- (2) 目前成渝地区在城市体系建设方面已具备的基础是_____；与南京相比，成都和重庆经济发展的特点是_____。
- (3) 根据成渝地区城市发展现状及城市群发展的目标和要求，指出成渝城市群建设中应解决的主要问题。_____。
- (4) 为顺利推进成渝城市群建设，应采取的主要措施是_____。

【选做题】本题包括 A、B、C、D 四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按作答的前两题评分。A. [海洋地理]


30. (10 分) 圣劳伦斯湾面积约 23.8 万平方千米，平均水深 127 米，海流从贝尔岛海峡流入，卡伯特海峡流出，中心地区表层海水盐度 27%~32%，深层可达 33.5%，冬季完全冰封。每年 5 月至 9 月，这里是世界最佳的赏鲸地之一。如图为“圣劳伦斯湾位置略图”。回答下列问题

- (1) 圣劳伦斯湾表层海水盐度较同纬度大洋低的原因有_____。
- (2) 圣劳伦斯湾表层海流呈_____时针方向运动，主要影响因素是_____。
- (3) 每年 5 月底海冰开始解冻，浮冰主要积聚于海湾的_____，这时鲸也开始向海湾聚集的原因有_____。
- (4) 目前，世界上许多种鲸数量减少，有的甚至濒临灭绝，分析其原因。_____。



B. [城乡规划]

31. (10 分) 如图为“某城市总体规划示意图”。回答下列问题。




- (1) 该城市规划的空间形态及其特点是_____。
- (2) 该城市商业用地布局的特点有_____。这种布局易造成的城市问题及原因是_____。
- (3) 该城市在规划对外交通布局时主要考虑的原则有_____。

C. [旅游地理]


32. 2014 年 6 月，京杭大运河申遗成功。京杭大运河山东段流经鲁西南 5 市，包括 8 段共 180 余千米的河道以及 15 处遗址点，大运河将沿线遗址点及周边景点连接起来，形成纵贯鲁西南的旅游景观带。如图为“京杭大运河山东段及其周边旅游资源分布示意图”。回答下列问题。

- (1) 按旅游资源本质属性划分, 京杭大运河山东段属于_____, 具有突出的_____价值。
- (2) 京杭大运河山东段旅游资源开发的有利条件有_____。
- (3) 分析鲁西南沿运河景观带的开发对当地经济、社会和文化发展的意义。_____。
- (4) 为更好地体现京杭大运河的价值和风貌, 当地在旅游发展中可采取的措施有_____。



D. [环境保护]

33. 据政府间气候变化专门委员会（IPCC）报告，全球气候变暖增加的热量中 64% 被海洋表层水（0 - 700m）吸收；相当于人为排放量约 30% 的 CO_2 被海洋溶解而导致海洋酸化。当海水的温度、盐度、酸碱度和透光度等环境因子发生较大变化时，浅水珊瑚会发生白化甚至死亡，近二十年已发生了三次全球性珊瑚白化事件。图为“大气圈碳收支示意图”。回答下列问题。



- (1) 导致近期全球性珊瑚白化事件频发的主要原因是_____。
- (2) 大气圈与陆地植被、土壤、海洋之间进行碳交换的主要自然过程有_____。
- (3) 每年大气圈中碳的增加量有_____ $\times 10^{12}$ 千克；造成大气圈 CO_2 增加的人类活动主要是_____。
- (3) 除全球气候变暖外，有些人类活动也对珊瑚礁生态系统造成危害。为保护珊瑚礁生态系统，可采取的对策有_____。