

2011年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

地理试卷

本试卷共10页，满分150分，考试时间120分钟。全套包括两大题，第一大题为选择题；第二大题为综合分析题，包括共同部分和选做部分。

考生注意：

1. 答卷前，务必用钢笔或签字笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2. 答案必须全部涂或写在答题纸上。所有考生应完成第一大题和第二大题的共同部分。第二大题选做部分分为A、B两组，两组试题分值相同，A组对应于考试手册中“任选模块一”，B组对应于“任选模块二”，考生须任选一组答题。

3. 应答选做部分前，应将答题纸上选做组别的识别框用2B铅笔涂黑；填涂的组别识别框必须与实际应答组别一致，如果不一致，以填涂的组别识别框为准，两组识别框全涂或不涂者得零分。

一、选择题（共50分，每小题2分。每小题只有一个正确答案）

（一）“我在仰望，月亮之上；有多少梦想，在自由地飞翔”。21世纪人类将进入开发月球资源，探索太空的新时代，人类的美好愿望准将变为现实。

1. 月球的表面形态给人类深刻印象。下列因素中，影响月表形态形成的主要因素是
- A. 太阳的能量 B. 地球的引力 C. 陨石的撞击 D. 太阳风侵袭
2. 若科学家在未来的月球表面实验室进行科学实验，其利用的月球表面特殊条件是
- ①弱重力 ②超高温 ③低辐射 ④高真空
- A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④
3. 月球和地球距太阳的距离差别不大，但表面环境迥然不同。其主要原因是二者的
- A. 质量差异 B. 形态差异 C. 自转差异
- D. 公转差异

（二）2011年5月，印度第一大信息软件服务企业印孚瑟斯技术公司在沪投资一亿多美元，建设软件园区，拓展在华业务。

4. 上海吸引印孚瑟斯技术公司在沪拓展业务的主要区位优势是
- A. 劳动力价格低廉 B. 人才技术力量雄厚
- C. 接近原料产地 D. 产品运输便利

5. 印孚瑟斯技术公司在沪拓展业务对上海经济、社会发展的积极意义是

- ①填补信息软件业空白
- ②有效利用大批闲置土地
- ③提高信息行业的集聚程度
- ④促进现代服务业发展

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

(三) 人口迁移有着各种各样的原因，对社会、经济、生态、文化产生一定的影响。

6. 在以下人口迁移的事例中，由生态问题引发的是

- ①三峡库区移民前往东部沿海
- ②宁夏西部农民迁出干旱地区
- ③东部知识青年迁入西部边疆
- ④陕西南部农民搬离多灾山区

A. ①② B. ①③ C. ③④ D. ②④

7. 一般而言，有组织的大规模移民过程中，需要考虑的主要因素是迁入区的

- A. 人口密度
- B. 人口容量
- C. 人口构成
- D. 人口素质

8. 20世纪60年代末，一批京津沪知识青年来到北大荒。在生产生活过程中，与当地黑土文化发生交流与融入的地域文化是

- ①华南妈祖文化
 - ②江南水乡文化
 - ③华北平原文化
 - ④荒漠绿洲文化
- A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①④

(四) 近年来，大地震频繁发生，给人类带来了巨大的灾难，然而，目前地震预防与预报仍是世界性难题。

9. 地震多发生在板块的消亡边界。在下列板块中，与相邻板块形成消亡边界最多的是

- A. 南极洲板块 B. 美洲板块 C. 非洲板块 D. 亚欧板块

10. 下列我国省区中，属于地震重点预防区的是

- A. 湖南、内蒙古 B. 内蒙古、云南 C. 台湾、云南 D. 台湾、湖南

11. 在下列选项中，可以利用全球定位系统检测的是


- A. 山体位移 B. 地震震级 C. 震源深度 D. 地震烈度

(五) 亚洲某地，位于45° E、20° N，该地所在国家有着独特的自然与人文景观。

12. 该地所属的气候类型是

- A. 热带季风气候
- B. 热带稀疏草原气候
- C. 热带沙漠气候
- D. 热带雨林气候

13. 该地再世界文化圈中属于



- A. 伊斯兰文化圈 B. 南亚文化圈
C. 东南亚文化圈 D. 非洲文化圈

14. 该地所属国家在国际贸易中出口的主要产品之一是

- A. 茶叶 B. 锡矿 C. 石油
D. 咖啡

（六）臭氧在大气中的含量虽少，但对地球生命至关重要。

15. 臭氧层对地球生命起到保护作用，这是因为臭氧层能够

- A. 降低大气温带 B. 吸收太阳紫外线辐射
C. 促发光化学反应 D. 分解人类活动排放的废气

16. 据观测，地球上空臭氧空洞现象最为严重的地方出现在

- A. 青藏高原上空 B. 北极附近上空 C. 南极附近上空
D. 北美大陆上空

（七）城市土地利用的空间结构受多种因素的影响。


17. 城市土地利用的一般模式是，自中心城区到远郊区依次为商业用地、居住用地、工业用地和农业用地。影响这种土地利用空间结构的主要因素是

- ①土地价格 ②发展历史 ③交通条件
④生活习惯
A. ①② B. ①③ C. ②④
D. ③④

18. 目前，一般城市选择远郊建造公租房、经济适用房，影响决策的主导因素是

- A. 土地价格 B. 地租支付能力
C. 交通条件 D. 土地利用效率

（八）右图表明，河流流速不同搬运物资颗粒大小不同。




19. 根据该关系图，河流能够搬运鹅卵石的流速至少是

- A. 100cm/s B. 200cm/s C. 300cm/s
D. 400cm/s

20. 当流速低于某一物质搬运速度时，流速低于该物质会发生沉积，据图可以推测在一般情况下，河流某一河段自上而下随着流速逐渐降低先后沉积的是

- A. 黏土、粗砂、砾石、石块 B. 黏土、石块、粗砂、砾石
C. 石块、砾石、黏土、粗砂 D. 石块、砾石、粗砂、黏土

(九) 锋面性质不同，产生天气现象也不相同



箭头指向表示气流运动方向


21. 甲、乙两图中，受锋面影响可能产生的天气现象是

- A. 甲图中暖空气被抬升，形成降雨天气
B. 甲图中锋过境后出现升温、降压、晴朗天气
C. 乙图中暖空气主动爬升，形成连续性降水
D. 乙图锋过境后狂风大作，出现短时雷暴天气

22. 我国东部受甲图锋面影响时，会出现的天气现象是

- A. 长江下游伏旱 B. 华北平原春旱 C. 北方寒潮
- D. 江淮梅雨

(十) 右图为我国某山地年降水量随高度变化示意图。



23. 就相同海拔高度来说, 该山地南北两坡年降水量
- A. 大体相等 B. 北坡较多
- C. 南坡较多 D. 难以判断
24. 该山地年降水量随海拔高度升高而减少的高度出现在
- A. 南坡3500米 B. 南坡2000米 C. 北坡3500米
- D. 北坡2000米
25. 该山地所属山脉可能是
- A. 南岭 B. 秦岭 C. 阴山山脉
- D. 天山山脉

二、综合分析题 (共100分)

第(十一)至第十六)题为共同部分

(十一) 读下来图文资料, 回答问题。(20分)

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出, 要加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等农产品主产区为主的农业战略格局。



图1 我国主要农产品主产区分布示意图



图2 新疆绿洲农业分布示意图


26. 图1所示的各农产品主产区，位于我国暖温带与半湿润区的是汾渭平原、_____农产品主产区；位于我国最大平原的是_____农产品主产区；水稻生长可一年三熟的地域位于_____农产品主产区的南部。

27. 比较长径流域和河套灌区农产品主产区，完成下表。

主产区		长江流域	河套地区
农业地域类型			
主要粮食作物			
农业发展的自然条件	有利方面		
	不利方面		

28. 新疆绿洲农业是甘肃新疆农产品主产区中的特色农业。据图2分别归纳南疆、北疆绿洲农业空间分布的形态特征并说明其自然原因。

(十二) 读环渤海地区图文资料，回答问题。(14分)



环渤海五省市（部分）地理略图

环渤海地区由濒临渤海的京、津、冀、辽和鲁五省市组成，该地区依托丰富的石油、煤炭、铁矿等资源以及人才、科学技术的优势，已经发展成为我国工业相对集中的地区。

在地理研究中，往往采用区位商指数反映某一行业的特定区域的相对集中程度。某行业区

$$L_{ij} = \frac{G_{ij} / G_i}{G_j / G}$$

位商指数 L_{ij} 的公式为： 公式中 G_{ij} 表示 i 省 j 行业的产值、 G_i 表示 i 省工业总产值、 G_j 表示 j 行业产值、 G 表示全国工业总产值。

环渤海地区五省市部分制造行业区位商指数表

行业类型	行 业	区位商指数				
		北京	天津	河北	山东	辽宁
劳动密集型	农副食品加工	0.45	0.44	1.03	2.16	1.34
	食品制造	0.97	0.67	1.41	1.58	0.70
	饮料制造	1.03	0.75	0.82	0.97	0.70
	纺织	0.16	0.17	0.74	1.60	0.27

资源密集型	石油加工、炼焦及核燃料加工	1.42	1.17	1.04	1.05	3.28
	化学原料及化学制品制造	0.50	0.73	0.84	1.36	0.79
	黑色金属冶炼及压延加工	0.76	2.02	3.70	0.68	1.84
技术和资本密集型	交通运输设备制造	1.64	1.55	0.47	0.71	1.19
	通讯、计算机及其它电子设备制造	2.85	2.03	0.06	0.40	0.34

29. 由公式可见, L_{ij} 反映的是i省的_____比值与全国j行业产值占全国工业总产值比值之比。 $L_{ij}>1$ 表明i省j 行业在工业部门中的比重_____于j行业在全国工业部门中的比重。

L_{ij} 越大表明i省j 行业的_____。

30. 环渤海地区工业基础雄厚, 这里有我国两大重要的工业区, 分别是_____、_____。改革开放以来, 该地区各省区工业发展水平不断提高。由表中区位商指数可见, 河北省集聚程度高于全国平均水平的行业是_____；五省市集聚程度高于全国平均水平的行业是_____。

31. 根据表中资料, 归纳环渤海地区三大类行业的地域集聚特征。

劳动密集行业主要集聚在 _____、 _____省(市)。

资源密集行业主要集聚在_____、 _____省(市)。

技术和资本密集行业主要集聚在_____、 _____省(市)。


32. 产业结构优化原理要求“一个区域的产业结构应该与区域内的自然环境、社会经济环境以及生产力发展水平相协调, 体现出有别于其他区域的特点和优势”。根据这一原理, 分别评价渤海地区北京、辽宁区位商指数 $L_{ij}>2$ 的行业聚集的合理性。

北京: _____。

辽宁: _____。

(十三) 读我国四次人口普查金字塔图, 回答问题。(10分)

全国人口普查为国家进行宏观决策提供了可靠的信息基础，研究历次人口普查结果还可以了解人口发展的历史以及社会发展的变化



我国 1953 年、1982 年、2000 年和 2010 年四次人口普查人口金字塔图

33. 2010年与2000年人口相比，0~4岁婴幼儿人口下降了大约_____%
34. 2010年我国65岁及以上人口占总人口的8.87%，比2000年上升1.91%。_____年人口普查数据表明我国已经进入老龄化阶段。
35. 2000年10~14岁人口比例明显偏高，2010年20~24岁人口比例也明显偏高，这说明_____年到_____年我国曾出现过一次生育高峰。
36. 分别读1953年、1982年人口金字塔图，说明0~4岁与5~9岁两个年龄段人口比例之间的差异并分析原因。

1953年： _____

1982年： _____

(十四) 读乍得湖及相关图文资料，回答问题（20分）

乍得湖地处撒哈拉沙漠南缘，水位常随季节变化，湖面伸缩性很大。乍得湖是一个国际湖泊，有3000多万从靠乍得湖为生。随着人口不断增长，沿湖国家不仅利用湖区发展渔业、

利用湖滨草原发展畜牧业，而且在湖滨地带大规模开辟农田，引水灌溉，建立粮食生产基地。为了在干旱环境下获取更多的水源，一些国家甚至在水源河上建坝截水。然而，在他们过度利用乍得湖的同时，生态环境问题也同时出现。



图 1 乍得湖地理位置简图



图 2 非洲气候类型分布图



图 3 不同年份同一时段乍得湖卫星影像示意图

38. 读非洲气候类型分布图，分析乍得湖水位随季节而变化的原因。

39. 根据卫星影像示意图，说明乍得湖近五十年来湖面演变的总体趋势，并简析该趋势发生的原因以及造成的成果。

演变趋势：_____


演变原因：_____

产生后果：_____

40. 面对严峻现实，沿湖国家计划从刚果河调水补充乍得湖。说明从刚果河调水的主要理由。

（十五）读伊比利亚半岛示意图，回答问题。（本题10分）

伊比利亚半岛风光迤邐，物产丰富，气候宜人则世界著名的旅游区。



伊比利亚半岛气候示意图

41. 比较A、B两地的气候类型、气候特征及成因。

	A地	B地
气候类型		
气候特征		
气候成因		

42. 说明图中C所示的海峡两侧海域海水盐度的差异及其表层海水的流向。

盐度差异_____


表层流向_____

43. 自然界中洋流的形成往往受综合因素的影响。根据洋流的主导因素说明，除了上述因素外，还有什么因素对C海峡洋流产生影响？

（十六）读下列相关图文资料，回答问题。（本题6分）

在我国某地二至日太阳视运动轨迹示意图中，O点为观察者所在位置，A、B、C、D为观察者所在地的地平面上四个方位，E、F为观察者在二至日观察到的正午太阳位置，其中OE⊥AC。

。



某地二至日太阳视运动轨迹示意图


44. 图中地平面上A、B、C、D四个方位中表示南方的是_____，O点的纬度是_____。
45. 若位于O点的观察者测得某日正午太阳高度为 $66^{\circ} 34'$ ，且当天日落时刻的北京时间为18点16分，据此可推算出观察者所在地的经度是_____，当天日出的北京时间为_____。该日全球正午太阳高度的分布规律是_____。
46. 在图中画出冬至日下午15:00时，O点观察者影子的大致延伸方向。

以下为选择部分

A组（适合选择“任选模块一”的考生）

（十七）读地层剖面示意图，回答问题。（本题10分）

沉积地层剖面以及其中的断层、褶皱等各种地质现象，就像一本地质历史教科书，记录了地壳发展、演化过程中发生的一系列事件，是我们了解地壳发展演化的窗口。



47. 已知石灰岩、页岩、砂岩分别是深海、浅海、河湖沉积的产物。根据该地层剖面岩层顺序，说明C层所处的海陆环境，并逐层分析从E层到G层海平面升降的变化过程。

48. 剖面图显示，该地区地层曾发生过褶皱。据图分析，该区褶皱发生在哪一地层形成以后，哪一地层形成以前？（以字母代地层）

49. 比较断层M的左右两侧地层，写出左侧缺失的地层。（写字母）

50. 据图判断断层M与地层O形成的先后关系。


51. 根据该地层剖面，归纳该地区地壳演化过程中内外力地质作用的各种表现。

内力作用表现：_____

外力作用表现：_____

（十八）读某台风位置示意图，回答问题。（本题10分）

台风是对人类危害最大的自然灾害之一，往往给沿海人民带来生命与财产的巨大损失。了解台风发生、发展的过程和特点，有利于做好防灾、减灾工作。




某台风位置示意图

52. 飓风一般发生在什么季节？属于哪一类天气系统？
-
53. 简述飓风的气流运动状况。
-
54. 飓风往往导致沿岸遭受海浪、海潮的袭击。若图示的飓风向西移动，中心到达C地时，A、B两地哪里更容易遭受风暴潮的袭击？分别说明两地遭受风暴潮袭击程度差异的原因。
-
-
-

B组（适合选择“任选模块二”的考生）

（十九）读皖南某古村落的图文资料，回答问题。（本题10分）

某古村落是黄山脚下一个著名的旅游点。目前，旅行社设计的古村落游览线路主要涵盖了村落的一部分，线路上分布有饭店、旅馆，以及手工艺雕刻、茶叶、古董等商铺。其实，村落另一部分还有更具特色的名人名居、田园风光，由于这些景点没有纳入游览线路，这里的街巷年久失修，居民家庭主要经济来源仍然是劳务输出和种植业。



某古村落旅游景点分布和游览线路图

55. 根据图文资料，分析该古村落原游览线路存在的问题
-
-

56. 针对原游览线路存在的问题，有关部门重新设计了一条新游览线路（见图）。根据旅游资源开发需要“促进区域经济发展”的原则，阐述新游览线路的意义。


57. 根据旅游资源开发“空间结构合理”的原则中“配套设施齐全”的要求，分析新游览线路存在的问题，并提出解决这些问题的相应措施。

问题：_____

措施：_____

（二十）读读美国本土自然带示意图，回答问题。（本题10分）

在旧金山留学的小夏同学利用暑假驾车去美国东部旅游，沿途经甲、乙、丙地到达丁地；随后南下经纽约到达华盛顿，发现沿途自然景观发生有规律的变化。



美国本土自然带分布示意图

58. 小夏同学沿途观察到的自然景观变化反映了哪些地域分异规律？分别说明判断依据，并分析引起自然景观变化的主要原因。