

2011年全国统一高考地理试卷（新课标）

一、选择题


日本某汽车公司在中国建有多个整车生产厂和零件生产厂。2011年3月11日东日本大地震及随后的海啸、核辐射灾难，使该公司在灾区的工厂停产。受其影响，该公司在中国的整车生产厂也被迫减产。据此完成1~2题。

1. （4分）该公司在中国建零部件生产厂，主要目的是（ ）
 - A. 避免自然灾害对本土汽车生产的影响
 - B. 为其中国整车厂配套，降低整车生产成本
 - C. 利用中国廉价劳动力，为其日本整车厂服务
 - D. 建立其全球整车生产的零部件工业基地
2. （4分）中国整车生产厂被迫减产是由于该公司在灾区有（ ）
 - A. 研发中心
 - B. 一般零部件厂
 - C. 核心零部件厂
 - D. 整车厂

第二次世界大战后，美国通过大量技术投入和大规模专业化生产，成为世界最大的大豆生产国和出口国。巴西自20世纪70年代开始种植大豆，在积极培育优良品种的同时，鼓励农民组建农场联合体，实现了大豆的规模化生产与经营。目前，巴西的大豆产量、出口量仅次于美国。中国曾是世界最大的大豆生产国和出口国，近些年大豆的质量下降（品种退化，出油率低），生产成本较高，成为世界最大的大豆进口国。据此完成3~5题。


3. （4分）巴西大豆总产量增加的潜力大于美国，主要是因为巴西（ ）
 - A. 技术力量较雄厚
 - B. 气候条件较优越
 - C. 可开垦的土地资源较丰富
 - D. 劳动力较充足
4. （4分）在国际市场上，巴西大豆价格低于美国的主要原因是巴西（ ）
 - A. 专业化水平较高
 - B. 科技投入较大
 - C. 劳动生产率较高
 - D. 劳动力价格较低
5. （4分）中国要提高大豆质量需（ ）
 - A. 加大科技投入
 - B. 扩大种植面积
 - C. 增加劳动力投入
 - D. 加大化肥使用量

读图，完成6~8题。



6. (4分) 图示区域内最大高差可能为 ()
- A. 50m B. 55m C. 60m D. 65m
7. (4分) 图中①②③④附近河水流速最快的是 ()
- A. ① B. ② C. ③ D. ④
8. (4分) 在图示区域内拟建一座小型水库，设计坝高约13m。若仅考虑地形因素，最适宜建坝处的坝顶长度约 ()
- A. 15m B. 40m C. 65m D. 90m

如图显示青藏铁路从拉萨向北上坡段某处的景观。其中T是为保护铁路而建的工程设施。据此完成9~11题



9. (4分) 据图文信息可以推断 ()
- A. 该段铁路沿等高线布线
- B. 该段河流冬季结冰
- C. 铁路沿P箭头指示向拉萨延伸

D. P箭头指示北方

10. (4分) M、N间的堆积物来源于 ()

A. 坡 B. 河流 C. 沟 D. 原地

11. (4分) T设施的主要作用是 ()

A. 防御坡部位崩塌对铁路的危害
B. 防御沟部位洪水及泥沙对铁路的危害
C. 防御河流洪水对铁路的危害
D. 方便野生动物穿越铁路线

二、材料题

12. (28分) 依据图文资料及所学知识, 完成下列各题.

某岛国人口约500万(2009年), 经济发达, 淡水资源严重不足. 该国国土面积约640平方千米, 其中主岛面积约540平方千米, 地形单调, 平均海拔不足15米, 岛上河流最长不足16千米. 图1示意该国主岛及位置, 图2为对应的气候资料.






图3

(1) 简述该国气候特征, 并分析该国淡水资源严重不足的主要原因.

(2) 图3为图1中M水坝的景观。水坝阻挡海水涌入，并通过其闸门调控河流入海流量。说明建坝前后坝内水域水的咸淡变化及其原因。

(3) 除建水坝外，请你为该国再提出一种解决淡水资源短缺的办法，并说明理由。

13. (18分) 如图示意2007年中国大陆制造业企业500强总部的空间分布，据图，回答下列问题。




(1) 简述中国大陆制造业企业500强总部空间分布的特点。

(2) 分析图示资料，以某城市或某区域为例，说明其吸引制造业企业总部的优势条件。

三、选做题。请考生在第14、15、16三道地理题中任选一题作答，如果多做，
则按所做的第一题计分，作答时用2B铅笔在答题卡上将所选题目的题号涂黑


14. (10分) 【旅游地理】

读图，分析图示地区发展自驾车旅游的优势条件



15. 【自然灾害与防治】

长江下游某城市边缘分布着丘陵，丘陵的基岩上有黄土覆盖（如图所示）。近年来，由于城区扩展，大量开挖山坡，该地在夏季暴雨后曾发生多起黄土崩溃、滑坡灾害



阅读图文资料，简要分析该地黄土崩塌、滑坡多发的原因。

16. 【环境保护】某区域内湿地呈斑块状分布，表1中的数据反映该区域湿地的变化.

年份	湿地斑块数目（块）	湿地总面积（hm ² ）	湿地比率（%）
1976	2251	88893	42.99
1986	3721	39639	19.17
2005	1973	19230	9.30

阅读资料，分析该区域不同时段湿地变化的特点，说明湿地变化对环境的不利影响.