

2011年全国统一高考地理试卷（大纲卷）

一、选择题。第I卷共4小题，每小题0分，共140分。在媒体给出的四个选项中，只有一项是复合题目要求的。


读图，完成1~2题。



1. （4分）组成该山体岩石的矿物直接来自（ ）
A. 地表 B. 地壳上部 C. 地壳下部 D. 地幔
2. （4分）在岩石圈物质循环过程中，该山体岩石在地球表层可转化为（ ）
A. 喷出岩 B. 侵入岩 C. 沉积岩 D. 变质岩

芝加哥是美国五大湖区最大的城市，其位置见如图。1848年修通联系密西西比河水系和五大湖的运河，随后兴建铁路并形成以芝加哥为中心的放射状铁路网。这段时期，芝加哥工业主要有农产品加工、农具、交通工具等生产部门。1890年，芝加哥人口达到100万。20世纪上半叶，芝加哥发展以钢铁为主导的重工业，并成为20世纪美国最大的钢铁工业基地。据此完成3~5。

3. （4分）1848年后，芝加哥成为美国中西部农产品集散中心的主导区位条件是（ ）



- A. 濒临五大湖
B. 位于美国中西部的中心位置
C. 位于密西西比河航运的上游起点
D. 位于密西西比河与五大湖的转运地点
4. (4分) 20世纪之前，芝加哥的工业活动主要联系 ()
- A. 芝加哥周边农村地区 B. 五大湖沿岸各城市
C. 美国东北部工业区 D. 美国本土
5. (4分) 芝加哥发展钢铁工业最有利的条件是 ()
- A. 良好的工业基础 B. 便捷的交通运输
C. 充足的劳动力 D. 丰富的原料和燃料

到2010年底，我国投入运营的调整铁路约7500千米。图3显示我国某段高速铁路景观。据此完成6~8题。



6. (4分) 为了保持列车高速运行，高速铁路运线时首要考虑的自然元素是 ()

- A. 地形 B. 地质 C. 气候 D. 水文

7. (4分) 在平原地区, 建筑高速铁路时多采用高架的方式. 主要是为了 ()

- A. 减少噪音扰民 B. 较少占用耕地 C. 缩短运营里程 D. 保护野生动物

8. (4分) 我国高速铁路网建成后, 下列区段中, 民航客运业受冲击最大的是 ()

- A. 武汉 - - - - - 广州 B. 杭州 - - - - - 上海
C. 成都 - - - - - 上海 D. 兰州 - - - - - 北京

一般情况下空气的密度与气候, 空气中的水汽含量呈负相关. 如图示意北半球中纬某区域的地形和8小时气温状况剖面, 离空自西向东的气流速均20千米/时. 据此完成9~11题




图 4

9. (4分) 此时甲乙丙三地的大气垂直状况相比较 ()

- A. 甲地比乙地稳定 B. 乙地对流最旺盛
C. 乙地比丙地稳定 D. 丙地最稳定

10. (4分) 正午前后 ()

- A. 甲地气温上升最快 B. 乙地可能出现强对流天气
C. 丙地刮起东北风 D. 甲地出现强劲的偏南风


11. (4分) 该区域可能位于 ()

- A. 黄土高原 B. 内蒙古高原 C. 华北平原 D. 东南丘陵

二、非选择题

12. （36分）阅读图文资料，完成下列各题.


黄麻适合在湿热的气候环境中生长. 收获的黄麻在水中浸沤后, 才能进行初加工以获取制作麻袋、麻布、纸张等的原料. 图1中甲城市为世界最大的麻纺工业中心, 也是该地区联系河运和海运的重要港口. 图2为甲城市的气候资料.



- (1) 简述图示黄麻产区的气候特征.
- (2) 简析图示黄麻产区的地形特征.
- (3) 说明该地区有利于黄麻生产的水文条件.

(4) 分析甲城市发展麻纺织业的有利条件.

13. (20分) 材料二: 如图中甲区域作为军马场已有三千多年的历史, 面积达到2000多平方千米, 平均海拔2300米, 地势倾斜平缓, 宛若平原.



(1) 根据材料二分析甲区域成为优良牧场的自然条件

(2) 根据材料二说明甲区域历史上一直作为军马场的区位条件 (除其自然条件外)