

2011年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

文科综合


文科综合能力测试试题分选择题和综合题两部分。第一部分（选择题）1至7页，第二部分（综合题）8至12页，共12页。满分300分，考试用时150分钟。

注意事项：

- 1.答题前，务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上规定的位置上。
- 2.答选择题时，必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
- 3.答题时，必须使用0.5毫米黑色签字笔，将答案书写在答题卡规定的位置上。
- 4.所有题目必须在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。
- 5.考试结束后，将试卷题和答题卡一并交回。


第一部分（选择题共140分）

图1为我国西部某省人口数据统计图。近年全国人口自然增长率为0.5%左右。据此回答1—2题。




1. 关于该省人口状况的叙述，正确的是
A. 目前出生率低、死亡率低
B. 人口密度十年来大幅减小
C. 城市人口比重提高依靠人口自然增长
D. 城市人口数量十年来增长50%以上
2. 该省十年来常住人口（指实际居住在当地半年以上的人口）数量减少，其主要原因是
A. 人口自然增长率下降
B. 水利工程移民增多
C. 省级行政区域缩小
D. 劳务输出数量增加

图2为某大洲地形剖面示意图。读图回答3-4题。



3. 下列叙述正确的是
- A. 该剖面穿过的地形以山地为主 B. 乙地所在国工业集中分布在该国西部
- C. 该剖面走向为西北——东南向 D. 乙地所在国农业集中分布在该国北部
4. 关于甲地与所在大洋对岸（同纬度）的叙述，正确的是
- A. 甲地海水的盐度比对岸海域更高 B. 甲地上升流比对岸海域更显著
- C. 甲地大陆沿岸一派油橄榄林风光 D. 甲地对岸的沿岸一片草原景观

图3为我国部分地区地表年蒸发量等值线图。读图回答5—6题。



5. 据图中的等值线，下列判断正确的是
- A. 丙地年蒸发量小于500毫米
- B. 图幅南部地区年蒸发量由东向西递减
- C. 单位距离年蒸发量变化甲地区大于乙地区
- D. 400毫米等值线同内、外流区分界线基本一致
6. 在乙地区土壤中水盐运动表现为淋盐特征的时期，丁区域可出现的地理现象是
- A. 油菜花黄蜜蜂忙 B. 阴雨绵绵梅子黄
- C. 稻田受旱暑骄阳 D. 落叶遍地秋风狂

表1为四地气温、降水统计资料。读表回答7-9题。

表1						
地点	纬度	气温(℃)		降水量(mm)		
		一月	七月	一月	七月	全年
①	23°08'	13.3	28.4	40.0	210.0	1614.1
②	39°48'	-4.7	26.0	2.6	196.6	682.9
③	48°58'	3.5	18.4	54.3	53.6	647.4
④	54°17'	1.8	13.4	225.0	117.0	2399.0

7. 表中四地位置, 可能的是

- A. ①——澳大利亚大陆东南部 B. ②——亚欧大陆桥西端附近
C. ③——大兴安岭西侧 D. ④——西经130度附近


8. ④地降水特别丰沛的主要原因是

- A. 来自海洋的暖湿气流受地形阻挡抬升 B. 位于中纬度地区, 台风活跃
C. 海陆热力差异形成的季风环流显著 D. 受暖流影响, 大气中水汽含量丰富

9. 下列关于②、③两地地理事象的叙述, 正确的是

- A. 两地冬、夏风向都有明显转换 B. 两地自然带均属温带落叶阔叶林带
C. ③地较②地更容易发生旱灾 D. ②地较③地更适宜多汁牧草生长

图4为经纬网图。图中A点位于南纬68度AB为晨昏线的一段; 此刻, 北京处于白昼; 近期, C地日出时刻越来越早。据题设条件回答10~11题。




10. 此刻, 与北京日期不相同的是

- A. 圣保罗 B. 华盛顿
C. 开普敦 D. 莫斯科

11. 下列推断正确的是


- A. 该日, 大约在7月中旬 B. 该日, C地太阳从东南方向升起
C. 该季节, 正值尼罗河枯水期
D. 该季节, 马达加斯加岛白昼比塔斯马尼亚岛长

12. 下列水利工程中, 把中原腹地与中国最南方连接起来的是



第二部分（非选择题共160分）

36.（36分）图8为北半球某区域图。读图完成下列要求。



(1)据图示有关地理要素，结合所学地理知识分析，图幅范围内：①地表高低起伏的总趋势是_____；②冬季气温分布的总体特点是_____。（6分）

(2)根据环境条件，说明甲盆地内城市间交通联系适宜发展航空运输的理由。（6分）

(3)乙城市在国内最大粮食批发市场基础上，建立了国家粮食交易中心。试分析乙城市布局国家粮食交易中心的有利区位条件。（8分）

(4)用所学地理知识，分析丙地所在的大地形区对我国夏季降水的影响。(8分)

(5)图幅最南与最北地区农业气候资源差异明显，试比较两地区在发展种植业方面的不同。（8分）

39．（60分）科学地开发和利用能源才能促进人类的可持续发展。阅读材料，回答问题。
材料一

煤炭在工业化过程中扮演了重要角色。到18世纪，木材一直是最主要的燃料。巨大的木材消耗使森林锐减，引起木材严重短缺。但西欧大量的煤炭资源都储藏在英国，且储藏在水路交通方便、毗邻商业中心和熟练工人密集的地方。储藏集中以及必要挖掘技术的具备，使煤炭成为木材的替代品。

煤炭资源的优势支持了不断扩大的铁器制造和蒸汽机的应用。在这一点上，英国的经验与中国有明显区别。中国的地理因素阻碍了从木材到煤炭的早期转变，因为中国的主要产煤带在西北地区，离最有经济潜力的长江三洲相距甚远。（据本特利《新全球史》）

材料二

洋务派开办军事工业，加之外资工业扩大，煤炭的需求量日益增加，进口量迅速扩大，供求关系紧张，价格昂贵，成为洋务军事工业的一大经济负担。1867年，曾国藩向清廷提出：“挖煤一事，借外国开挖之器，兴中国永远之荆，似尚可试办。”1872年，李鸿章进一步强调若能自开煤矿，则“洋煤不阻自绝，船、厂亦应用不穷”，与塞漏卮、求富强“殊有关系”。1874年，李鸿章、沈葆楨重提“开采煤矿，以济军需”。1875年，清廷放弃开采煤矿的禁令，允许试办机器采煤业。于是，出现了兴办民族煤矿企业的热潮。

表3 1875—1884年洋务派创办煤矿企业状况（部分）

企业名称	开办年份	停办年份及原因	创办人
直隶磁州煤矿	1875	1883 退股	李鸿章
湖北兴国煤矿	1875	1879 经费无着	盛宣怀

台湾基隆煤矿	1876	1892 亏损	沈葆楨
直隶开平煤矿	1878		李鸿章
徐州利国驿煤铁矿	1882	1886 亏损	胡思燮


（据张海鹏《中国近代通史》第三卷“早期现代化的尝试”）

材料三

燃烧煤、石油、天然气等化石能源产生的废气，影响气候、危及人体健康的问题日益严峻。因而，太阳能、核能、风能、潮汐能等新能源的开发利用受到广泛重视。


据测算，全球可开发风能总量比水能总量大十倍。我国沿海地区也蕴藏着丰富的风能资源。

(2)请在答题卡数码代号的横线上，回答图12相应数码框中的内容，显示燃烧化石能源对人体健康危害的过程，以反映开发新能源的必要性。（6分）



材料四

亚马孙河河口位置图（图13）



(3)许多大河河口地区有丰富的潮汐能资源。据材料四，分析亚马孙河河口潮汐潮位高的原因。（6分）

(4)简述我国东南沿海地区风能资源丰富的自然条件。(8分)