


2011 年江苏省高考地理试卷

一、选择题（共 36 分）单项选择题：本大题共 9 小题，每小题 0 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2 分）如图是 1992 年和 2003 年格陵兰冰原面积对比图。读图回答 1~2 题。


1992 年至 2003 年格陵兰冰原面积不断缩小，反映了（ ）



- A. 地壳活动强烈
- B. 日地距离缩短
- C. 黄赤交角增大
- D. 全球气候变暖

2.（2 分）如图是 1992 年和 2003 年格陵兰冰原面积对比图。读图回答 1~2 题。

全球冰川大量融化和退缩会导致（ ）



- A. 海平面上升，海岸侵蚀加剧
- B. 冰川融水增多，全球水量增加
- C. 海洋面积增大，海岸线长度增加
- D. 热量消耗增多，全球温度下降

3.（2 分）下表为三地连续两日日出与日落时刻（北京时间）。据此回答 3~4 题。

时间地点	当日		次日	
	日出	日落	日出	日落
①	9：00	23：00	8：	23：

			58	02
②	7: 19	18: 41	7: 20	18: 40
③	5: 40	18: 48	5: 39	18: 49

三地按纬度由高到低排列正确的是（ ）

- A. ①②③ B. ①③② C. ②①③ D. ③①②


4.（2分）下表为三地连续两日日出与日落时刻（北京时间）。据此回答3~4题。

时间地点	当日		次日	
	日出	日落	日出	日落
①	9: 00	23: 00	8: 58	23: 02
②	7: 19	18: 41	7: 20	18: 40
③	5: 40	18: 48	5: 39	18: 49

若③地为北京，则此时（ ）

- A. 太阳直射点位于南半球且向北移
B. 地球公转速度逐渐加快
C. 北极圈内极昼的范围逐渐扩大
D. 各地昼夜长短相差最小


5.（2分）如图是某区域某时地面天气简图。读图回答5~6题。



图中M地的风向是（ ）

- A. 东北 B. 东南 C. 西北 D. 西南


6. (2分) 如图是某区域某时地面天气简图。读图回答5~6题。



产生图示区域降水的天气系统是（ ）

- A. 气旋 B. 暖锋 C. 反气旋 D. 冷锋


7. (2分) 某校研究性学习小组到野外考察。如图为考察区域地形图，虚线所示为考察线路。读图回答7~8题。



下列描述可能与实地情况相符的是（ ）

- A. ①地附近的河流从西南流向东北
- B. ②地坡度最陡
- C. ③地分布有茶园
- D. ④地是观赏瀑布的最佳位置


8.（2分）某校研究性学习小组到野外考察。如图为考察区域地形图，虚线所示为考察线路。读图回答7~8题。



该考察线路的高差可能是（ ）

- A. 450 米
- B. 500 米
- C. 550 米
- D. 600 米


9.（2分）如图为日本及其附近海域震源深度分布示意图，读图回答9~10题。



日本及其附近海域震源深度的分布特点是（ ）

- A. 由北向南深度增大
- B. 由南向北深度增大
- C. 由西向东深度增大
- D. 由东向西深度增大

10.（2分）如图为日本及其附近海域震源深度分布示意图，读图回答9~10题。



2011年3月11日，日本以东海域发生了9级地震，福岛核电站遭受破坏，其泄露的污染物随洋流扩散的主要方向是（ ）

- A. 西南 B. 西北 C. 东北 D. 东南

11.（2分）某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进，进行野外地理考察。该同学利用手持GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图1是考察线路地质剖面图，图2是GPS所记录的位置分布图。据此回答11~12题。




图1 图2

图1中①、②、③所对应的地质构造依次是（ ）

- A. 向斜、背斜和断层 B. 断层、向斜和背斜
C. 背斜、向斜和断层 D. 背斜、断层和向斜

12.（2分）某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进，进行野外地理考察。该同学利用手持GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图1是考察线路地质剖面图，图2是GPS所记录的位置分布图。据此回答11~12题。





图1 图2

与图2相对应的剖面图是（ ）

- A. a图 B. b图 C. c图 D. d图


13.（2分）如图是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答 13~14 题。



与北坡相比，南坡自然带丰富的原因是（ ）

- A. 相对高度大，纬度低
- B. 坡向朝南，温度高
- C. 坡度大，纬度低
- D. 海拔高，降水多

14.（2分）如图是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答 13~14 题。




我国西藏的墨脱县位于喜马拉雅山区。2010 年 12 月 15 日，墨脱公路嘎隆拉隧道贯通，结束了墨脱县不通公路的历史。修建墨脱公路的主要目的是（ ）

- A. 改变墨脱的生态环境
- B. 加强墨脱与外界的联系
- C. 保持墨脱经济发展的特色
- D. 促进墨脱的产业向外转移

15.（2分）图表为据第五次和第六次全国人口普查数据统计的江苏省总人口及三大区域人口占全省人口比例，如图为江苏省 2000 年和 2010 年人口年龄结构图。据此回答 15~16 题。

年份项目		2000 年	2010 年
全省总人口（人）		74382809	78659903
人口比例（%）	苏南	33.71	41.38
	苏中	23.12	20.80
	苏北	43.17	37.82

关于江苏省人口数量及三大区域人口占全省人口比例的变化，叙述正确的是（ ）




- A. 苏北人口占全省人口比例的变化幅度最大
- B. 苏中人口占全省人口比例下降且人口数量减少
- C. 苏南增加的人口数量等于苏中和苏北减少的人口数量
- D. 江苏省增加的人口数量等于从省外迁入的人口数量
16. (2分) 图表为据第五次和第六次全国人口普查数据统计的江苏省总人口及三大区域人口占全省人口比例，如图为江苏省 2000 年和 2010 年人口年龄结构图。据此回答 15~16 题。

年份项目		2000 年	2010 年
全省总人口 (人)		74382809	78659903
人口比例 (%)	苏南	33.71	41.38
	苏中	23.12	20.80
	苏北	43.17	37.82

关于江苏省人口年龄结构变化及其影响，叙述正确的是 ()

- ① 0~14 岁人口比例上升，人口增长加快
- ② 15~64 岁人口比例上升，就业压力增大
- ③ 65 岁以上人口比例上升，老龄化进程加速
- ④ 人口年龄结构趋于年轻，劳动力充足。




- A. ①②
- B. ②③
- C. ①③
- D. ③④

17．（2分）下图为某城市地价等级分布图，读图回答17～18



与图中 M - N 一线地价等级变化相符的是（ ）



18．（2分）下图为某城市地价等级分布图，读图回答17～18



图中 P 区域地价低于周边地区是因为（ ）


- A. 土地形状不规整
- B. 交通不便
- C. 远离市中心
- D. 受铁路影响

二、双项选择题：本大题共4小题，每小题0分，共计24分。在每小题给出的四个选项中，

有两项是符合题目要求的。每小题选两项且全选对者得 3 分，选错、少选或不选均不得分。

19. (3 分) 如图为豫西部分地区多年平均年干旱旬数分布图。一旬为 10 天，多年平均年干旱旬数与降水密切相关。据此回答 19~20 题。


图示地区年干旱旬数的空间分布特点是 ()



- A. 总体上自东南向西北增大
- B. 总体上自西向东逐渐减小
- C. 自洛阳向南逐渐减小
- D. 有高值和低值中心分布


20. (3 分) 如图为豫西部分地区多年平均年干旱旬数分布图。一旬为 10 天，多年平均年干旱旬数与降水密切相关。据此回答 19~20 题。

关于年干旱旬数分布特征成因，叙述正确的是 ()



- A. ①地区等值线向东北凸出主要是由于该地受地形影响，降水较多
- B. ②地区干旱程度高于①地区的主要原因是纬度较高
- C. ③地区等值线分布主要受河流影响
- D. 图中等值线分布是季风和地形共同影响的结果


21. (3分) 如图为同一降水过程形成的自然状态的洪水过程线、自然状态的地下径流过程线、城市化后的洪水过程线和修建水库后的洪水过程线示意图。读图回答 21~22 题。



人类活动影响下形成的洪水过程线是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

22. (3分) 如图为同一降水过程形成的自然状态的洪水过程线、自然状态的地下径流过程线、城市化后的洪水过程线和修建水库后的洪水过程线示意图。读图回答 21~22 题。



防治城市内涝的措施有 ()

- A. 兴建污水处理厂 B. 疏浚河道
C. 加强道路建设 D. 完善排水系统

23. (3分) 图 1 为 2000 年~2007 年我国耕地面积变化图，图 2 为 2002 年~2007 年我国各类土地面积变化情况示意图。读图回答 23~24 题。




图 1




图 2

2000 年~2007 年我国耕地面积变化的特征是 ()

- A. 2000 年~2007 年耕地面积先增加后减少
B. 2000 年~2007 年耕地面积保持在 1.2 亿公顷以上

- C. 2002 年~2003 年耕地面积减少最快
- D. 2003 年~2007 年各年耕地面积减少幅度相同

24. (3 分) 图 1 为 2000 年~2007 年我国耕地面积变化图, 图 2 为 2002 年~2007 年我国各类土地面积变化情况示意图。读图回答 23~24 题。




图 1





图 2

2002 年~2007 年我国耕地面积减少的原因有 ()

- A. 建设用地增加
- B. 粮食播种面积增加
- C. 退耕还林效果显著
- D. 未利用土地增加


25. (3 分) 图为我国各类产品出口额相关数据示意图。读图回答 25~26 题。



21 世纪初我国各类出口产品中 ()

- A. 资源型产品在我国出口产品中占有重要地位
- B. 技术型加工产品对我国出口额的贡献率最大
- C. 劳动密集型产品在世界上的出口竞争力强于技术型加工产品
- D. 资本型加工产品占世界同类产品出口额比重低于资源型产品

26. (3 分) 图为我国各类产品出口额相关数据示意图。读图回答 25~26 题。



21世纪初我国出口产品结构变化的主要原因有（ ）

- A. 劳动力素质明显提高
- B. 农矿产品产量下降
- C. 基础设施投资扩大
- D. 产业结构升级取得显著成效

三、综合题：本大题分必做题（第27题～第29题）

27.（14分）图1为北非简图，图2为甲、乙两地气温和降水统计图。读图回答问题。






图1

图2




- (1) 甲、乙两地气温和降水的差异是_____。试从气压带、风带的移动规律分析产生上述差异的原因。_____。
- (2) 乙地发展农业的有利条件有_____。
- (3) 该地区大多数城镇分布在沿海的原因有_____。
- (4) 影响该地区陆路交通布局的主要因素有_____。

28.（11分）图1为广东省佛山市产业分布示意图，图2为佛山市顺德区家具生产专业镇联系示意图。读图回答问题。



- (1) 佛山市工、农业空间分布的特点是_____。
- (2) 改革开放初期, 港商在佛山市投资建厂, 主要考虑的区位条件是_____。
- (3) 顺德区家具业高度集聚, 并且形成了分工明确的专业镇, 其优点是_____。
- (4) 近年来, 佛山市工业出现向外地转移的趋势, 其对佛山市的有利影响_____。
29. (15 分) 根据中央的战略部署, 江苏省和新疆维吾尔自治区确立了对口支援关系。阅读材料, 回答下列问题。

材料一 图1为新疆维吾尔自治区简图,图2为江苏省简图。



- (1) 试比较新疆和江苏两省区的自然特征

省区项目	新疆维吾尔自治区	江苏省
地形	_____	以平原为主
气候类型	以温带大陆性气候为主	_____
河流	河流少，水量小	_____
矿产资源	丰富，以_____为主	较少

(2) 新疆和江苏都有丰富的风能资源，简述两省区风能资源空间分布的特点。_____。

(3) 比较两省区三次产业比例的差异。_____。

(4) 简述江苏和新疆相互协作对两省区经济发展的积极影响。

对新疆的影响：_____。对江苏的影响：_____。

(5) 2011 年，新疆正式启动了霍尔果斯国家级特殊经济开发区的建设。试分析霍尔果斯经济发展的优势条件_____。

四、选做题（本题包括 30、31、32、33 四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按作答的前两题评分。）

30.（10 分）【海洋地理】

阅读材料，回答问题。

材料一：如图为太平洋西部部分海域海洋初级生产力分布图。

材料二：海洋初级生产力是指浮游植物、底栖植物及自养细菌等通过光合作用制造有机物的能力，以每年单位面积所固定的有机碳或能量来表示。海洋初级生产力主要受光照、温度、营养盐、海水垂直运动等因素的影响。


材料三：海洋初级生产力决定了鱼虾蟹等海洋生物饵料的多少，进而影响海产品产量的高低。

(1) 图示海区海洋初级生产力的分布特点是_____。

(2) E 地海洋初级生产力高的原因是：位于长江口附近，海水中的_____较为丰富；海底地形类型是_____，深度较_____，_____较为充足。

(3) ①、②、③地中，渔业资源最丰富的是_____地，原因是_____。

(4) 沿海易发生赤潮，其危害是_____。



31. (10 分)【城乡规划】

图 1 为我国某城市建成区示意图，图 2 为该城市 3 个年份不同方向的建成区面积图。读图回答问题。




图 1




图 2

- (1) 1988 年以来。该城市建成区的主要扩展方向为_____、_____和_____，影响其扩展的主要因素有_____。
- (2) M 区为该城市的重化工园区。其布局理由是_____。
- (3) 该城市拟在东南方向新建一条高速公路，试分析其原因_____。



32. [【旅游地理】如图为海南岛旅游资源分布图。读图回答问题：



- (1) 东寨港红树林保护区和尖峰岭国家森林公园属于旅游资源类型中的_____旅游资源，其旅游价值有美学价值、经济价值、康体娱乐价值和_____价值。
- (2) 从海口到三亚景区的①、②、③三条线路中，_____线路最受欢迎，原因是_____。
- (3) 国务院确立了将海南岛建设成国际旅游岛的国家战略，其对海南发展的作用有_____。在国际旅游岛建设中，环境保护方面应注意_____。


33. 【环境保护】

重金属污染物对人体健康危害巨大。图1为重金属污染物进入人体的路径示意图，图2为某高速公路两侧土壤中铅、镉浓度分布示意图。读图回答问题：



- (1) 产生重金属污染物的生产活动有_____和_____。重金属污染物进入人体的途径有_____和_____。

- (2) 下列示意图①、②、③能正确表示重金属元素在环境中循环过程的是_____。



- (3) 高速公路两侧土壤中重金属污染物浓度的分布特点是_____；其主要来源

是_____。

(4) 降低高速公路两侧土壤重金属污染物浓度的有效措施主要有_____。