

机密★启用前

2025 年湖北省普通高中学业水平选择性考试

地理

本试卷共 6 页，18 题。全卷满分 100 分。考试用时 75 分钟。

★祝考试顺利★

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并认真核准准考证号条形码上的以上信息，将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 选择题用 2B 铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑；非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答；字体工整，笔迹清楚。
4. 考试结束后，请将试卷和答题卡一并上交。

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

走进北京通州航天育种基地，色泽鲜艳的“太空樱桃”“太空番茄”引人注目，形态各异的“太空南瓜”“太空辣椒”令人大开眼界。基地依托种业科技园区，与众多企业共同构建了“育-繁-推”一体化的现代育种产业链，不仅把高品质的粮食、果蔬端上了百姓餐桌，更攻克了一批种源“卡脖子”技术，有力保障了国家粮食安全。下图示意该基地在北京市的位置。据此完成下面小题。



1. 该基地位于通州而非北京其他地区，主要是因为通州（ ）
A. 交通运输便利 B. 育种基础雄厚
C. 气候条件优越 D. 土地资源充足
2. 太空种子对农作物品质的提升（ ）
A. 打破了农业生产地域性 B. 增强了农产品市场竞争力
C. 弱化了农业生产季节性 D. 保障了农产品的稳定供应
3. 航天育种对农业发展的核心驱动表现在（ ）
A. 扩大农业生产规模 B. 减少农业劳动力投入
C. 推动农业科技创新 D. 促进农业生产专业化

近年来，杭州市余杭区依托良渚文化和运河文化，发挥数字经济先发优势，通过“文化+科技”融合的模式，以数字文化产业为主导，大力推动相关产业的发展。2024 年，该区文化产业产值占杭州市的一半以上。据此完成下面小题。


4. 余杭区数字文化产业快速发展的突出优势是（ ）
①运河沟通南北，信息通达性高 ②文化资源丰富，政策支持得力
③传统产业发达，劳动力较充足 ④数字技术先进，人才储备雄厚
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
5. “文化+科技”模式对余杭区产业发展的主要影响是（ ）
A. 促进产业结构升级，延伸产业链价值链 B. 优化产业空间布局，重工业向郊区转移
C. 持续加大产业投入，推进产业均衡发展 D. 提升交通建设水平，扩大物流辐射范围

6. 为促进余杭区文化产业高质量发展，应优先采取的措施是（ ）

- ①大力开发未利用土地建设文化园区 ②引入高校资源培养复合型文化人才
③健全文化科技融合的创新激励机制 ④放宽文化企业准入标准以扩大规模

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

某观测小组在当地以星空观测为主题，开展地理研学活动，在准备的星空图上标识了不同季节太阳的位置（下图）。据此完成下面小题。



7. 该小组开展星空观测时，为取得好的效果，需要考虑的主要因素是（ ）

- ①天气 ②纬度 ③经度 ④高度

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

8. 观测发现，某夜晚 23:54 天琴座位于天顶附近，则第 2 天出现在同一位置的时刻是（ ）


- A. 23:50 B. 23:54 C. 23:56 D. 23:58

9. 图所示太阳视运动方向和周期是（ ）

- ①自东向西 ②自西向东 ③1 恒星年 ④1 回归年


- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

西北太平洋某珊瑚岛礁属热带季风气候，呈长条形，沙堤环绕，植被繁茂。该岛沙嘴区受盛行风主导呈季节性变化，亦受波浪和潮汐作用。此外，极端风暴事件也会对沙嘴区造成重要影响。移动固沙障根据需要灵活布设。下图示意 2022 年 10 月~2023 年 10 月该岛沙嘴区的岸线变化。据此完成下面小题。



10. 受冬季风影响，该岛沙嘴区冲淤特点是（ ）
- A. 北侧、南侧皆以侵蚀为主 B. 北侧淤积为主，南侧侵蚀为主
- C. 北侧、南侧皆以淤积为主 D. 北侧侵蚀为主，南侧淤积为主
11. 极端风暴事件对该岛沙嘴区的影响，主要表现为（ ）
- A. 植被受损，岸线向海扩张 B. 表层海水流速减弱，淤积加剧
- C. 风浪增强，岸线侵蚀加剧 D. 表层海水流向转变，淤积加剧
12. 2022 年 10 月~2023 年 10 月该沙嘴区的岸线变化表明（ ）
- ①沙嘴区受季风影响呈季节性冲淤交替 ②沙嘴向西延伸的凸出部分基本无变化
- ③冬季时移动固沙障应主要布设于北侧 ④冬季时移动固沙障应主要布设于南侧
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

在长江上游川江段，散布着大小不一、形态各异、数量众多的江心岛。根据地貌差异可将江心岛分为山地型和平坝型两类，其中山地型地形起伏较大，平坝型地势较为平坦。岛上以传统农耕为主，在长期渐进式演化过程中，形成了“山-水-林-田-居”于一体的岛屿聚落环境体系。下图示意川江段江心岛路网与聚落空间关系的结构模式。据此完成下面小题。



13. 山地型江心岛路网与聚落空间关系结构模式为 ()

- A. 带状延伸型 B. 环状延伸型 C. 十字环绕型 D. 自由树枝型

14. 符合平坝型江心岛聚落空间组织特点的是 ()

- ①沟谷湾田，依坡筑舍 ②密林沃野，集中聚居
③丘麓片田，择缓而居 ④环林围田，逐路而居

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

15. 川江段江心岛适应当地自然环境形成了差异化的聚落布局模式，其特征包括 ()

- ①小规模散布，形态自由 ②集中连片，布局紧凑
③放射状蔓延，多轴推进 ④组团聚居，错落有致

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

二、非选择题：本题共 3 小题，共 55 分。

16. 阅读图文材料，完成下列要求。

20 世纪 60 年代至 80 年代,澳大利亚悉尼的人口从东部沿海中心区沿交通线向西扩散,奠定了悉尼都市区的基本框架,之后人口又出现回流。随着都市区的发展,空间发展不均衡加剧。为应对由此带来的问题,悉尼都市区规划于 2018 年发布。该规划围绕不同核心,布局差异化产业,完善各层级中心间的快速交通联系,将悉尼都市区重塑为由东城、中城、西城三个特色各异、相互联系的城市组成的多中心都市区。规划通过合理安排居住区、增加住宅和公共服务设施供给、恢复与保护生态系统等措施,提升都市区的宜居性。下图示意都市区规划的空间布局。



- (1)20 世纪 60 年代至 80 年代悉尼城市中心区人口向西扩散，试推测原因。
- (2)分析西城建设成为悉尼都市区新中心的有利条件。
- (3)说明该规划措施对提升悉尼都市区宜居性的作用。

17. 阅读文字材料，完成下列要求。

近年来，我国青藏高原地区围绕国家能源安全战略，依托独特的自然条件，推动可再生能源的开发利用，积极构建清洁低碳、安全高效的能源体系。但由于特殊的地理环境，该地区开发利用可再生能源面临着设备损耗快、电网稳定性差、生态保护压力大等诸多挑战。为此，需要采取有针对性的可再生能源开发利用措施，以保障青藏高原地区能源开发利用的高质量发展。

- (1)简述青藏高原地区开发利用可再生能源的资源优势。
- (2)从自然环境角度，分析青藏高原地区开发利用可再生能源面临诸多挑战的原因。
- (3)提出提升青藏高原地区可再生能源开发利用水平的主要措施。

18. 阅读图文材料，完成下列要求。

图 1 虚线所示区域是南极洲土壤类型多、成土条件好的区域。该区年均温约 -2°C ，年降水量 200~1000mm；地衣、苔藓等低等植物散布，企鹅、黑背鸥等动物栖息在海岸区。区内不同类型土壤有机质含量差异大，其中部分区域土壤冻融扰动明显，导致土壤有机质在垂直迁移过程中呈现出独特的分布特征。随着全球气候变化，区内土壤性状、成土过程也相应发生变化。图 2 示意该区某典型土壤有机质含量垂直分布。




图 1




图 2

- (1)指出该区土壤有机质的主要来源。
- (2)据图 2，归纳该类土壤有机质含量垂直变化特点并分析原因。
- (3)运用自然环境的整体性原理，说明全球气候变化对该区土壤形成与演化的影响。

1. B 2. B 3. C

【解析】1. 由材料可知，通州拥有专门的种业科技园区，提供了育种所需的科研、企业和产业链基础，具备良好的育种产业基础和配套设施，B 正确；北京地区交通运输均便利，通州的优势在于拥有专门的种业科技园区，而非交通，A 错误；北京地区位于温带季风气候区，夏季高温多雨，雨热同期，通州并无特殊气候优势，且育种更多依赖科技而非自然条件，C 错误；通州作为北京城市副中心，土地资源可能相对丰富，但基地的核心是“科技园区”，而非土地规模，D 错误。故选 B。

2. 材料表明太空种子改良了作物的外观、口感和营养价值，从而提升了农产品品质(如色泽鲜艳、口感好)，使农产品更受消费者欢迎，增加市场份额和竞争力，符合“把高品质的粮食、果蔬端上了百姓餐桌”的描述，B 正确；地域性指作物对特定地理环境(如土壤、气候)的依赖，太空种子可能增强作物的适应性，且育种本身不改变地域限制，只是优化品种，A 错误；季节性指作物生长受季节周期影响，育种主要针对品质和产量，太空种子可能缩短农作物生长周期，增强抵抗或适应不利环境的能力，并没有弱化农业生产季节性，C 错误；保障农产品稳定供应、保障国家粮食安全是通州航天育种基地现代育种产业链的结果，而非直接由“农作物品质提升”带来的，D 错误。故选 B。

3. 由材料“攻克了一批种源‘卡脖子’技术”并结合所学可知，航天育种通过太空环境诱导种子基因突变，是一种高科技育种手段，核心在于推动种源技术的突破和创新，驱动农业向高科技转型，C 正确；航天育种可能间接提高产量(如优质种子推广后)，其核心是“技术攻克”而非农业生产规模扩大，A 错误；航天育种属育种环节，所需劳动力较少，且“育-繁-推”一体化现代育种产业链会使农业科技人员岗位需求增加，而非减少劳动力投入，B 错误；航天育种的核心是“科技园区”和“技术攻克(如解决种源依赖)”，专业化是衍生效果，而非驱动本质，D 错误。故选 C。

【点睛】航天育种也叫太空育种，是将作物种子或诱变材料搭乘返回式卫星、飞船等送到太空，利用太空特殊的环境(如微重力、高真空、强辐射、交变磁场等)使种子发生变异，再返回地面进行筛选、培育，从而获得优良品种的育种技术。

4. D 5. A 6. C

【解析】4. 依据材料可知，余杭区依托良渚文化和运河文化，发挥数字经济先发优势，故余杭区数字文化产业快速发展的突出优势包括文化资源丰富，政策支持得力和数字技术先进，人才储备雄厚，②④正确；现代交通、通信、网络发达，运河沟通南北对数字文化产业影响小，①错误；数字文化产业为新兴产业，并不依赖传统产业，对劳动力素质要求较高，但对

劳动力数量要求不高，③错误，D 正确，ABC 错误。故选 D。

5. “文化+科技”模式推动数字文化及相关产业的发展，优化余杭区产业结构，促进产业结构升级，延伸产业链价值链，A 正确；数字文化产业与重工业的工业联系不强，发展数字文化产业对重工业的产业布局调整影响不大，B 错误；“文化+科技”模式属于新兴产业，依托区域比较优势，因地制宜，各区域不能均衡布局和发展，C 错误；“文化+科技”模式依托文化和数字技术，数字文化产业的产品往往也不需要依托物流，故该模式对交通和物流影响不大，D 错误。故选 A。

6. 文化产业发展依赖高素质人才和文化科技创新，故应引入高校资源培养复合型文化人才，健全文化科技融合的创新激励机制，推动文化产业高质量发展，②③正确；文化产业不是实体制造业，占地空间不大，大力开发未利用土地建设文化园区，并不能促进文化产业高质量发展，①错误；放宽文化企业准入标准以扩大规模，不利于文化产业创新发展，可能会降低文化产业的发展质量，④错误，综上，C 正确，ABD 错误。故选 C。

【点睛】数字文化新业态属于新质生产力。文化新业态是与传统文化业态相对的概念，一般是指新历史条件下文化所呈现出新内容、新形式、新模式的总称。数字经济与文化产业的深度融合，催生了大批数字文化产业新业态，包括数字音乐、游戏电竞、数字出版、MCN（多频道网络传播）、沉浸式体验等。

7. B 8. A 9. B

【解析】7. 由材料可知，该小组在当地观测星空，当地范围内属于较小空间尺度，经度和纬度差异不大，经、纬度对星空观测的效果影响不大，②③错误；观测星空需要在晴朗的夜晚，选择在地势高的地点，受周围建筑物等影响小，视线开阔，①④正确；故选 B。

8. 天琴座由恒星组成，第 2 天出现在同一位置时，地球自转了 360° ，用的时间是一个恒星日，即 23 时 56 分 4 秒，故第 2 天出现在同一位置的时刻是 23: 54 加 23 时 56 分 4 秒，为次日 23: 50: 04，约为 23: 50，A 正确，BCD 错误。故选 A。

9. 根据所学知识，太阳大致上偏东升偏西落，由于地球自西向东转，太阳视运动方向为自东向西，①正确，②错误；图示不同季节的太阳视运动以太阳为参照，从春到冬再到春，其周期为一个回归年，一个恒星年是以遥远的恒星为参照，④正确，③错误。故选 B。

【点睛】地球自转周期：太阳日和恒星日。恒星日，自转 360° ，用时 23 时 56 分 4 秒，为真正周期；太阳日，自转 $360^\circ 59'$ ，用时 24 小时，是我们日常使用的周期。

10. D 11. C 12. A

【解析】10. 结合图示信息，该珊瑚岛地处西北太平洋（北半球），2022 年 10 月至 2023 年

3 月为该地冬半年，该岛沙嘴区北侧岸线向岛内移动，表明北侧以侵蚀作用为主；南侧岸线向远离沙嘴区一侧移动，表明南侧以淤积为主，沙嘴区面积扩大，D 正确，ABC 错误。故选 D。

11. 结合材料及所学知识，该岛地处西北太平洋，夏秋季多台风等极端风暴事件发生，极端风暴时间伴随狂风巨浪和强降水等恶劣天气。受此影响，沙嘴区植被可能受到损害，岛内泥沙受侵蚀作用明显，岸线将向陆地方向移动，A 错误；极端风暴带来狂风使风速增加，表层海水流动增强，风浪侵蚀作用增强，导致岸线侵蚀加剧，C 正确，B 错误；表层海水受狂风影响，流向可能发生变化，侵蚀作用强于淤积作用，D 错误。故选 C。

12. 结合图示信息中的海岸线轮廓变化分析可知，2022 年 10 月至 2023 年 3 月（冬半年），沙嘴区海岸线北侧以侵蚀为主、南侧以淤积为主；2023 年 3 月至 2023 年 10 月（夏半年），沙嘴区海岸线北侧以淤积为主、南侧以侵蚀为主。反映出沙嘴区受季风影响呈季节性冲淤交替，①正确。从图中可以看出沙嘴向西延伸的凸出部分呈现季节变化，②错误。冬季北侧侵蚀、南侧淤积，因此移动固沙障应主要布设于北侧，以抵御侵蚀，③正确，④错误。综上所述，A 正确，BCD 错误。故选 A。

【点睛】西北太平洋副热带海区夏季海水温度高，是台风等热带气旋的主要生成地。

13. D 14. D 15. B

【解析】13. 结合材料可知，山地型江心岛受岛屿地势地貌影响，由于高程与坡度变化较大，路网以自然有机形态为主，难以形成较为规整的几何路网结构。轴线骨架呈弯曲、自由状，由主路延伸的支路形成树枝状结构，聚落形成有机生长的空间秩序，是典型的自由树枝型模式，D 正确；带状延伸型、环状延伸型和十字环绕型拥有清晰的主次路网结构，聚落形态与规模受路网影响显著，聚落空间秩序较均衡，适合布局在地势平坦的平坝型江心岛，ABC 错误。故选 D。

14. 结合材料，川江段江心岛聚落受地形地貌与耕作条件影响，与山林、农田、水塘等自然要素关系紧密。其中，平坝型江心岛由于地势平坦，形成了“密林沃野、集中聚居”“环林围田、逐路而居”的坝田林居聚落组织，②④正确。山地型江心岛由于地势起伏较大，形成了“沟谷湾田、依坡筑舍”“丘麓片田、择缓而居”的丘塘田林居聚落组织，①③错误。综上所述，D 正确，ABC 错误。故选 D。

15. 结合材料可知，川江段江心岛聚落空间形态受地形地貌、路网、山水、林田等环境要素影响，形成了“适耕”“营宅”的人居空间适应过程。依据山形因势利导 顺应等高线组织生产与居住空间，山地型江心岛适应地貌与坡度条件形成“小规模散布、形态自由”的聚落布局

模式，①正确；平坝型江心岛利用平坦地势形成“组团聚居、错落有致”的聚落布局模式，④正确。根据材料可知，江心岛面积大小不一、形态各异，“集中连片，布局紧凑”、“放射状蔓延，多轴推进”聚落布局模式不适宜江心岛的空间和地形特点，②③错误。综上所述，B 正确，ACD 错误。故选 B。

【点睛】传统村落布局受地形、林田、路网、山水等多种因素影响，是人类活动与自然环境长期适应和演变的结果，反映某地区特定的地域文化。

16. (1)交通条件改善（沿交通线向西扩散），便于居民向西迁移；市中心区产业外迁，带动人口外移；郊区（西部）开发，住房等基础设施建设，吸引人口迁入。

(2)在建西悉尼国际机场，交通枢纽优势明显；规划主导产业（物流、制造、旅游）明确，产业发展潜力大；可利用土地相对充足，发展空间广。

(3)多中心布局，缓解单中心发展压力，均衡区域发展；合理安排居住区，增加住宅供应，缓解住房紧张；增加公共服务设施，提升居民生活便利性；恢复与保护生态系统，改善环境质量。

【分析】本题以都市区规划的空间布局作为素材，创设学习探索情境，考查人口迁移、城市发展区位因素及措施等知识，共 3 道小题。重点考查学生获取和解读地理信息、论证和探究地理事物的能力，综合考查区域认知、综合思维等地理学科素养。

【详解】（1）根据材料“人口从东部沿海中心区沿交通线向西扩散”，可知交通线改善为人口迁移提供便利，便于居民向西迁移；“奠定悉尼都市区基本框架”阶段，市中心区产业可能向外转移（如工业外迁），带动就业人口西移；同时西部郊区进行开发，建设住房等基础设施，吸引中心区人口因改善居住需求迁入。

（2）根据材料“西悉尼国际机场（在建）（物流、制造、旅游）”，在建机场使西城成为交通枢纽，利于物流、旅游等产业发展；规划明确主导产业，产业定位清晰，吸引相关企业集聚；从图中看，西城山地、湖泊等生态用地外，可开发土地相对多，发展空间充足，利于城市建设扩张。

（3）根据材料“重塑为东城、中城、西城三个特色各异、相互联系的城市组成的多中心都市区”，多中心布局分散城市功能，缓解单中心的人口、产业压力，促进区域均衡；根据材料“合理安排居住区、增加住宅和公共服务设施供给”可知，增加住房供应，缓解住房紧张，公共服务设施提升生活便捷度；根据材料“恢复与保护生态系统”可知，改善城市生态环境质量，提升宜居性。

17. (1)海拔高，空气稀薄，透明度高，太阳能丰富；三江源地区，河流水量大，落差大，

水能资源丰富；地处板块交界处，地热资源丰富；受高原季风等影响，风力较大，风能资源丰富。

(2)青藏高原气候高寒，生态环境脆弱，多年冻土广布，地质条件复杂，风沙天气多，施工条件差，施工难度大。

(3)优化交通和配套设施；研发适应高原环境的装备技术；引进国际先进技术与经验，加强本地人才培养，突破储能与综合利用技术。

【分析】本题以青藏高原为载体，涉及可再生能源分布、开发条件、开发措施等，主要考虑调动和运用地理知识的能力，体现区域认知、人地协调观、综合思维等学科素养。

【详解】(1) 青藏高原海拔高，空气稀薄，大气透明度高，大气对太阳辐射的削弱作用弱，到达地面的太阳辐射强，太阳能丰富；青藏高原东南部的三江源地区，是多条河流的发源地，降水、冰雪融水等补给河流，河流水量大，地处阶梯交界处，河流落差大，水能资源丰富；根据板块分布可知，青藏高原地处板块交界处，地热资源丰富；冬季和夏季存在高原季风，风力较大，风能资源丰富。

(2) 青藏高原海拔高，空气稀薄，气候高寒，影响施工，施工难度大、工期长；工程建设破坏生态环境后难以恢复，生态环境脆弱，环境方面的投入较高；海拔高，多年冻土广布，地基不稳，地质条件复杂，需要加大技术投入；高原面上植被覆盖率低，风沙天气多，施工条件差，施工难度大。

(3) 资源开发和工程建设，需要运输材料、设备和施工人员，应优化交通和配套设施，满足施工需求；青藏高原地质条件复杂，气候高寒、多年冻土广布等，需要研发适应高原环境的装备技术；风能、太阳能、水能等，不稳定，应引进国际先进技术与经验，加强本地人才培养，突破储能与综合利用技术。

18. (1)地衣、苔藓等低等植物的残体分解；企鹅、黑背鸥等动物的排泄物和遗体。

(2)特点：表层有机质含量最高；随深度增加，有机质含量先下降，后略有上升。

原因：表层有机质主要来源于动植物残体及排泄物，积累较多；冻融扰动使表层有机质向下迁移，但随深度增加，迁移量减少；深层土壤温度低，生物活动弱，有机质略有上升。

(3)气温升高，加速冻土融化，促进土壤侵蚀和风化；增加土壤微生物活性，降低土壤有机质含量；温度升高可能促进植物生长，增加土壤有机质含量，加快成图过程。

【分析】本题以南极洲为材料，涉及土壤有机质来源、影响土壤形成的因素、地理环境的整体性等相关知识点，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力，体现区域认知、综合思维、人地协调观的学科素养。

【详解】(1) 材料中提到该区域有地衣、苔藓等低等植物分布，它们的残体分解后会形成有机质。企鹅、黑背鸥等动物在海岸区栖息，它们的粪便（如企鹅粪）和遗体分解后也会贡献有机质。

(2) 图 2 显示，0~6cm 有机质含量最高（约 3.0g/kg），说明表层是主要积累层，有机质主要来源于地衣、苔藓等低等植物的残体和企鹅、黑背鸥等动物的粪便和遗体。6~24cm 有机质含量下降（约 2.0g/kg），可能是冻融作用导致土壤扰动，使表层部分的有机质下移，导致有机质含量较高。6~24cm 有机质含量进一步下降（约 1.2g/kg），原因是随深度增加，有机质向下迁移量进一步减少。>62cm 有机质含量略有上升（<2.0g/kg），说明深层土壤有机质因土壤冻结，生物活动弱，有机质得以保存。

(3) 自然环境整体性强调气候、生物、土壤等要素相互影响。全球变暖会直接影响冻土、微生物活动、植被分布，进而改变土壤有机质积累和迁移过程。需从多角度分析，如温度、降水、生物、冻融作用等对土壤的影响。气温升高，表层土壤温度上升，冻土融化加剧，导致土壤结构破坏，加速土壤侵蚀和风化过程，加速成土过程；气温升高，土壤微生物活性增加，有机质分解加快，土壤有机质含量降低；气温升高有利于地衣、苔藓等低等植物的生长，使有机物残体增多，土壤有机质含量增加；生物参与成土过程，加快土壤形成。