

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

地理试卷

本试卷共 10 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。全套包括两大题，第一大题为选择题；第二大题为综合分析题，包括共同部分和选做部分。

考生注意：

1. 答卷前，务必用钢笔或签字笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2. 答案必须全部涂或写在答题纸上。所有考生应完成第一大题和第二大题的共同部分。第二大题选做部分分为 A、B 两组，两组试题分值相同，A 组对应于考试手册中“任选模块一”，B 组对应于“任选模块二”，考生须任选一组答题。

3. 应答选做部分前，应将答题纸上选做组别的识别框用 2B 铅笔涂黑；填涂的组别识别框必须与实际应答组别一致，如果不一致，以填涂的组别识别框为准，两组识别框全涂或不涂者得零分。

一、选择题（共 50 分，每小题 2 分。每小题只有一个正确答案）

（一）荷兰某机构计划 2023 年把志愿者送上火星，这个计划可行吗？专家认为技术上很难。

1. 火星虽为地球近邻，实际上路途非常遥远。已知火星绕太阳运行的轨道半径平均为 1.52 天文单位。则地球到火星的最近距离大约为

- A. 0.52 天文单位 B. 1 天文单位 C. 1.52 天文单位
D. 2.52 天文单位

2. 志愿者飞往火星途中会遇到的主要困难是

①宇宙空间强辐射 ②火星引力强大③火星大气层稠密 ④环境长期失重

- A. ①③ B. ②④
C. ②③ D. ①④

（二）2012 年 11 月 18 日，我国一名帆船运动爱好者驾驶“青岛号”从青岛出发，于 2013 年 4 月 5 日成功返回，创造了新的单人不间断环球航行世界纪录。

3. 11 月底“青岛号”在北太平洋行驶途中，遇到热带风暴。当热带风暴中心位于其正北方向时，该海域盛行

- A. 东北风 B. 西北风 C. 东南

风

D. 西南风

4. 12月下旬,“青岛号”在海上过了两次圣诞节。这说明“青岛号”

A. 自东12区向东越过了日界线

B. 自西12区向东越过了日界线


过了日界线

C. 自东12区向西越过了日界线

D. 自西12区向西越过了日界线

过了日界线

(三) 岩石物质循环模型说明岩石通过不同的过程可以从一种形态转化成为另一种形态。



5. 大理岩是石灰岩经过程①形成的。在这一过程中

A. 温度升高, 压力降低

B. 温度降低, 压力升高

低, 压力升高

C. 温度升高, 压力升高

D. 温度降低, 压力降低

低, 压力降低

6. 图中能够反映大洋中脊处新的洋壳形成过程的代码是

A. ②

B. ③

C. ④

D. ⑤

(四) 黄土高原上的陕西洛川苹果香甜可口, 深受消费者喜爱。

7. 洛川苹果种植的自然条件优势是

①黄土梁、黄土峁密布

②日照较充足, 昼夜温差大

③降水集中在冬春两季

④黄土通透性强, 水肥供需协调

A. ①②

B. ②④

C. ③④

D. ①③

8. 洛川商家在上海开设果行零售苹果, 其利用的上海区位优势主要是

- A. 消费市场巨大 B. 集聚效应显著 C. 劳动力素质高
D. 运输条件便捷

（五）流水地貌是由流水塑造而形成的地表形态。


9. 在右图所示河流的②处，流水作用主要表现为

- A. 搬运 B. 堆积 C. 侵蚀
D. 风化

10. 如果在图示的①、②、③、④四处进行码头选址，比较合适的是

- A. ①② B. ③④ C. ①④
D. ②③

（六）里斯本、雅典两地气候类型相同，但两地测得的气温和降水量呈现一定的差异。



11. 两地的夏季温度有差异，其主要原因是里斯本

- A. 受夏季盛行风影响 B. 受沿岸暖流影响
响


- C. 受副热带高压影响 D. 受沿岸寒流影响
响

12. 两地的年降水量有差异，其主要原因是雅典

- A. 纬度位置较低 B. 受西风影响较弱

- C. 地势相对较高 D. 距地中海较近


（七）人口容量是指一个地区在一定时期能够容纳的享有合理生活水平的人口数量，由于地理位置与自然地理条件的差异，图示的四个市的人口容量也不同。



13. 有人口学家采用下列公式估算理论人口容量，理论人口容量= $a \times b / c$ ，其中 a 为耕地面积， b 为熟制， c 为每年人均粮食消费所需的耕地面积。假设图示四市耕地面积、年人均粮食消费量均大致相同，按照该公式估算，四市理论人口容量最大的是


- A. ① B. ② C. ③
- D. ④

14. 在各种自然资源中，对人口容量影响最为明显的是水资源。据下图判断，四市中人口数量尚未达到人口最大容量的城市代码是



- A. ①② B. ②③ C. ①④
- D. ③④

(八) 下图表示某地区多次地震的震中到海岸线的距离与震源深度的关系。图中纵坐标为震源深度，横坐标表示震中到海岸线的距离，其中 0 表示的是海岸线位置，-800 表示震中位于海岸线以西 800km，200 表示震中位于海岸线以东 200km，图中的点表示各次地震的震源位置。



15. 总体上看，震中到海岸线的距离与震源深度的关系是

- ①在海岸线的西侧，震中离海岸线越远，震源越深
- ②在海岸线的东侧，震中离海岸线越远，震源越深
- ③在海岸线的东侧，震源深度限于一定的范围内
- ④在海岸线的西侧，震中到海岸线距离与震源深度关系不明确

A. ①②

B. ②④

C. ①③

D. ③④

16. 对这种震源分布特征的解释是

A. 大洋板块发生了张裂运动

B. 大陆板块内部发生了张裂运动

裂运动

C. 大陆板块与大陆板块碰撞

D. 大洋板块俯冲至大陆板

块之下

17. 符合这种震源分布特征的板块活动可发生在

①太平洋西部岛弧

②北美大陆西海岸

③北美大陆东海岸

④南美大陆东海岸


A. ①②

B. ②④

C. ①③

D. ③④

(九) 下图为不同水体之间相互转化关系示意图



18. 在下列月份中，箭头 a 代表的补给主要发生在

A. 1~2 月

B. 3~4 月

C. 6~7 月

D. 11~12 月

19. 甲代表的水体类型是

A. 冰川、地下水

B. 雨水、地

下水

C. 雨水、海洋水

D. 海洋水、

冰川

20. 如果在洞庭湖区进行大规模退耕还湖, 可导致

A. 丰水期 a 变小, 枯水期 b 变大

B. 丰水期 a 变小,


枯水期 b 变小

C. 丰水期 a 变大, 枯水期 b 变小

D. 丰水期 a 变大,

枯水期 b 变大

(十) 下图为我国东南沿海某城市功能分区示意图, 图中字母代表的是不同的功能区, 一条河流穿过该市区 (图中没有画出河流, 需根据等高线判断大致流向)。



21. 若在该河开发漂流旅游项目, 那么漂流的出发地应设在

A. a 区

B. d 区

C. e 区

D. g 区

22. 若该市包含下列功能区且布局合理, 则 g 区最有可能的是


A. 住宅区

B. 文化区

C. 工业区

D. 中央商务区

(十一) 那是一片神奇的土地, 民族风情浓郁, 自然资源诱人, 冒险家、商贾纷至沓来-----



23. 这里的城市多沿河而居，街道上可见的景观有

- A. 圆形穹顶的东正教堂

B. 艳丽轻柔的纱丽服饰
- C. 圆顶尖塔的大清真寺

D. 热情奔放的土风歌舞

24. 对该地区的经济发展具有十分重要作用的自然资源是

- A. 油气资源

B. 水能资源
- C. 森林资源

D. 水产资源

（十二）低山丘陵区综合开发是我国南方农业发展面临的一个重要课题。

25. 浙江北部低山丘陵区农民常在山坡开垦小块的水稻梯田，这是为了

- ①扩大耕种面积

②增加农作物熟制

③防止水土流失

④提高土壤肥力
- A. ①②

B. ①③
- C. ②④

D. ③④

26. 浙江北部低山丘陵区常见自下而上分布的农田、茶园、竹林所形成的立体农业景观。发展立体农业的益处是

- ①减轻低温寒潮影响

②保护农业生态环境

③优化农业种植结构


④缓解农业劳力不足
- A. ①②

B. ③④
- C. ①④

D. ②③

（十三）2000 年到 2008 年长江三角洲某地工业企业能源消耗总量翻了近两番，根据该地工业企业能源消费结构和单位 GDP 能耗变化图表回答问题。

	2000 年	2004 年	2008 年
煤炭	83. 43%	86. 51%	89. 99%
石油	16. 23%	13. 23%	9. 84%
天然气	0. 34%	0. 26%	0. 17%



27. 2000 年到 2008 年该地工业企业能源消耗基本特征是

①石油、天然气消费总量下降
②煤炭为主的能源结构未变

③石油消费量增幅低于天然气
④煤炭的消费比例不断增大


- A. ①②
B. ③④
C. ②④
D. ①③

28. 2000 年到 2008 年该地工业企业能源消费总量翻了近两番的主要原因是该地

- A. 流动人口持续增加
B. 工业企业技能改造严重滞后
C. 高能耗企业比重增大
D. 能源需求随经济发展而扩大

(十四) 根据上海第一产业有关数据与三大产业产值比例变化图回答问题。

	2000 年	2008 年	2009 年
农业人口 (万人)	25. 40	12. 50	11. 70
耕地 (万公顷)	28. 59	20. 50	20. 23
农业产值 (亿元)	216. 50	280. 35	283. 15
种植业 (亿元)	61. 84	106. 07	114. 29
牧 业 (亿元)	80. 75	63. 50	60. 04
渔 业 (亿元)	36. 53	55. 23	51. 39
农业服务业 (亿元)		8. 20	8. 49



29. 2000 年到 2009 年上海农业产值不断增加的主要原因是

- ①种植业科技投入增大
②渔业产

值有增有减

③农业服务业有所增强

④农业人

口持续减少

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

30. 根据上海社会经济发展现状和图表数据, 上海农业发展的趋势可能是

①耕地面积保持稳定

②牧业

产值将持续下降

③从业人口有所减少

④农业

产值比例将上升

A. ①②


B. ②③

C. ③④

D. ①④

二、综合分析题(共 90 分)

(十五) 读地球晨昏线示意图, 回答问题。(14 分) 下图为晨昏线通过极点 A 后, 与 AC 所在的经线相交于 B 点的示意图, 图中阴影部分表示黑夜, 其余部分表示白昼, 最大的圆为赤道, 大虚线圈为回归线, 小虚线圈为极圈, C 为极圈上的一点, B 为经线 AC 段的中点。



地球晨昏线示意图

31. 晨昏线通过极点 A 之日, 日期约为_____月 22 日; 通过 B 点之日, 日期约为_____月 7 日。(2 分)

32. 晨昏线通过 B 点之时, (如图所示) 一艘位于赤道上的邮轮上的游客恰好看见日出, 该邮轮所处的经度位置是_____; 此时太阳直射点的纬度位置是_____。(2 分)

33. 晨昏线通过 B 点之日, 与北京 (40°N) 所处纬度不同, 但正午太阳高度却相同的纬度是_____。如果该日恰逢农历十五, 上海地区 (121°E) 人们还需要等待_____分钟才能看到一轮圆月挂在天空最高的位置。(2 分)


34. 在晨昏线经 B 点至 C 点期间, 上海的白昼时间逐渐_____, 地球的公转速度逐渐_____。(2 分)

35. 在晨昏线经 B 点至 C 点期间, 南半球信风带向什么方向移动? 该移动直接造成有的地方

降水丰富，有的地方干旱少雨，分别举例说明原因。（6分）

（十六）读关于南非的图文资料，回答问题。（16分）


南非地理位置独特，国土面积约为122万平方千米。农业、渔业较为发达，但受自然地理因素影响明显，耕地的分布不平衡，农业生产地区差异大。



- 36. 概述南非的海陆位置，并从航运角度分析其优劣。（4分）
- 37. 分析南非西部、南部沿海成为世界著名渔场的优越条件。（4分）
- 38. 依据世界农业地域类型划分，概述南非南端的甲地农业地域类型及其特征。（4分）
- 39. 根据图文信息，归纳南非耕地分布特点，并分析其原因。（4分）

（十七）读关于广东省珠江三角洲经济区的图文资料，回答问题。（19分）

珠江三角洲经济区是全国社会经济发展最为快捷的地区之一，但其内部各县市的经济发展水平以及交通、环保等基础设施存在差异。



1982 年、2010 年广东省珠江三角洲经济区人口分级图

(注：图中标出地名的 6 市为中部地区，其东面的 7 个县市为东部地区，其西面的 11 个县市为西部地区)

40. 按照珠江三角洲经济区东、中、西部划分，归纳该地区 2010 年人口分布的基本格局。
(3 分)

41. 据图归纳 1982 年至 2010 年珠江三角洲经济区东部地区与西部地区人口级别的变化差异。
(4 分)

42. 从社会经济角度，分析珠江三角洲经济区中部地区人口级别变化特点形成的主要原因。
(6 分)

43. 珠江三角洲经济区人口增长主要依靠自然增长还是机械增长？分析该地区这类人口增长的正负效应。(6 分)

(十八) 制造业空间集聚与扩散会影响城市土地利用的空间结构。读图回答问题。(19 分)




图1 N市制造业空间集聚与扩散演变示意图

(注：同心圆代表距市中心的距离)




图2 2010年N市三类制造业企业数量空间分布对比

44. 据图1, 概述N市1996~2010年制造业空间变化的特点。(4分)

45. 据图2, 读出16~48km范围内三类企业数量的分布比例完成下表, 并根据表中两个范围的数据归纳N市三类企业数量的空间分布特点。(5分)

	技术密集型企业 (%)	资本密集型企业 (%)	资源密集型企业 (%)
0~16km	70	50	38
16~48km			

46. 分析2010年0~16km范围内技术密集型企业 and 资源密集型企业空间分布格局的主导因

素。(6分)

47. 运用城市土地利用空间结构原理，评价N市制造业空间格局变化的合理性。(4分)

(十九) 西欧自然环境得天独厚，地理景观多姿多彩。读图回答问题。(12分)





图2 西欧地理景观图

48. 据图综合分析自然地理要素对西欧温带海洋性气候特征形成的影响及对人文地理环境的影响。(12分)

以下为选做部分

A组(适合选择“任选模块一”的考生)

(二十) 我国特有的自然地理环境决定了我国自然灾害的多发性和严重性。读图回答问题。(10分)




2011 年 8 月我国气象灾害分布图

49. 据图概括 2011 年 8 月我国各类气象灾害的空间分布状况。(4 分)
50. 根据我国东部地区雨带推移规律，说明 2011 年 8 月华北地区和南方地区气象灾害发生的原因。(4 分)
51. 近年来，西南地区连年发生旱灾。为了减轻旱灾对农业生产的影响，该区可以采取哪些措施？(2 分)

B 组（适合选择“任选模块二”的考生）

（二十一）阅读甲、乙两座山脉的自然带垂直分布示意图，回答问题。(10 分)

不同地区的气候、土壤、生物等地理要素，随着地理位置和地势的变化呈现出规律性的演变，从而形成纷繁复杂而又有规律的自然景观。



52. 比较甲图和乙图山脉自然带带谱的主要差异，并判断哪幅图的山脉所处纬度位置较低。
(5 分)

53. 概述甲图中各自然带在山脉南、北坡出现的高度的差异，并说明原因。(3 分)

54. 乙图中，山脉在海拔 4000 以上的南、北坡，坡度基本相同，气温大致相当，但南坡的雪线却低于北坡，说明其原因。(2 分)