


2013 年全国统一高考地理试卷（新课标II）

一、（每题 4 分，共 44 分）

如图表示我国部分省级行政区域 2005 - 2010 年间迁移人口比重。迁移人口以青壮年为主。读图 1 并结合相关知识，完成 1~2 题。



- （4 分）2005 - 2010 年（ ）
 - 迁出人口数量贵州多于四川
 - 迁入人口数量上海多于广东
 - 人口增长率浙江高于江苏
 - 人口自然增长率安徽低于天津
- （4 分）2005 - 2010 年，省级行政区域间的人口迁移（ ）
 - 延缓了皖、赣、黔的老龄化进程
 - 延缓了沪、京、津的老龄化过程
 - 降低了皖、赣、黔的城市化进程
 - 降低了沪、京、津的城市化过程

地膜覆盖具有保温、保湿、保土等作用，可有效提高农作物产量和农产品质量。我国目前使用的地膜多是超薄型地膜，易破，难回收，难以自然降解，易造成严重的“白色污染”。据此完成 3~5 题。

- （4 分）我国大部分地区使用地膜覆盖主要在（ ）
 - 春季
 - 夏季
 - 秋季
 - 冬季

4. (4分) 下列地区相比较,地膜覆盖的保温、保湿、保土作用最显著的是()


- A. 东南沿海地区 B. 西南地区 C. 东北地区 D. 西北地区

5. (4分) 残留在土壤中的地膜会()

- ①危害作物根系发育
②阻碍土壤温度提升
③阻碍土壤水肥运移
④加快表土流失速度.

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

如图示意某地区年均温的分布. 读图, 完成6~8题.



6. (4分) 影响该地区年均温分布特征的主要因素是()

- A. 台风 B. 海陆分布 C. 地形 D. 大气环流

7. (4分) 图示①②③④四地中, 年降水量最低的是()

- A. ①地 B. ②地 C. ③地 D. ④地


8. (4分) 樟树是亚热带常绿阔叶林的优势树种. 图示①②③④四地中, 可能有樟树集中分布的是()

- A. ①地 B. ②地 C. ③地 D. ④地

雾是近地面大气层中出现大量微小水滴而形成的一中天气现象. 当暖湿空气经过

寒冷的下垫面时，就易形成雾。如图中，S市附近海域夏季多雾，并影响S市。据此完成9~11题。

9.（4分）S市附近海域夏季多雾的主要原因是（ ）



- A. 沿岸暖流提供了充足的暖式空气
- B. 半岛东侧海湾海水温度较低
- C. 海陆间气温差异较大
- D. 沿岸寒流的降温作用较强

10.（4分）S市夏季常被雾笼罩，是因为（ ）

- A. 降水较少
- B. 气温较高
- C. 风力较弱
- D. 光照较强


11.（4分）夏季，S市主要受（ ）

- A. 季风影响
- B. 西风带影响
- C. 低压控制
- D. 高压控制

二、解答题（共5小题，满分76分）

12.（22分）阅读图文资料，完成下列要求。

在湿润和半湿润地区的湖畔、河边和海滨，偶见规模较小的沙丘群，其形成的主要条件为所在地区沙源丰富、多风、植被稀疏。如图所示区域中，M处发育了规模较小的沙丘群；H县城附近是著名的风口，冬春季节风力尤为强劲；河流发源于黄土高原地区。



(1) 分析 M 处附近沙源较丰富的原因。

(2) 分析 H 县城附近冬春季节风力强劲的原因


(3) 某课外活动小组的同学对 M 处的沙丘群规模是否会扩大产生了争论，形成了两种不同的观点。选择你支持的一种观点，为其提供论据。

观点 A：M 处沙丘群规模会扩大。

观点 B：M 处沙丘群规模不会扩大。

13.（24 分）阅读图文资料，完成下列要求。

原产澳大利亚东北部热带雨林中的几种高大桉树，主根深扎地下，能大量吸收地下水。这几种桉树适应性强，生长迅速，3 - 5 年即可成材，统称“速生桉”，我国西南地区某地引种速生桉作为造纸原料。如图中 a、b 分别示意该地速生桉种植前、后的变化。




（1）读图 a，分析当地沼泽获得稳定水源的原因及过程。

（2）读图 b，分析种植速生桉后当地其他植被的变化及原因。

（3）简述我国西南地区引种速生桉发展造纸业的理由。

（4）就降水条件简述我国西南地区不适宜大面积种植速生桉的原因。

14.（10 分）神农架位于湖北省西北部，是我国著名的旅游景区，该地夏宜避暑，冬可滑雪，吸引了大量游客。图示意神龙架及其周边地形，图中山峰为神农架主峰神农顶。



说明神农架夏季、冬季均吸引游客的自然原因。

15.（10 分）阅读材料，完成下列要求。

经过长期的农业生产实践，我国各地不同农作物的播种、收获等的时间相对固定，否则会影响农作物的产量和质量。2013 年 4 月，东北地区持续低温，大田春播时间普遍比常年推迟 7~10 天。

分析 4 月份持续低温对东北地区农作物产量和质量的影响。

16. (10 分) 阅读图文资料，完成下列要求。

如图示意环太湖地区六大名泉分布。历史上六大名泉都以水质优而著称。周围山区是这些名泉的水源补给区。近年来，泉水受到污染，部分污染物指标超出国家饮用水标准。

说明环太湖地区六大名泉水污染造成的危害和难以治理的原因。

