


2013 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

文科综合地理部分

图 7 表示安徽省 1985-2010 年就业结构与城镇人口比重变化。完成 23-25 题。



23. 2005 年以来，安徽省城市处于（ ）
- A. 初期阶段 B. 中期阶段 C. 后期阶段 D. 逆城市化阶段
24. 产业结构调整促进安徽省城市化水平的提高，表现在（ ）
- A. 第二、三产业就业比重均持续快速提高
- B. 城镇新增就业人口第二产业超过第三产业
- C. 农村人口向东部沿海海域迁移数量增加
- D. 劳动力主要由第一产业向第二、三产业转移
25. 为增强工业对就业和农业产业化带动作用，近期安徽省中小城市可以着力发展（ ）
- A. 劳动力导向型和原料导向型工业 B. 技术导向型和市场导向型工业
- C. 劳动力导向型和劳动力导向型工业 D. 原料导向型和技术导向型工业

图 8 为伏尔加河主要流经地区示意图。完成 26-27 题




图 8

26. 从水循环的过程和地理意义看，伏尔加河（ ）

- ①流域内总体上蒸发旺盛
- ②流域的部分降水源自西风带
- ③河水主要参与陆地循环
- ④使东欧平原总体趋于高低不平
- ⑤促进里海的水分和热量平衡

- A. ①②④ B. ①③⑤ C. ②③⑤ D. ②④⑤

27. 图中所示石油、天然气（ ）

- A. 与伏尔加河水能的能量来源不同
- B. 直接形成于伏尔加河的沉积作用
- C. 开发得益于伏尔加河水资源丰富
- D. 输出主要通过伏尔加河运西欧

图 9 表示我国某地某日测试记录的到达底面的太阳辐射日变化。完成 28-29 题。




图 9

28. 该日日期及天气状况可能是（ ）

- A. 3 月 12 日 晴朗 B. 6 月 5 日 晴朗

C. 3月22日 多云

D. 6月20日 多云

29. 该地可能位于 ()

A. 祁连山地

B. 大兴安岭

C. 南沙群岛

D. 帕米尔高原

图10为1959—2009年秦岭山地1月0℃等温线位置变化图。完成30—31题。




图10

30. 该地1月0℃等温线的位置总体上 ()

A. 向亚热带地区偏移

B. 向海拔较低地区偏移

C. 向低纬度地区偏移

D. 向落叶阔叶林带偏移

31. 根据图中等温线的位置及其变动可知 ()

A. 甲地为山岭、冬季平均气温趋于下降

B. 乙地为山谷、冬季平均气温趋于上升

C. 甲地海拔低于乙地海拔

D. 甲地年平均气温高于乙地

地表岩石风化后,由残留在原地基岩上的风华产物组成的壳层,成为风化壳。图11为不同气候一植被带的风化壳厚度变化示意图。完成32—33题。




图 11

32. 曲线 I、II、III 分别代表 ()

- A. 气温、降水、蒸发 B. 降水、蒸发、气温
C. 降水、气温、蒸发 D. 气温、蒸发、降水

33. 风化壳厚度 ()


- A 甲大于丁是因为热量丰富、降水量大
B 乙大于丙是因为植被茂盛、蒸发量大
C 刚果盆地总体上大于格陵兰岛
D 伊朗高原总体上大于恒河平原

第二卷 (非选择题 共 168 分)

考生注意事项:

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答。在试题卷上答题无效。

34. (21 分) 图 12 为 2001 年 4 月 6 日 17 时某区域地面天气图, 虚线范围内为图示天气系统引发的某种气象灾害实时分布图。此前图示区域大部分地区表土解冻, 地表干燥。阅读图文资料, 完成下列各题。



(1) 描述图示区域气压分布特点。(10 分)

(2) 判断该气象灾害种类，分析其形成的天气条件。(11 分)

35. (35 分) 图 13 为陕西省主要苹果基地分布图。阅读图文资料，完成下列各题。




图 13

陕西高原南部过去以种粮为主，产量低。20 世纪 90 年代成功引种优质苹果目前该地区苹果产量、浓缩果汁出口量位居全国前列。然而在果业发展中，大量施用化肥、农药影响果品品质、果渣露天堆放污染环境，农村新村缺乏等问题突出。

(1) 指出该地区过去种粮引发的生态环境问题。(10 分)

(2) 简述该地区种植苹果的优势自然条件及其效益。(14 分)

(3) 针对果业发展的问题，试从循环经济的角度设计解决方案。(11 分) (提示：可用示意图表达)