

2013 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

文科综合（地理部分）

一、选择题：共 11 小题，每小题 4 分，满分 44 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 图 I 为某地实景图。其所示地质构造的形成原因主要是（ ）



图 1

- A. 搬运作用 B. 风化作用 C. 变质作用 D. 地壳作用

2. 开心果耐旱怕涝。在西亚伊朗，品质最好的开心果产自环境恶劣的高原沙漠地区。这种现象表明（ ）

- A. 优质农产品一般生长在环境恶劣的高原沙漠地区
B. 农业生产的多种经营是应对恶劣农业生产条件的有效手段
C. 在环境恶劣的地区选择合适的品种也能生产出优质农产品
D. 农业生产的专业化可以改变恶劣的农业生产自然条件

3. 图 2 为我国某省区植被覆盖度（数值越大，表示植被覆盖状况越好）沿经度变化示意图。




图 2

该省区可能是（ ）

- A. 西藏自治区 B. 广东省 C. 内蒙古自治区 D. 甘肃省

4. 春季，欧洲阿尔卑斯山区，背风坡常常出现冰雪迅速融化或雪崩。其主要原因是（ ）

- A. 反气旋控制下沉增温
- B. 局地气流下沉增温
- C. 西风带南移释放热量
- D. 暖锋过境释放热量

5. 表 1 为四个国家的主要人口指标。据表可知（ ）

表 1


国家	2000-2010 年人口 年平均增长率（%）	2009 年人口密度 （人/平方千米）	2010 年 0-14 岁 人口比重（%）	2009 年出生时预期寿命（岁）	
				男性	女性
中国	0.6	143	19.5	72	75
印度	1.4	389	30.6	63	66
法国	0.7	118	18.4	78	85
美国	0.9	34	20.1	76	81

- A. 2009 年中国人口密度高于印度
- B. 2009 年中国男女性出生时预期寿命差值与美国相等
- C. 2010 年中国 0-14 岁人口比重与法国最接近
- D. 2000-2010 年期间中国人口增长速度最慢

6. 北京时间 2012 年 12 月 21 日 19:18；北半球迎来冬至。此刻，日期为 2012 年 12 月 22 日的地区约占全球面积的（ ）

- A. 0
- B. 1/3
- C. 1/2
- D. 2/3

7. 图 3 为 1950-2007 年黄河入海口附近的利津水文站净流量与输沙量变化图。读图推断该水文站河水含沙量变化的主要原因是（ ）



- A. 流域工业用水的增加
- B. 流域降水量的增加
- C. 上中游水库的增建
- D. 中游水土流失的加剧

8. 近年来，以高铁站为依托的高铁新城在我国逐渐兴起。高铁站选址与高铁新城建设的一般规律是（ ）

- A. 在小城市，高铁站常选址于城市中心，高铁新城建设有利于城市 CBD 的发展
- B. 在中等城市，高铁站选址常远离市中心，高铁新城建设会带来城市空心化

- C. 在大城市，高铁站常选址于城市中心，高铁新城会迅速演变成城市 CBD
- D. 在特大城市，高铁站选址常远离市中心，高铁新城建设有利于促进郊区城市化

9. 城市首位度是之区域内人口最多的城市与第二多的城市的人口数量的比值，咏以表征区域发展要素在于首位城市的集聚程度。表 2 是我国四大城市群两个年份城市首位度数值。与 2008 年相比，2011 年下列首位城市集聚效应弱化最明显的是（ ）

表 2

城市群	城市首位度	
	2008 年	2001 年
京津冀城市群	1. 62	1. 52
长三角城市群	2. 35	2. 20
珠三角城市群	1. 93	1. 23
辽中南城市群	1. 32	1. 21

- A. 北京
- B. 上海
- C. 广州
- D. 沈阳

10. 某研究小组认为，在冰雪覆盖的高纬度地带植树造林可能加剧全球变暖。造成这种结果的原因可能是在该地带植树造林（ ）
- A. 增加了对 CO₂ 的吸收
- B. 降低了地面反射能力
- C. 降低了大气相对温度
- D. 增加了土壤有机质含量

11. 图 4 为某城市空间结构示意图。读图可知（ ）




图 4

- A. 城市空间形态呈放射状，其中心结构特征明显
- B. 传统与新兴并存的工业区位于城市西北部，公共服务设施齐全
- C. 城市新开发区主要位于东南部，适宜发展知识、技术密集型产业
- D. 外来人口主要从事高新技术产业，其生活区位于城市新开发区

40. (28 分) 印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，河流众多而短小，渔业资源丰富。根据下列材料，结合所学知识，完成 (1) - (5) 题。

材料一：印度尼西亚地理位置示意图 (图 8)





图 8

材料二：爪哇岛地处板块边界上，北部是平原，南部是熔岩高原和山地，山间多宽广盆地，是世界上雷雨最多、土壤最肥沃、人口密集度最高的地区之一。


- (1) 印度尼西亚大约四分之三的陆地位于_____半球，主要气候类型是_____。(4 分)
- (2) 爪哇岛附近海域是世界上发生_____、_____灾害频率最高的地区之一，这些灾害有可能引发破坏性极大的海啸。(4 分)
- (3) 爪哇岛是世界上雷雨最多的地区之一，其原因是什么？(6 分)
- (4) 分析印度尼西亚渔业资源丰富的自然原因。(6 分)
- (5) 简述爪哇岛种植业可持续发展的主要措施。(8 分)

41. (28 分) 青海省西宁市位于湟水谷地，平局海拔 2261m，几年来经济发展速度，区域中心城市地位日益凸显。根据下列材料，结合所学知识，完成 (1) — (4) 题

材料一：1996-2008 年西宁市土地利用类型结构变化图 (图 9)



材料二：2011 年西宁市工业产值结构图 (图 10)



- (1) “到西宁避暑，请带上毛衣”。这一说法的主要依据是_____。(4 分)
- (2) 西宁市形态呈条带状，主要受_____、_____等自然因素的影响。(4 分)
- (3) 1966-2008 年期间，西宁市耕地、居民点及独立工矿用地所占比重总体分别呈何种变化趋势？其主要原因分别是什么？(12 分)
- (4) 2011 年西宁市工业结构的主要特点是什么？可能带来哪些问题？(8 分)