

2013 年江苏省高考地理试卷

一、单项选择题：本大题共 12 小题，每小题 0 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (2 分) 一艘海轮从上海出发驶向美国旧金山。当海轮途经图中 P 点时正值日出，图中 EF 线表示晨昏线。读图回答 1~2 题。
- 此时太阳直射点的位置最接近 ()



- A. 15° N, 135° E B. 15° S, 135° W
- C. 23° 26' N, 0° D. 23° 26' S, 180°
2. (2 分) 一艘海轮从上海出发驶向美国旧金山。当海轮途经图中 P 点时正值日出，图中 EF 线表示晨昏线。读图回答 1~2 题。
- 下列现象发生时间与海轮途经 P 点的日期相近的是 ()




- A. 江淮平原地区正播种冬小麦
B. 长江中下游地区正值梅雨季
C. 北京一年中昼长最短
D. 塔里木河一年中流量最大
3. (2分) 2013年4月20日, 四川雅安芦山县发生7.0级地震. 在震后救灾中, 北斗卫星导航系统(BDS)发挥了重要作用. BDS是我国自行研制的全球卫星定位与短文通信系统, 是继美国全球定位系统(GPS)和俄罗斯格洛纳斯(GLONASS)之后的第三个成熟的卫星导航系统. 据此回答6~7题.

BDS在抗震救灾中发挥的主要作用有()

- ①提供灾区的影像 ②统计灾区的经济损失 ③确定救灾人员的位置
④提供短文联络.
- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④
4. (2分) 2013年4月20日, 地处龙门山断裂带的四川雅安芦山县发生7.0级地震. 依据已有知识, 回答21~23题.

芦山地震与2008年汶川8.0级地震震中位置同处龙门山断裂带, 但芦山地震造成的损失较小, 主要原因有()

- ①震级较低 ②提前预报 ③防震意识强 ④救援及时.
- A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④
5. (2分) 国家领导人近期出访了俄罗斯等四国, 行程如图所示. 读图回答5~6题.




从俄罗斯到南非经过的自然带类型主要有()

- ①温带草原带 ②热带雨林带 ③热带草原带 ④热带荒漠带。

- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④


6.（2分）国家领导人近期出访了俄罗斯等四国，行程如图所示。读图回答5~6题。



我国在非洲投资时优先选择的产业类型有（ ）

- A. 资源密集型和劳动密集型
B. 劳动密集型和资金密集型
C. 资金密集型和技术密集型
D. 技术密集型和资源密集型


7.（2分）如图是某流域地质简图，甲、乙、丙三地有砾石堆积物（见图右下角照片），在甲地砾石堆积物中发现了金刚石，金刚石形成于高温、高压、缺氧的环境下，原生矿仅产出于金伯利岩等岩浆岩中。读图回答7~8题。



含金刚石堆积物的成因是（ ）

- A. 冰川沉积 B. 流水沉积 C. 风力沉积 D. 风化残积

8. (2分) 如图是某流域地质简图，甲、乙、丙三地有砾石堆积物（见图右下角照片），在甲地砾石堆积物中发现了金刚石，金刚石形成于高温、高压、缺氧的环境下，原生矿仅产于金伯利岩等岩浆岩中。读图回答 7~8 题。




图中可能找到金刚石矿的地点是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

9. (2分) 如图是甘肃省敦煌市地貌类型图。高大的鸣沙山环抱着月牙形洼地，泉水在洼地汇聚形成月牙泉（见图右下角照片），素以“千年不干”著名，但近年来日趋干涸，当地政府发出“拯救千年月牙泉”的呼吁。读图回答 13 - 14 题。

月牙形聚水洼地的成因是 ()




- A. 大湖萎缩而成 B. 古河道残遗而成
C. 人工挖掘而成 D. 风力侵蚀而成

10. (2分) 如图是甘肃省敦煌市地貌类型图。高大的鸣沙山环抱着月牙形洼地，泉水在洼地汇聚形成月牙泉（见图右下角照片），素以“千年不干”著名，但近年来日趋干涸，当

地政府发出“拯救千年月牙泉”的呼吁。读图回答 13 - 14 题。

泉水日趋干涸的主要原因是（ ）



- A. 气候变暖，蒸发增强
- B. 降水变少，雨水补给减少
- C. 风沙沉积，古河道淤塞
- D. 地下水补给量不断减少

11.（2 分）梯田是因地制宜发展农业生产的典范。图 1 是四种不同类型梯田的剖面示意图，图 2 是某地等高线地形图。读图回答 29~30 题。






图 2 中甲区地形适合修筑的梯田类型是（ ）

- A. 水平梯田
- B. 坡式梯田
- C. 隔坡梯田
- D. 反坡梯田


12.（2 分）梯田是因地制宜发展农业生产的典范。如图 1 为四种不同类型梯田的剖面示意图，如图 2 所示某地面等高线地形图。读图回答 10 - 11 题



在黄土高原缓坡上修筑反坡梯田的优点是（ ）

- A. 保水保土效果更好
- B. 修筑难度小
- C. 利于机械化耕作
- D. 便于灌溉施肥


13. (2分) 2013年5月2日《中国科学报》：据美国夏威夷冒纳罗亚天文台测定的数据，大气二氧化碳（CO₂）浓度日均值将于今年5月初超过400ppm。如图是CO₂浓度曲线（①）与全国温度曲线（②）、黄河流域温度曲线（③）、江苏省温度曲线（④）、喜马拉雅山南麓尼泊尔温度曲线（⑤）比较图。读图回答13~14题。



四个地区气温变化与CO₂浓度变化呈（ ）


- A. 正比关系
- B. 正相关关系
- C. 反比关系
- D. 负相关关系

14. (2分) 2013年5月2日《中国科学报》：据美国夏威夷冒纳罗亚天文台测定的数据，大气二氧化碳（CO₂）浓度日均值将于今年5月初超过400ppm。如图是CO₂浓度曲线（①）与全国温度曲线（②）、黄河流域温度曲线（③）、江苏省温度曲线（④）、喜马拉雅山南麓尼泊尔温度曲线（⑤）比较图。读图回答13~14题。




各地年平均气温的年际波动不一致说明（ ）

- A. CO₂ 浓度不是影响各地年平均气温波动的唯一因素
 - B. 纬度位置是影响各地年平均气温波动的唯一因素
 - C. 海陆位置是影响各地年平均气温波动的唯一因素
 - D. 海拔高度是影响各地年平均气温波动的唯一因素
- 15.（2分）2003 年我国开始实施鼓励农民种粮的惠农政策，引起了耕地面积与粮食产量变化的分异。如图是 1999～2011 年我国耕地面积与粮食产量变化图。读图回答 15～16 题。



1999～2011 年间我国耕地面积和粮食产量变化的特点是（ ）

- A. 耕地面积加速下降
 - B. 粮食产量持续上升
 - C. 2003 年以前粮食产量与耕地面积同步下降
 - D. 2003 年以后耕地面积下降速度趋缓，粮食产量持续上升
- 16.（2分）2003 年我国开始实施鼓励农民种粮的惠农政策，引起了耕地面积与粮食产量变化的分异。如图是 1999～2011 年我国耕地面积与粮食产量变化图。读图回答 15～16 题。



2003 年以后影响我国粮食产量变化的最主要原因是（ ）

- A. 耕地面积减少趋缓
- B. 转基因技术广泛使用
- C. 农民种粮积极性提高
- D. 农业生态显著改善

17. (2 分) 图 1 是非洲马达加斯加岛示意图。图 2 是海洋表层海水温度与洋流关系示意图，图中 a、b、c 为等温线， $a > b > c$ ，箭头表示洋流流向。读图，回答，27~28 题。




图 1




图 2


图 1 甲处的洋流与图 2 中①②③④所示的洋流相符合的是（ ）

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

18. (2 分) 下图甲是非洲马达加斯加岛示意图。图乙是海洋表层海水温度与洋流关系示意图，图中 a、b、c 为等温线， $a > b > c$ ，箭头表示洋流流向。读图回答 17~18 题。



图甲




图乙

甲处洋流的影响是（ ）

- A. 加快途经海轮航速
- B. 形成著名的渔场
- C. 使沿岸大气增温增湿
- D. 缩小海洋污染范围

二、双项选择题：本大题共 4 小题，每小题 0 分，共计 24 分。在每小题给出的四个选项中，有两项是符合题目要求的。每小题选两项且全选对者得 3 分，选错、少选或不选均不得分。


19. (3 分) 2013 中国可持续发展战略报告》提出可持续发展五大支持系统。报告以 1995 年全国可持续发展能力指数为 100。图表示 2010 年五大支持系统的能力指数。读图回答 19~20 题。



1995~2010 年发展支持系统发展最快，其代价有 ()

- A. 大量消耗资源
- B. 大量排放污染物
- C. 科教投入不足
- D. 人口增长缓慢

20. (3 分) 2013 中国可持续发展战略报告》提出可持续发展五大支持系统。报告以 1995 年全国可持续发展能力指数为 100。图表示 2010 年五大支持系统的能力指数。读图回答 19~20 题。



为保障各支持系统协调发展，应大力加强 ()

- A. 社会保障建设
- B. 经济基础建设
- C. 农业基础建设
- D. 生态与环境建设


21. (3 分) 如图是我国玉米主产区分布示意图。读图回答 59~60 题。



与丙地相比，甲地玉米生产的优势自然条件有（ ）

- A. 热量更丰富 B. 地形更平坦 C. 土壤更肥沃 D. 水源更充足


22. (3分) 读图，回答 19~20 题



提高乙地玉米单产的有效途径有（ ）

- A. 扩大播种面积 B. 提高机械化水平
C. 选用优良品种 D. 加强农田水利建设


23. (3分) 为缓解“昆明水少、滇池水脏冶的问题，云南省已建成螳螂川、牛栏江调水工程，并规划建设金沙江调水工程，如图所示。读图回答 23~24 题。



滇池水脏治与滇池水体更新周期长有关。滇池水体更新周期长的主要原因有（ ）

- A. 流域面积小，汇入水量少
- B. 季风气候，径流季节变化大
- C. 水体总量大，进出水量小
- D. 全年高温，湖水蒸发量大

24. (3 分) 为缓解“昆明水少、滇池水脏治的问题，云南省已建成螳螂川、牛栏江调水工程，并规划建设金沙江调水工程，如图所示。读图回答 23~24 题。



跨流域调水工程对滇池流域的主要影响有（ ）

- A. 改变滇池流域降水总量
- B. 提高滇池水体自净能力
- C. 减少昆明污染物排放总量
- D. 缓解昆明用水紧张状况

25.（3分）图1是2013年5月15日14：00欧洲部分地区海平面等压线分布图，图2是①、②两种气候类型的气温与降水量图。读图回答25～26题。




图1




图2

甲、乙、丙、丁四地天气状况及其成因的描述，可信的有（ ）

- A. 甲地阴雨，受冷锋影响
- B. 乙地降雨，受暖锋影响
- C. 丙地晴朗，受反气旋影响
- D. 丁地强风，受上升气流影响

26.（3分）图1是2013年5月15日14：00欧洲部分地区海平面等压线分布图，图2是①、②两种气候类型的气温与降水量图。读图回答25～26题。




图1





图2

图2所示①、②气候类型与图1中甲、乙、丙、丁四地气候类型相符的有（ ）

- A. ① - 甲 B. ① - 丙 C. ② - 乙 D. ② - 丁

三、综合题：本大题分必做题（第27题～第29题）和选做题（第30题），共计60分。

27. (13分) 如图是我国30°N附近地形剖面及年平均气温、年平均降水量示意图。读图回答下列问题。



(1) 剖面线上，东、西部年平均降水量的差异是_____，其主要影响因素有_____、_____。

(2) 剖面线上，长江中下游平原与四川盆地相比，年太阳总辐射量较低的是_____，原因有_____。

(3) 长江中下游平原主要农业地域类型是_____，发展该农业的有利社会经济条件有_____。


(4) 你认为拉萨河谷地种植水稻是否可行？_____，理由是_____。

28. (14分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一为走新型城镇化道路，实现区域协调和城乡统筹发展，提高城镇化质量，江苏将城镇空间结构调整为“一带两轴，三圈一极治（沿江城市带、沿海城镇轴和沿东陇海城镇轴，南京都市圈、徐州都市圈、苏锡常都市圈和淮安增长极），以强化城镇空间集聚效

应.

材料二如图 1 是 2011 年江苏城镇化水平分布和空间结构规划示意图, 图 2 是江苏不同地区城镇化水平变化图.



- (1) 江苏省城镇化水平空间分布的差异是_____, 其形成的主要原因是_____.
- (2) 与苏中、苏北地区相比, 苏南地区城镇化进程特点主要有_____.
- (3) 在沿江城市带, 苏锡常都市圈与南京都市圈相比, 最主要的有利区位条件是_____;
- 在苏北地区, 规划淮安增长极的作用是_____.
- (4) 为走新型城镇化道路, 江苏城镇化今后应从强调数量和速度转变为强调_____, 主要体现在_____.
- (5) 江苏实施差别化的城镇化发展战略. 请将适宜的城镇化发展策略序号填写在相应的横线上.

苏南地区_____, 苏中地区_____, 苏北地区_____.

- ①强化人口向城镇轴和都市圈集聚, 以大城市带动区域发展
- ②以人口就地转移为主, 建成城乡一体化城市带
- ③引导人口本地城镇化, 提升融入长三角核心地区的能力.

29. (13 分) 阅读材料, 回答下列问题.

材料一 底特律始建于 1701 年, 1830 年后工业稳步成长, 1903 年世界第一家汽车公司建立, 此后迅速发展成为世界著名的“汽车城”. 20 世纪 70 年代受到石油危机重创, 加上日本、德国等国汽车生产的冲击, 开始走向衰落. 20 世纪 90 年代以后发展了赌场等第三产业, 但未能扭转经济衰退趋势. 2007 年房地产市场崩溃, 2013 年 2 月 19 日底特律市宣布已经陷入财政危机.

材料二 图 1 是北美五大湖地区主要工业城市分布图, 图 2 是底特律人口数量变化图.



图1





图2

- (1) 18 世纪五大湖区许多工业城市迅速发展的主要条件有_____。
- (2) 底特律人口迅速增长时期的主导产业是_____，该产业发展的主要原因有_____、_____。
- (3) 20 世纪中期以来，底特律日趋衰落，直至陷入财政危机的具体原因有_____。
- (4) 简述底特律的兴衰给我国城市经济活动的启示。

四.选做题 本题包括 30、31、32、33 四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。多做，则按作答的前两题评分。【海洋地理】

30. (10 分) 2012 年 6 月，国务院批准设立三沙市，管辖西沙、中沙、南沙群岛的 260 多个岛礁及 200 多万平方千米的海域。如图是南海海域 8 月份表层海水盐度分布图。读图回答下列问题。



- (1) 与同纬度太平洋相比，南海表层海水盐度偏_____，主要原因是_____。
- (2) 当前，三沙市可开发利用的清洁能源有_____、_____。


(3) 三沙市的海岸类型主要属于生物海岸中的_____海岸，据此，其适合发展的产业为_____。

(4) 为解决三沙市发展过程中面临的淡水资源稀缺问题，拟采取的主要措施有_____。

(5) 设立三沙市对维护我国海洋权益的重要意义有_____。

【城乡规划】

31. (10分) 如图是我国某城市用地选择方案，该城市主导风向为东北风。图中河流以北和以西地区是生态保护用地，以东是城市用地。读图回答下列问题。



(1) A、B、C、D 四地块中，最适宜规划为居住区的是_____；适宜规划为化学工业园区的是_____，理由是_____。

(2) 城市空间布局现状中，影响居民生活的最主要问题是_____，该问题的主要影响有_____。

(3) 为保护老城，在城市规划中应如何处理新老城关系？


【旅游地理】

32. 文化旅游是以文化资源为体验对象的旅游活动。近年来，随着文化旅游资源的开发及与旅游名城西安联系的加强，延安已成为重要的热点旅游地。如图是陕北文化旅游资源分布图。读图回答下列问题。

(1) 陕北发展文化旅游有利的资源条件有_____。


(2) 在陕北文化旅游资源中，延安最具特色的是_____。近几年来，延安迅速成为热点旅游地的主要原因有_____。

(3) 今后延安在开发特色文化旅游资源的过程中，应注意的主要问题有_____。



【环境保护】

33. 2013 年 3 月 8~9 日, 沙尘天气横扫我国西北和华北地区, 局部地区出现沙尘暴和强沙尘暴天气。如图是此次沙尘天气影响范围示意图。读图回答下列问题。



(1) 此次沙尘天气过程, a 地与 b、c 两地相比, a 地沙尘更强的自然原因有_____。

(2) 沙尘天气对 b 区农业生产的影响有_____。

(3) 减轻沙尘危害的可行措施有_____、_____。

- A. 建防风林削弱近地面风力 B. 发展灌溉增加地面湿度
C. 农作物留茬增强抗风蚀能力 D. 硬化地面抵抗风蚀

(4) 针对沙尘暴这一环境问题, 江苏省中学生适合的参与_____。