

2020 年 1 月浙江省选考地理试卷

一、选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 手机点餐类 APP 为用户选择餐馆、点餐提供了便利。通过 APP 查询送餐员即时位置的技术是


- A. 数字地球和遥感
- B. 数字地球和虚拟现实
- C. 遥感和地理信息系统
- D. 地理信息系统和卫星定位系统

2. 近年来，我国城市地铁交通发展迅速，与常规公交方式相比，地铁的特点有（ ）

- ①投资少，见效快
- ②废气多，噪声大
- ③用地省，客运量大
- ④速度快，准点率高

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

下图为土壤与其他自然地理要素的关系图。完成下面小题。



3. 下列成土因素，比较活跃的是（ ）

- A. 气候和地形
- B. 气候和生物
- C. 母质和生物
- D. 地形和母质

4. 与陡坡相比，缓坡土壤肥力一般较高是因为（ ）

- A. 自然植被茂密
- B. 有机质积累多
- C. 生物残体分解快
- D. 矿物养分流失快

近年来，河北、河南、山东、甘肃等北方省份生产的蔬菜大量销往江苏、浙江和上海等南方沿海省市，形成了“北菜南运”格局。

完成下面小题。

5. “北菜南运”的主要原因是（ ）


- A. 南方市场需求大
- B. 北方耕地面积增大
- C. 北方蔬菜品种多
- D. 南方蔬菜种植减少

6. “北菜南运”有利于北方地区农业（ ）

①粗放经营②规模化经营③集约化生产④“小而全”生产

- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④

下图为我国两大资源跨区域调配工程的局部示意图。完成下面小题。



7. 工程 I、II 分别是（ ）

- A. 南水北调 西气东输
- B. 南水北调 西电东送
- C. 西气东输 南水北调
- D. 西气东输 西电东送

8. 工程 I、II 对图示地区的有利影响是（ ）

①减轻大气污染②缓解能源短缺

③减轻水土流失④缓解洪涝灾情


A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

下图为雅鲁藏布江流域示意图。完成下面小题。



9. 雅鲁藏布江上游的“V”字形河谷形成的主要内、外力作用是（ ）

①板块张裂②板块挤压

③风力侵蚀④流水侵蚀

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

10. 甲山地位于亚热带地区，但其南坡 1100 米以下分布着热带季雨林，原因是（ ）

A. 夏季受印度低压控制

B. 常年受盛行西风影响

C. 夏季受西南季风影响

D. 常年受副热带高压控制

近年来，长江三角洲地区吸引了很多 IC 设计与制造、通信设备制造以及物联网、大数据、云计算、互联网金融等信息产业的集聚，形成了以知识和技术为基础的新兴产业集群。完成下列各题。

11. 信息产业在长江三角洲地区集聚的主要有利条件有（ ）

①水源条件优越②产业基础较好③科技条件良好④地价相对较高

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

12. 信息产业在长江三角洲地区集聚，其主要目的是（ ）


A. 节约劳动力成本

B. 承接产业转移

C. 集中处理废弃物

D. 促进科技创新

- 下图为长白山北坡自然带分布示意图。完成下面小题。



- 第4 页|共10 页

- C. 山地常绿阔叶林带
D. 山地针阔叶混交林带

16. 高山灌丛发育在寒冷、风大的高山环境，长白山高山灌丛（ ）

- ①根系浅而发达②生长快速
③植株密度稀疏④植株高大

- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ③④

互花米草是一种原产于北美的海滩植物，种子可随海浪传播，其茎干密集粗壮，地下根茎发达，耐盐耐淹、抗风浪，能够促进泥沙沉降和淤积，减弱海水交换能力。1979年，我国从美国引进互花米草并种植于河口海岸。

完成问题。

17. 我国引进互花米草的主要目的是（ ）

- A. 保滩护岸
B. 消除海滩污染
C. 增加鱼饵
D. 防止航道阻塞


18. 互花米草在沿海迅速繁殖扩张成为入侵物种，其产生的主要影响有（ ）

- ①生物多样性减少②滩涂大量减少
③海水质量下降④滩涂养殖条件改善

- A. ①②
B. ②③
C. ①③
D. ②④

月球与八大行星一样作自西向东公转，在地球上的观测者可以观测到月球、地内行星经过太阳表面的天象，且前者比后者经过日面的时间短。下图为甲地观测到的正午、子夜太阳高度年内变化示意图。

完成下面小题。



19. 若 h 为 11° ，则该地夏至日正午太阳高度为（ ）

- A. 18°
B. 23.5°
C. 29°
D. 34.5°

20. 若观测者在甲地某日先后观测到月球、水星经过太阳表面的天象，则第二天正午三大天体在星空中的位

- A. ①③
B. ②③
C. ①④
D. ②④


23. 目前, 影响该城市扩大规模的主要因素是 ()

- A. 产业
B. 土地
C. 交通
D. 教育

海陆间常常存在气温差异。T1、T2 分别为亚欧大陆东、西海岸海陆间平均气温差 (T1、T2 取绝对值)。

下图分别为 1 月和 7 月 ΔT 沿经向分布折线图 (图中 ΔT 为 T1 与 T2 差的绝对值)。

完成下面小题。



24. T1、T2 在 ()

- ① 7月 70° N, 都较小
② 1月 30° N, 都较小
③ 7月 40° N, 都较大
④ 1月 50° N, 都较大

- A. ①②
B. ①④
C. ②③
D. ③④

25. 1月亚欧大陆 45° N 以北, ΔT 较大的主要原因是 ()



- ① 亚洲低压与大洋副热带高压形成热力差异
② 北大西洋暖流增加西部海岸温度
③ 大陆中部高原的存在缩小了东西沿岸温差
④ 季风影响了东部陆地与海洋间温差

- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ③④

三、非选择题(本大题共 4 小题, 共 45 分)

26. 阅读材料, 完成下列问题。


长江与鄱阳湖之间存在径流相互补给的季节变化。下图1为西太平洋副热带高压脊季节变化示意图，图2为长江与鄱阳湖相互补给频率的年内分布图(频率越高一般表示径流量补给越大)。



- (1) 鄱阳湖补给长江频率较高的时期，副热带高压脊位于_____ (填甲或乙)位置，分析形成这种径流补给的原因。
- (2) 华北春旱严重的年份，往往副热带高压脊停留在_____ (填甲或乙)位置的时间较长。长江中下游地区出现伏旱时，长江补给鄱阳湖频率较_____ (填高或低)，试从减灾角度提出农业抗旱措施。

27. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：下图为中亚地区略图。




材料二：乙地为所在国棉花主产区，棉花播种面积约占该地种植总面积的 40%，所产棉花大部分出口到俄罗斯、中国，已发展成为重要棉花输出基地。

(1) 指出甲地径流的主要补给类型，分析城镇沿甲河分布的原因。

(2) 说明乙地是重要棉花输出基地的主要原因。

28. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：皖江城市带在长江经济带位置示意图。




材料二：皖江城市带承东启西、连南接北，区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分，又是长三角城镇体系的延伸和补充，也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三：东部地区加快产业转型与升级，特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等，大力发展现代服务业和高技术产业，对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

- (1) 长江经济带发展战略提出的三大航运中心是_____、_____、_____。
- (2) 与环鄱阳湖城市群相比，皖江城市带发展有哪些优势？
- (3) 分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。

29. 阅读材料，完成下列问题。

材料一：图 1 为世界某区域略图，图 2 是图 1 中丙地的气候资料。



材料二：甲地是全世界最大的露天铜矿，该矿易采易选，冶炼铜需要大量的水。甲地经百年开采，形成了长 4300 米、宽 3000 米、深 700 米的巨型深坑，横亘在沙漠中，如同地球上一块巨型伤疤。现甲地所在国重视环境保护监管，建立了有效的环境影响评价体系。

- (1) 简析甲地铜矿开采和冶炼引发的主要环境问题。
- (2) 试从内、外力作用角度，说明乙地海岸线破碎的原因。
- (3) 丙地东临大西洋，气候却干燥少雨，说明其成因。