

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

地理试卷

本试卷共 10 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。全套包括两大题，第一大题为选择题；第二大题为综合分析题，包括共同部分和选做部分。

考生注意：

1. 答卷前，务必用钢笔或签字笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2. 答案必须全部涂或写在答题纸上。所有考生应完成第一大题和第二大题的共同部分。第二大题选做部分分为 A、B 两组，两组试题分值相同，A 组对应于考试手册中“任选模块一”，B 组对应于“任选模块二”，考生须任选一组答题。

3. 应答选做部分前，应将答题纸上选做组别的识别框用 2B 铅笔涂黑；填涂的组别识别框必须与实际应答组别一致，如果不一致，以填涂的组别识别框为准，两组识别框全涂或不涂者得零分。

一、选择题（共50分，每小题2分。每小题只有一个正确答案）

（一）“祖国的宝岛，我可爱的家乡……辽阔的海域无尽的宝藏……”


1. 黄岩岛是我国的固有领土。右图中，表示黄岩岛的是

- A. 甲岛
- B. 乙岛
- C. 丙岛
- D. 丁岛

2. 2012年5月，我国首座深水钻井平台在南海首钻成功，其重要意义在于

- ①宣示我国对南海的主权
- ②行使对钻井平台周边我国海域的管辖权
- ③解决我国目前石油对外依存度过高的问题
- ④标志我国能够独立进行深海油气资源开发

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④




（二）上海宝钢为实施“走出去”战略，将在韩国京畿道投资新建钢材加工配送中心，提供汽车板材仓储、剪切、配送等服务。

3. 宝钢实施“走出去”战略的主要目的是
- A. 保护环境 B. 扩大市场 C. 降低运费 D. 输出技术
4. 为提高在国际钢铁市场上的竞争力，宝钢可以采取的措施有
- ①降低钢铁生产能耗 ②建立境外铁矿石基地
- ③加大产品研发投入 ④提高进口燃料比重
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

(三) 太阳黑子活动的变化会对地球的气候产生明显影响。下图显示北半球部分高纬度地区太阳黑子活动与年均降水量的关系。

5. 图中所示的34个测站分布范围主要在
- A. 亚洲
- B. 亚洲和欧洲
- C. 亚洲和北美洲
- D. 欧洲和北美洲




6. 观测显示，所测地区年平均降水量
- A. 随太阳黑子活动的增强而增大
- B. 随太阳黑子活动的增强而减小
- C. 变化周期与太阳黑子活动周期吻合
- D. 变化周期与太阳黑子活动周期无关

(四) 板块运动造就了地球表面高低起伏的基本形态。

7. 洋脊的形成主要是由于
- A. 地震使海底抬升 B. 地震导致海底中间凹陷
- C. 海底扩张处岩浆涌出 D. 海底扩张处沉积物大量堆积
8. 大洋板块与大陆板块碰撞，可能形成
- A. 岛弧和海沟 B. 海岭和海沟 C. 海岭和裂谷 D. 岛弧和裂谷

(五) 下图表示某河流水文测站春夏秋冬四季气温、降水量和径流分配状况。

9. 该河流可能分布在
- A. 恒河流域
- B. 尼罗河流域
- C. 长江流域
- D. 亚马孙河流域



10. 该地河流的主要补给形式是

- A. 积雪融水补给为主
- B. 雨水补给
- C. 地下水补给
- D. 湖泊水补给

11. 该地河流的径流量最低的月份出现在

- A. 1月
- B. 2月
- C. 11月
- D. 12月

(六) 安徽省南部地处亚热带季风气候区，气候湿热，地形以山地为主，对外交通不便，耕地稀少，当地传统的菜肴、民居、戏曲、农业生产等明显打上了地理环境的烙印。

12. 安徽省南部传统特色菜的选料较多采用

- ①海鲜
 - ②牛羊肉
 - ③山货
 - ④腌腊制品
- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④


13. 下列叙述与安徽省南部地域文化特征相符的是

- A. 敬奉妈祖，盛行妈祖文化
- B. 农业以种植茶、竹等为特色
- C. 评剧、秦腔为传统地方戏曲
- D. 泥草房和吊脚楼是传统民居

(七) 等高线地形图可以帮助人们正确认识地形地貌。

14. 右图所示地区地形地势的基本特点是

- ①以丘陵、平原为主
 - ②中部高，西南、东北低
 - ③以平原、盆地为主
 - ④中部低，西南、东北高
- A. ③④ B. ②③ C. ①② D. ①④




15. 图中甲、乙两条虚线所在的地形部位分别是

- A. 山脊、山谷
- B. 山脊、山脊
- C. 山谷、山脊
- D. 山谷、山谷

(八) 北半球某地(约 75° W, 45° N)，河流清澈，森林茂密，风景宜人……

16. 一条大河由西南向东北流经该地，进入解冻季节时，该河流容易出现的现象是

- ①凌汛
 - ②水土流失
 - ③河岸决堤
 - ④水位暴涨
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④



17. 该河流注入的海域毗邻世界某著名渔场，该渔场位于


- A. 北太平洋西部
- B. 北太平洋东部
- C. 北大西洋东部
- D. 北大西洋西部

(九) 图示的西伯利亚地区是俄罗斯的一个重要开发区，这里针叶林广布……

18. 该地区的区域地理特征包括

- ①地广人稀
- ②气候宜人
- ③交通便捷
- ④矿产丰富


- A. ①②
- B. ②③
- C. ③④
- D. ①④



19. 该地区南部人口密度相对较高，这主要是由于南部

- ①气温较适宜
- ②位于平原地带
- ③开发历史较长
- ④经济相对发达

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④



20. 20世纪后期以来，该地区内部呈现人口由南向北的迁移趋势，这主要是由于北部

- A. 人口密度低
- B. 开发了新资源
- C. 交通条件改善
- D. 市场广阔

(十) 宁夏回族自治区是“被贺兰山护着、黄河爱着的地方”。独特的地理位置，塑造出宁夏特有的自然和人文地理景观。

21. “塞上江南”是宁夏的主要农业区，其发展农业的优势条件是

- ①地势平坦
- ②光照资源丰富
- ③降水丰沛
- ④灌溉水源充足

- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①③④
- D. ①②④

22. 在世界农业地域类型中，宁夏农业主要属于

- A. 游牧畜牧业
- B. 牧场畜牧业
- C. 旱作农业
- D. 水田农业

23. 宁夏地理环境自南向北的变化体现了
- ①季风区向非季风区过渡

②半湿润区、半干旱区向干旱区过渡

③农耕区向游牧区过渡


④长江流域向黄河流域过渡
- A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

(十一) 2010年,上海市近郊区与远郊区人口密度分别为每平方千米4684人和1388人,比2000年分别增长80.2%和61.4%。郊区人口密度增幅远高于城区。



24. 1978年到2009年,上海市郊区和城区制造业产值比重的变化以及近十年人口空间集聚的变化可以显示
- ①城区工业用地大多转变为商业用地

②城区居住用地大多转变为商业用地

③郊区农业用地部分转变为工业用地

④郊区农业用地部分转变为居住用地
- A. ①②

B. ③④

C. ②③

D. ①④

25. 近十年来,上海市郊区和城区人口密度的变化反映
- A. 城区人口集聚效应急剧下降

B. 城区人口集聚效应比郊区弱

C. 远郊区人口集聚效应比近郊强

D. 近郊区人口集聚效应比远郊强

二、综合分析题(共100分)

第(十二)至第(十六)题为共同部分

(十二) 阅读关于PM2.5的资料,回答问题。(18分)

PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,颗粒直径只有一根头发丝的1/20,又称“可入肺颗粒”。人吸入过多的PM2.5可引起多种疾病。世界卫生组织推荐的环境空气质量指导值中, PM2.5为每立方米10微克。

我国华北某城市冬季监测采样点环境状况和PM2.5监测浓度

采样点	采样点环境状况	PM2.5 (μg/m³)
-----	---------	---------------

甲	学校。东、北、西约1000米处各有一条车流量较大的公路。	140
乙	老城改建区。南面、西南面约1000米是煤矿，北临车流量较大的公路。	160
丙	步行街。紧邻车流量较小的公路。	70
丁	居民区。紧邻大型集市、交通繁忙区，东北约500米有一热电厂。	170
戊	煤化工区。东邻车流量较大的国道。	340

26. 与世界卫生组织推荐值相比，所列采样点的PM2.5浓度均已超标。归纳监测点PM2.5污染物可能的主要来源。（4分）
27. 一般而言，大气中的PM2.5浓度除与污染源有关外，还会受哪些气象因素影响？如何影响？（6分）
28. 大气中的PM2.5除影响人体健康外，还会对大气环境产生哪些影响？（4分）
29. 为降低大气PM2.5含量可以采取哪些积极的举措？（4分）

（十三）阅读下列关于高新技术产业的图文资料，回答问题。（15分）

高新技术产业是国民经济中重要的战略性先导产业。经济地理学中的重心理论是借鉴物理学的重心概念发展起来的、研究经济空间格局演进的一种重要方法。高新技术产业重心是指高新技术产业发展空间中的某一点，它可以反映一定区域内各个方向的高新技术产业发展在该点所处于的平衡状态。一般来说，某个方向的高新技术产业产值比重高，重心就偏向那个方向。经济重心亦然。




图1 我国高新技术产业重心轨迹




图2 我国经济重心轨迹

趋向？（2分）


31. 概括我国高新技术产业区域分布的基本特征，并说明判断依据。（3分）

32. 简析我国高新技术产业区域分布的基本特征形成的区位条件。（4分）

33. 研究发现，2005年至2007年经济重心总体向西移动，高新技术产业重心在其后2007年至2009年总体也呈现出向西移动；2006年至2008年高新技术产业重心先向北后向南移动，经济重心在其后的2007年至2009年也出现先向北后向南移动。根据这两个事实分别说明我国区域高新技术产业发展与经济发展的牵引关系。（4分）

34. 近十年来，经济重心与高新技术产业重心空间移动特点与我国推出的重大区域开发战略相关。列举一项我国重大区域开发战略。（2分）

（十四）就地式城市化是指农村人口一般不离开居住地，而农村逐步向城镇转化，这是城市化的一种新趋势。阅读下列图文资料，回答问题。（14分）



材料一：乐清市地处浙江省东部沿海，2010年常住人口约138.93万人，其中农村人口约占82.6%。据2009年统计，农林牧渔业的从业人员为16.31万人，比1999年减少了约25%。

材料二：2009年以来，乐清市实现了电话、有线电视家家通；自来水受益村数达到858个，比重为94%；垃圾集中处理村数达811个，比重为89%；村级全民健身苑达715个，篮球场506个。“十一五”期间，该市实行城乡免费义务教育，60周岁以上农村居民基础养老金享受率达到100%。


35. 归纳乐清市城市化过程中劳动人口结构、产业结构发生的变化。（4分）

36. 在城市化进程中，乐清市就地式城市化方式起到了显著作用。分析乐清市就地式城市化过程中采取的主要措施。（6分）

37. 乐清市农村就地式城市化进程对我国城市化发展有什么意义？（4分）

（十五）阅读阿根廷相关图文资料，回答问题。（21分）

阿根廷地势西高东低，气候北热南冷，中部温和，大部分地区土壤肥沃，素有“世界粮仓和肉库”之称。潘帕斯草原是世界著名牧区，畜牧业现代化程度高。阿根廷交通运输发达，以首都为中心形成了放射状的交通网络。



阿根廷地理简图


38. 简述阿根廷地理位置特征及其意义。（8分）

39. 从自然和人文两方面，分析潘帕斯草原成为世界著名牧区的有利条件。（8分）

40. 位于阿根廷南部的巴塔哥尼亚高原东临大西洋，但气候却十分干燥，分析其原因。（5分）

（十六）阅读下列图文资料，回答问题。（12分）

海洋与大气之间进行着大量且复杂的水、热交换，对地理环境产生深刻的影响。厄尔尼诺现象就是大气、海洋相互作用而导致地理环境发生变化的典型。



41. 说明厄尔尼诺形成发展过程，并据此概述大气圈、水圈、生物圈间相互作用。（12分）


厄尔尼诺现象形成发展过程中水圈、大气圈和生物圈的相互作用示意图

以下为选择部分

A组（适合选择“任选模块一”的考生）

（十七）阅读“太阳直射点在地球表面移动轨迹示意图”，回答问题。（9分）

下图中长虚线表示北回归线，点线表示太阳直射点在地球表面的螺旋型移动轨迹。太阳直射点从某一经线位置出发，再次通过同一经线的时间间隔表示一个太阳日。




太阳直射点在地球表面移动轨迹示意图

42. 6月22日当太阳直射点位于A点时，北京（116° E）的地方时是_____，北京的日期是_____，与北京日期相同的时区范围是从_____区到东12区。（3分）
43. 太阳直射点从A点沿移动轨迹向_____方向移动，到达B点时，用时_____小时。期间，地球公转的日地距离逐渐_____，角速度逐渐_____，地球上出现极夜的区域范围逐日_____，B点的正午太阳高度逐日_____。（6分）

（十八）阅读下列图表资料，回答问题。（11分）

我国是世界上自然灾害最严重的国家之一，其中水、旱灾害尤其突出，对我国人民的生产和生活造成极大危害。



949年到1998年我国部分地区水、旱灾害频次

地区	旱灾频次	水灾频次
----	------	------

三江平原及长白山地	32	219
松辽平原	169	357
环渤海平原	415	799
黄淮平原	846	1407
长江中下游平原和江南丘陵	949	2151

44. 概括我国水、旱灾害的分布及发生频次的特点。（4分）
45. 长江中下游平原和江南丘陵是水灾最严重的地区。从气候、地形的角度分析其原因。（3分）
46. 长江中下游平原和江南丘陵地区为减少水灾的影响，分别应该采取哪些措施？（4分）

B组（适合选择“任选模块二”的考生）

（十九）地理环境特征既有整体性，又有差异性；自然景观的分布既有地带性，也有非地带性。阅读下图，回答问题。（10 分）




图 1 非洲自然带分布简图




图 2 非洲三地气温、降水量图

47. 从气候、地形、水文、植被要素的相互联系，说明乙地地理环境的整体性特征。（4 分）

48. 甲、乙两地虽然气候类型相同，但两地的植被景观却略有差异。从两地全年降水分配差异的角度分析造成这种差异的原因。（3分）

49. 丙地虽然远离赤道，但自然带类型却与甲、乙两地的相同，简析其原因。（3分）


（二十）阅读江西省三清山旅游景区图文资料，回答问题。（10分）

位于我国江西省东北部上饶市境内的三清山，属典型的花岗岩地貌景观，该地断裂、裂隙发育，上亿年的风雨侵蚀，造就了奇峰怪石的景观，被列为世界自然遗产、国家地质公园，也是江西省重点开发的旅游景区。

50. 图中所列的景点名称反映该景区既有自然旅游资源，也有人文旅游资源，各举两例。（2分）

51. 简述三清山旅游景区奇峰怪石景观形成的主要原因。（4分）

52. 分析三清山旅游景区开发的有利条件。（4分）



三清山旅游景区（部分）示意图

