


2012 年江苏省高考地理试卷


一、选择题（共 60 分）（一）单项选择题：本大题共 9 小题，每小题 0 分，共计 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2 分）雪线高度是指永久性积雪的下限高度，与所在地区的气温与降水有密切关系。如图是根据我国气象台站观测资料模拟的各地雪线高度分布示意图。读图回答 1 - - 2 题。
模拟的我国雪线高度分布的基本趋势是（ ）



A. 从南向北逐渐升高
B. 从西向东逐渐升高
C. 从西南向东北逐渐降低
D. 从西北向东南逐渐降低


2.（2 分）雪线高度是指永久性积雪的下限高度，与所在地区的气温与降水有密切关系。如图是根据我国气象台站观测资料模拟的各地雪线高度分布示意图。读图回答 1 - - 2 题。
梅里雪山位于横断山区，雪线高度 4000 米左右。该山雪线相对较低的主要原因是（ ）



A. 地形抬升，降水丰富
B. 纬度低，气温比较高
C. 距海远，降水比较少
D. 山坡陡，冰雪下移快

3. (2分) 北京时间 2011 年 11 月 3 日 1 时 36 分 6 秒, “天宫一号”目标飞行器与 “神舟八号”飞船成功实现首次交会对接。 如图是 “神舟八号”与 “天宫一号”首次对接空间位置示意图。 读图回答 3 - - 4 题。


首次成功对接时, 地球表面的晨线是 ()



- A. ①线 B. ②线 C. ③线 D. ④线

4. (2分) 北京时间 2011 年 11 月 3 日 1 时 36 分 6 秒, “天宫一号”目标飞行器与 “神舟八号”飞船成功实现首次交会对接。 如图是 “神舟八号”与 “天宫一号”首次对接空间位置示意图。 读图回答 3 - - 4 题。


最可能干扰航天器与地面指挥系统通信联系的是 ()



- A. 云雾 B. 流星 C. 太阳活动 D. 太阳辐射

5. (2分) 如图是 2012 年 4 月 18 日 8 时 - - 4 月 19 日 8 时我国部分地区降水分布示意图。 读图回答 5 - - 6 题。


形成图示地区降水的主要原因是 ()



- A. 高压脊控制 B. 锋面活动
C. 反气旋过境 D. 热带气旋影响


6. (2分) 如图是2012年4月18日8时 - 4月19日8时我国部分地区降水分布示意图。读图回答5 - 6题。

若图示降水持续多日，最易发生洪涝的地区是 ()



- A. 江汉平原 B. 四川盆地 C. 珠江三角洲 D. 长江三角洲

7. (2分) 如图是2006~2011年各年5月中下旬长江中游洞庭湖和鄱阳湖水体面积变化对比图。读图回答7 - 8题。




比图。读图回答7 - 8题。

该时期两湖水体面积变化的特点是 ()

- A. 两湖水体面积均持续减少
B. 两湖水体面积变化基本同步
C. 洞庭湖水体面积变化逐年减小
D. 2009~2010年鄱阳湖水体面积变化最大


8. (2分) 如图是2006~2011年各年5月中下旬长江中游洞庭湖和鄱阳湖水体面积变化对



比图。读图回答 7 - - 8 题。

该时期鄱阳湖水体面积变化的主要原因是（ ）


- A. 鄱阳湖流域降水量的变化
 - B. 鄱阳湖流域蒸发量的变化
 - C. 鄱阳湖出水量的变化
 - D. 长江干流入湖水量的变化
9. (2 分) 如图是某地地形剖面及其地下同一沉积岩层埋藏深度示意图。岩层的埋藏深度（岩层距离地面的垂直距离）可以用来帮助恢复岩层的形态。读图回答 9 - - 10 题。
- 属于背斜谷的地方是（ ）



- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

10. (2 分) 如图是某地地形剖面及其地下同一沉积岩层埋藏深度示意图。岩层的埋藏深度（岩层距离地面的垂直距离）可以用来帮助恢复岩层的形态。读图回答 9 - - 10 题。

⑤处发生的地壳运动是（ ）



- A. 褶曲隆起
- B. 褶曲凹陷
- C. 断裂下降
- D. 断裂上升

11. (2 分) 单位土地面积上投放的劳动力和资金多，产出多，则土地利用的集约度高，为集约利用；反之，土地利用集约度低，为粗放利用。如图是 2000 年和 2009 年吉林省土

地集约利用程度区域差异图。读图回答 11 - - 12



吉林省土地集约利用程度的变化特点是（ ）

- A. 2000 年全省土地利用集约度自西向东逐渐升高
- B. 2000 年以来全省土地利用集约度的地区差异没有变化
- C. 2009 年全省土地利用集约度较 2000 年总体提升
- D. 长春市土地利用集约水平提高幅度最大


12.（2 分）单位土地面积上投放的劳动力和资金多，产出多，则土地利用的集约度高，为集约利用；反之，土地利用集约度低，为粗放利用。如图是 2000 年和 2009 年吉林省土地集约利用程度区域差异图。读图回答 11 - - 12



城市中土地利用集约度最高的功能区是（ ）

- A. 工业区
- B. 中心商务区
- C. 住宅区
- D. 文化教育区


13.（2 分）我国东南沿海某市原为农产品和部分轻工业原料生产基地，1990 年开始积极吸引外资，调整产业结构，建立起以化工、机械、纺织、电子、服装等为主的工业体系。如图是该市 1990～2010 年产业结构变化图。读图回答 13 - - 14 题。



1990~2010 年，该市产业结构变化的特点是（ ）

- A. 第一产业比重持续快速下降
- B. 第二产业始终占主导地位
- C. 第三产业比重变化最大
- D. 产业结构趋于优化

14.（2 分）我国东南沿海某市原为农产品和部分轻工业原料生产基地，1990 年开始积极吸引外资，调整产业结构，建立起以化工、机械、纺织、电子、服装等为主的工业体系。如图是该市 1990~2010 年产业结构变化图。读图回答 13 - - 14 题。




促进该市产业结构进一步升级的措施是（ ）

- ①逐渐将纺织、服装企业向内地转移
- ②农林牧渔业全面发展
- ③大量引进国外化工、机械项目
- ④加快发展第三产业。

- A. ①②
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

15.（2 分）如图是 1990 - - 2010 年我国能源消费与 GDP 增长变化图。读图回答 15 - - 16 题。

能源消费与 GDP 的增长特点是（ ）



- A. 单位 GDP 能源消费 2002 年最低
- B. 能源消费量 2007 年开始下降
- C. 能源消费与 GDP 的年均增速相同
- D. 单位 GDP 能源消费呈下降趋势


16. (2 分) 如图是 1990 - - 2010 年我国能源消费与 GDP 增长变化图。读图回答 15 - - 16 题。

能源与 GDP 增长的关系是（ ）



- A. 能源消费增长会减缓 GDP 增长
- B. GDP 增长速度取决于地区能源储量大小
- C. GDP 增长是影响能源消费增长的重要因素
- D. 我国能源丰富，可以满足 GDP 高速增长的需要


17. (2 分) 在我国广大农村地区，随着生活能源消费结构的逐步改善，秸秆利用问题日益突出。 如图是秸秆利用方式示意图。读图回答 17 - - 18 题。



既能提供生活能源，又有利于提高土壤肥力的秸秆利用方式是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

18. (2 分) 在我国广大农村地区, 随着生活能源消费结构的逐步改善, 秸秆利用问题日益突出. 如图是秸秆利用方式示意图. 读图回答 17 - - 18 题.



在农田里大面积焚烧秸秆的影响主要是（ ）

- ①引起大气污染 ②造成资源浪费 ③增加土壤有机质含量 ④阻碍农村能源结构调整.

- A. (1)(2) B. (1)(3) C. (2)(3) D. (1)(4)

(二) 双项选择题: 本大题共 4 小题, 每小题 0 分, 共计 24 分. 在每小题给出的四个选项中, 有两项是符合题目要求的. 每小题选两项且全选对者得 3 分, 选错、少选或不选均不得分.

19. (3 分) 2012 年 4 月 28 日正式通车的四川雅安 - 西昌高速公路, 穿越了龙门山构造带及安宁河断裂带, 沿线多高山、断崖、陡坡、溶洞、深谷. 雅西高速公路全长约 240 千米, 其中特大桥 23 座, 大桥 168 座, 隧道 25 条, 桥隧长度占全线总长的 55%. 如图是雅西高速公路汉源流沙河大桥景观图. 读图回答 19 - - 20 题.

雅西高速公路桥隧密布的主要原因有（ ）



- A. 多断崖、深谷
B. 多石灰岩溶洞
C. 多高山、陡坡
D. 多角峰、U 形谷

20. (3 分) 2012 年 4 月 28 日正式通车的四川雅安 - 西昌高速公路, 穿越了龙门山构造带及

安宁河断裂带，沿线多高山、断崖、陡坡、溶洞、深谷。雅西高速公路全长约 240 千米，其中特大桥 23 座，大桥 168 座，隧道 25 条，桥隧长度占全线总长的 55%。 如图是雅西高速公路汉源流沙河大桥景观图。读图回答 19 - - 20 题。

大量桥隧对保障雅西高速公路交通安全的意义主要有（ ）




- A. 减轻冰川的危害

B. 减轻冻土的危害
- C. 减轻山崩滑坡的危害

D. 减轻暴雨泥石流的危害

21.（3 分）如图是江苏某科技产业园规划示意图。该科技产业园规划面积 40 平方千米。读图回答 21 - - 22 题。

该科技产业园的区位优势有（ ）



- A. 靠近原料产地

B. 邻近城区市场
- C. 生态环境优美

D. 对外交通便捷


22.（3 分）如图是江苏某科技产业园规划示意图。该科技产业园规划面积 40 平方千米。读图回答 21 - - 22 题。

该科技产业园对当地的影响主要有（ ）



- A. 人口增加的地区自然增长率都高
B. 人口减少的地区人口迁出多于迁入
C. 人口增加的地区经济发展水平都高
D. 经济水平高的地区都吸引人口迁入

25. (3分) 如图是以乌鲁木齐为中心的城镇带规划示意图。读图回答 25 - - 26




题.

乌鲁木齐以西城镇带已初步形成，其形成的有利条件有（ ）

- A. 公路与铁路的兴建
B. 山麓地带水源较丰富
C. 风能和太阳能的开发
D. 西气东输工程的建设

26. (3分) 如图是以乌鲁木齐为中心的城镇带规划示意图。读图回答 25 - - 26



题.

该区域城镇的特征有（ ）

- A. 城市等级越高，城市数量越少
- B. 城市等级越低，城市密度越小
- C. 乌鲁木齐市提供的服务种类最多
- D. 昌吉市的服务范围包含石河子市的服务范围


二、综合题：本大题分必做题（第 27 题～第 29 题）和选做题（第 30 题），共计 60 分。

27.（14 分）阅读材料，回答下列问题。


材料一 如图是我国第 28 次南极科考航线和 P 大陆自然带分布示意图。

材料二 科考队在南极冰盖之巅——冰穹 A（海拔 4093 米）的昆仑站成功安装了我国自主研发的首台南极巡天光学望远镜 AST3 - 1，用于对超新星、太阳系外行星、瞬变天体的研究。

- （1）昆仑站所在地区大气透明度极佳，其原因主要有_____、_____；该地在_____时期，可以用光学望远镜 24 小时不间断地对星空进行天文观测。
- （2）我国南极昆仑站建有象征国家权益的地理测绘标志，可精确测量该标志地理坐标和海拔高度的地理信息技术是_____。
- （3）科考船往返中山站和乌斯怀亚港之间可能遇到的困难有_____、_____等。
- （4）分析 P 大陆自然带分布所体现的地域分异规律，并说明其主要影响因素。_____。
- （5）P 大陆热带草原带最主要的农业地域类型是_____。试分析其有利条件。_____。



28.（12 分）如图是加拿大人口、矿产等分布示意图。读图回答下列问题。



- (1) 加拿大矿产资源的特点有_____、_____。
- (2) 加拿大的_____海域有世界著名大渔场，其形成原因主要是_____。
- (3) 埃德蒙顿和蒙特利尔是加拿大重要的石油加工中心，前者的主要区位因素是_____，后者的主要区位因素是_____。
- (4) 加拿大人口分布最集中的地区是_____。试分析其形成的主要原因。_____。

29. (14 分) 阅读材料，回答下列问题。

材料一 如图 1 是我国南水北调中线工程线路示意图，图 2 是美国加利福尼亚州北水南调工程线路示意图。

材料二 加利福尼亚州北水南调工程年调水量 52 亿立方米，受益于该调水工程，加州发展成为美国人口最多、灌溉面积最大和粮食产量最高的一个州。

材料三 黄淮海流域人均水资源量仅为全国平均水平的 21%，有 2 亿多人口不同程度存在饮水困难，工农业发展受到严重制约。我国南水北调中线一期工程计划于 2014 年底通水，将大大缓解黄淮海地区的用水紧张状况。




图 1

图 2

(1) 试对两调水工程进行比较，完成下表。

调水工程		我国南水北调中线工程	美国加州北水南调工程
水资源南北差异的气候原因		_____	_____
单位调水量耗能	大小	_____	_____
	原因	_____	_____

(2) 从可持续发展的角度分析跨流域调水对调入区的主要影响。_____。

(3) 要缓解黄淮海地区的用水紧张状况，还应采取哪些节水措施？_____。

三、选做题本题包括 A、B、C、D 四小题，请选定其中两题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按作答的前两题评分。

30. (10 分)【A. 海洋地理】

如图是北太平洋局部海域海底地形简图。读图回答下列问题。


(1) 根据《联合国海洋法公约》规定，①处海域属于_____。该处海底储量巨大的矿产资源是_____。海上航行、海底隧道和港口建设均利用的海洋资源类型是_____。

(2) ①②④三处比较，表层海水温度最低的是_____处，原因主要是_____。

(3) 2011 年 12 月 18 日，③处附近一座海上石油钻井平台倾覆，救援船只因舷窗破损进水导致作业中断。造成这次救援中断的主要自然原因可能是_____、_____。

a. 天气严寒 b. 台风影响 c. 海浪和海冰冲击 d. 海水污染严重


(4) ④处海底地形类型为_____。试分析其形成的主要原因。_____。



31. (10分)【B. 城乡规划】

北川新县城是“5.12 汶川特大地震灾后重建项目中惟一一个整体异地重建的县城。如图是北川新县城规划示意图。读图回答下列问题。

- (1) 北川新县城选址考虑的主要因素有_____、_____、_____。
- (2) 与 N 地住宅区相比，M 地住宅区的有利条件有_____、_____、_____。
- (3) 北川新县城交通用地的主要类型是_____。 在城市建设中，美化景观、提高空气质量的重要建设用地类型是_____。
- (4) 北川是全国惟一的羌族自治县，如何在该县城规划与建设中突出传统文化特色？_____。



32. 【C. 旅游地理】

2011 年 6 月杭州西湖文化景观正式列入《世界遗产名录》。如图是杭州西湖主要景点分布示意图。读图回答下列问题。


- (1) 如果游览杭州西湖，出游前可以通过新闻媒介、_____、_____等途径收集相关旅游信息，初步了解其景观内涵。

(2) 西湖发展旅游的资源优势有_____、_____、_____。

(3) 观赏三潭印月、雷峰夕照、苏堤春晓景点的最佳做法是_____。

- a. 置身其中，近而观之 b. 适当距离仰视 c. 在较高位置俯视
d. 把握观赏时机

(4) 杭州西湖为免费开放的世界文化遗产。谈谈免费开放举措带来的社会经济效益。_____。



33. 【D. (环境保护)】如图是我国水土流失重点区和生态安全战略工程分布示意图。读图回答下列问题。

(1) 我国水土流失重点区水土流失严重的共同原因是_____、_____。

- a. 位于地势二、三级阶梯的交界处 b. 气温年较差大
c. 降水集中 d. 植被破坏严重

(2) 以流水作用为主的侵蚀区界线以西的主要外力作用是_____。

(3) 对减轻长江、黄河中下游地区旱涝灾害都有重要意义的生态安全战略工程是_____、_____ (填图中代号)。①工程所在区域的主要生态环境问题是_____。

(4) 分别从地形和气候两方面比较分析①、④建设防护林的条件。_____。

