

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

地 理

第 I 卷（选择题）

本卷共 20 小题，每小题 3 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

图 1 中格陵兰岛大部分终年被冰雪覆盖，甲、乙分别是北美洲和英国的港口，甲乙之间的虚线示意航线。十八世纪邮政长官富兰克林调查发现，沿北美洲和英国之间航线航行的邮船，往、返航程耗时明显不同。据此完成 1~2 题。




图 1

1. 图 1 中最有可能出现冰山的海域在
A. ①附近 B. ②附近
C. ③附近 D. ④附近
2. 沿甲乙之间航线航行的邮船往、返时间不同主要受
A. 海浪的影响 B. 暖流的影响
C. 海风的影响 D. 寒流的影响

2011 年我国某脐橙主产区脐橙喜获丰收，但市场销售情况迥异。普通脐橙价格低，滞销。经过改良的精品优质脐橙价格高，却供不应求。据此完成 3~4 题。

3. 该地普通脐橙滞销的主要原因有
①品种退化 ②产量过大 ③品质较差 ④销售渠道不畅
A. ② B. ②③ C. ①④ D. ②④
4. 为提高该地脐橙种植业的整体竞争力，亟需

- A. 提高产量
- B. 改善运输条件
- C. 推广良种
- D. 扩大销售渠道

图 2 示意挪威位置和地形。挪威是世界上水能资源开发较充分的国家。该国大型水电站多为高水头（电站水库水位与发电机组所在位置高差大）电站。据此完成 5~7 题。




图 2

5. 挪威大型水电站多为高水头电站的主要原因是该国
- A. 海岸线曲折，多峡湾
 - B. 多山地，河流落差大
 - C. 地形平坦，水网密布
 - D. 河湖众多，少泥沙
6. 挪威为建高水头电站而修建的水库
- A. 很少引发库区移民
 - B. 水位季节波动较小
 - C. 占用大量耕地
 - D. 可以保护鱼类和其他野生动物
7. 挪威消耗民用电最多的是
- A. 照明
 - B. 制冷
 - C. 取暖
 - D. 烹饪

自 20 世纪 60 年代，甲国开始在临近乙国边境的地区设立边境工业区，吸引乙国的企业来此投资建厂，并从乙国进口原料和零部件，加工、组装成品后再销往乙国。目前，这些边境工业区已发展成规模不等的工业中心（见图 3）。据此完成 8~10 题




图 3

8. 据图文资料推断, 与乙国相比, 甲国

- A. 劳动力价格较低
- B. 技术水平较高
- C. 消费市场较广
- D. 资金较雄厚

9. 影响甲国边境工业区区位选择的主导因素是

- A. 廉价劳动力
- B. 交通运输
- C. 研发能力
- D. 环境质量

10. 甲国边境工业区的发展, 提高了

- A. 乙国的劳动生产率
- B. 甲国的环境质量
- C. 乙国的就业率
- D. 甲国的城镇化水平

图 4a 是 2005 年某城市新区规划图。针对规划实施中出现的一些问题, 2010 年对原规划进行了修编 (图 4b)。该城市盛行西北风。据此完成 11~13 题。




图 4

11. 按主导职能, 该新区规划为

- A. 居住区 B. 文化区
C. 政务区 D. 工业区

12. 在图 4b 中的 ■ 处适宜修建

- A. 自来水厂 B. 垃圾焚烧厂
C. 污水处理厂 D. 热电厂

13. 据图文资料推测, 该新区规划实施中出现的主要问题是

- A. 交通拥堵 B. 环境破坏严重
C. 公共服务配套不足 D. 工业用地不足

表 1 为我国某区域 1999 年主要土地覆被类型的面积。图 5 示意该区域 1999~2007 年土地覆被类型面积变化率, 正值表示增长, 负值表示减少。该区域生态环境已呈退化趋势。据此完成 14~15 题。

表 1

土地覆被类型	面积/万 km^2
沙 地	468.7
草 地	58.8
盐碱地	32.1
耕 地	16.6
沼泽地	10.7
建设用地	1.4




图 5

14. 改善该区域生态环境首先应

- A. 治理盐碱地 B. 退耕还草
C. 保护沼泽地 D. 植树造林

15. 该区域可能位于

- A. 云贵高原东部 B. 松嫩平原中部
C. 黄土高原中部 D. 内蒙古高原西部

图 6 中甲地出产的小枣因核小肉厚、含糖量高而成为优质红枣品种。据此完成 16~18 题。




图 6

16. 甲地因地制宜种植该品种枣树，主要是因为其

- A. 耐旱
- B. 耐涝
- C. 抗病虫害
- D. 占耕地少

17. 对甲地枣树生长威胁最大的自然灾害是

- A. 干旱
- B. 洪涝
- C. 台风
- D. 冻害

18. 甲地小枣品质优良，主要是因为该地

- A. 光照强，气温日较差大
- B. 气温日较差小，降水多
- C. 降水少，地形平坦
- D. 绿洲广布，土壤肥沃

图 7 中的斜线示意晨昏线。甲地经度为 15°E ，假定西五区区时为 6 日 0 时 20 分。据此完成 19~20 题。




图 7

19. 图中甲地时间为

- A. 5 日 5 时 20 分
- B. 6 日 6 时 20 分
- C. 6 日 5 时 20 分
- D. 5 日 6 时 20 分

20. 当日下列城市白昼最长的是

- A. 悉尼
- B. 上海
- C. 雅加达
- D. 莫斯科

第 II 卷（非选择题）

本卷包括必考题和选考题两部分。第 21 题-第 23 题为必考题，每个试题考生都必须做答。第 24 题-第 26 题为选考题，考生根据要求做答。

21.（10 分）图 8 海港城市基隆年降水量在 3200 毫米以上，年降水日数为 214 天，素有中国“雨港”之称。




图 8

根据图文资料，分别简述基隆冬、夏半年都多雨的原因。

22.（10 分）图 9 所示区域人口密集，其中甲市出产的白酒驰名中外。酿造该种白酒的原料主要为生长在甲市周边区域的糯红高粱。为了确保白酒品质，当地种植的糯红高粱一般不施用化肥和农药。为了扩大产量，农业专家曾尝试在他处种植糯红高粱，但离开其原产地仅数十公里，便会出现质量变差、减产等问题。




图 9

根据图文资料，分析甲市周边地区发展糯红高粱种植业的有利与不利因素。

23. (10 分) 苗族服饰及其着装习惯深受所生活区域的气候、地形等自然条件的影响。图10为我国苗族聚居区之一。该区域苗族男子日常多穿着对襟短衣和裤筒较宽大的长裤，外出时打“绑腿”。




图 10

根据图文资料，分析图示区域地形和气候条件对该区域苗族男子着装习惯的影响。

请考生在第 24、25、26 三道题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。
作答是用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。

24. (10 分) 旅游地理

黄山机场位于黄山市屯溪区(见图 11)，设计年吞吐量为 90 万人次，目前实际年吞吐量在 32 万人次~50 万人次之间。2011 年，黄山市接待的游客数量高达 3000 万人次。




图 11

根据图文资料，分析黄山机场实际吞吐量与黄山市接待游客量相差较为悬殊的原因。

25. (10 分) 自然灾害与防治

图 12 示意太平洋西岸某热带海岸剖面。海岸线附近村庄因遭受严重的自然灾害而损毁。




图 12

根据图文资料，推断此地可能发生过的自然灾害种类，并说明理由。

26. (10 分) 环境保护

城市涝灾(内涝)和城市水资源短缺并存,已成为我国部分城市的新环境问题。收集拦蓄雨水为城市所用被称为城市雨水资源化。城市雨水资源化可同时缓解城市涝灾和水资源短缺的问题。

根据资料,提出实现城市雨水资源化应采取的措施。