

2010年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

地理试卷

本试卷共10页，满分150分，考试时间120分钟。全套包括两大题，第一大题为选择题；第二大题为综合分析题，包括共同部分和选做部分。

考生注意：

1. 答卷前，务必用钢笔或签字笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2. 答案必须全部涂或写在答题纸上。所有考生应完成第一大题和第二大题的共同部分。第二大题选做部分分为A、B两组，两组试题分值相同，A组对应于考试手册中“任选模块一”，B组对应于“任选模块二”，考生须任选一组答题。

3. 应答选做部分前，应将答题纸上选做组别的识别框用2B铅笔涂黑；填涂的组别识别框必须与实际应答组别一致，如果不一致，以填涂的组别识别框为准，两组识别框全涂或不涂者得零分。

一、选择题（共50分，每小题2分。每小题只有一个正确答案）

（一）“城市，让生活更美好”，城市空间结构与城市职能、自然环境密切相关。

1. 不同的城市职能具有不同的城市空间结构特征。下列叙述正确的是

- | | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|
| ①巴西利亚有多个钢铁工业区 | ②纽约金融区规模大 | | |
| ③三亚旅游风景区占地比重大 | ④上海有众多商业区 | | |
| A. ①②③ | B. ②③④ | C. ①②④ | D. ①③④ |

2. 大连是我国北方的重要沿海城市，哈大铁路线的终点。其城市空间形态表现为

- | | |
|----------------|-------------|
| A. 从中心城区向外均匀扩展 | B. 沿铁路线狭长分布 |
| C. 以港口为中心向腹地扩展 | D. 沿海岸线绵延分布 |

（二）亚洲某地（约27° N，86° E），蓝天与白云交织，


雪山与湖泊辉映…

3. 该地所属的气候类型是

- | | |
|-------------|-----------|
| A. 热带稀树草原气候 | B. 高原山地气候 |
| C. 温带大陆性气候 | D. 地中海气候 |

4. 该地的相对地理位置位于

- | | |
|-------------|-----------|
| A. 喜马拉雅山脉南侧 | B. 德干高原北部 |
|-------------|-----------|



亚洲简图

C. 阿拉伯海沿岸 D. 地中海沿岸

5. 该地属于亚洲地理分区中的

A. 中亚 B. 南亚 C. 西亚 D. 东南亚

(三)相同或相似的地理环境和历史发展过程，往往形成相同或相似的文化景观。

6. 深受中国古代文化影响，崇扬儒家思想的文化圈是

A 南亚文化圈 B. 伊斯兰文化圈
C. 太平洋文化圈 D. 东亚文化圈

7. 具有南亚文化圈独特风情的服饰是

A. 和服 B. 纱丽 C. 阿拉伯长袍 D. 旗袍

8. 中亚、西亚和北非地区的居民在长期的历史发展过程中，以共同的宗教信仰为纽带，形成了独具特色的文化。该宗教是

A. 基督教 B. 天主教 C. 伊斯兰教 D. 佛教

(四)人口分布与自然条件社会经济条件等有着密切关系

9. 亚马孙河流域是世界人口分布稀疏地区，其主要影响因素是

A. 地形复杂 B 气候湿热 C. 资源匮乏 D. 地处内陆

10. 巴西高原东部是南美洲人口相对密集地区，其主要影响因素是

①气候适宜 ②文化单一 ③地势平坦 ④水力资源丰富
A. ①② B. ②④ C. ③④ D. ①③

(五)地壳中含有大量的化学元素。化学元素形成了矿物，矿物组成了岩石，

11. 地壳中已经发现90 多种化学元素，含量居前两位的元素是

A. 氧、硅 B. 硅、铝 C. 铝、钠 D. 铁、镁

12. 大多数变质岩的主要特征之一是

A. 表面有大量气孔 B. 具有明显层理构造
C. 含有动植物化石 D. 矿物颗粒定向排列

13. 峰林、石芽等地表形态大量发育的地区，其主要岩石类型是

A. 变质岩 B. 花岗岩 C. 玄武岩 D. 石灰岩

(六)黄土高原地貌千姿百态、地域文化丰富多彰、生态环境日益改善

14. 黄土地貌形态多姿。黄土峁就是其中一种。黄土峁是指

A. 切割较深的黄土沟 B. 孤立的黄土丘
C. 长条形的黄土高地 D. 范围较大的黄土高原残留面

15. 治理黄土高原水土流失的合理措施有

- ①坡面修梯田，减缓坡度
 - ②加快林地建设，调节地面径流
 - ③保持传统轮荒耕作制度
 - ④在低洼修建淤地坝，贮水拦沙
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

16. 下列文化景观中，属于黄土高原文化的是

- ①秦腔
 - ②窑洞
 - ③评剧
 - ④吊脚楼
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

(七) 丰富的海洋资源，多变的海洋环境，对人类生产、生活产生巨大的影响。

17. 在下列世界著名渔场中，位于北大西洋暖流与拉布拉多寒流交汇海域的是：

- A. 纽芬兰渔场 B. 北海道渔场 C. 秘鲁渔场 D. 北海渔场

18. 当“拉尼娜”发生时，住往会出现的现象是

- A. 热带太平洋东部暴雨频繁
- B. 南美太平洋沿岸鱼类大量死亡
- C. 东南亚地区持续干旱
- D. 亚洲东部沿海台风次数增加

(八) 潮起潮落反映了日、月、地相互作用所产生的自然变化规律。

19. 随着新月、上弦月、满月、下弦月的月相变化，依次出现的潮汐现象是

- A. 大潮、小潮、大潮、小潮
- B. 大潮、大潮、小潮、小潮
- C. 小潮、大潮，小潮、大潮
- D. 小潮、大潮、大潮、小潮

20. 人类积极利用潮汐的方式有

- ①稻田灌溉
 - ②候潮进港
 - ③潮汐发电
 - ④滩涂养殖
- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

(九) 工业化对代，人类社会对环境的影响越来越显著，环境的变化影响人类的生活。


21. 我国云南某地的大理石雕像，天长日久变得“面目残破”。这主要是因为

- A. 酸雨淋蚀加剧
- B. 紫外线辐射强烈
- C. 沙尘暴频繁肆虐
- D. 大气二氧化碳含量增加

22. 最近墨西哥湾出现了严重的石油泄漏污染事件，利用RS 和GPS 技术可以监测

- ①石油污染的海区范围
 - ②海底漏油点的石油日泄漏量
 - ③石油污染物扩散的速度
 - ④污染海区海洋生物种类的变化
- A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④

(十) 下图反映单位体积空气所能容纳的最大水汽量与气温的关系。



23. 根据右图，气温在 10°C 时， 1m^3 空气所能容纳的最大水汽量为 10g ，若要使最大水汽量上升到 40g ，气温应达到

- A. 15°C B. 25°C C. 30°C D. 35°C

24. 一定体积空气中含有的水汽量与同温度下这些空气所能容纳的最大水汽量的比值称为相对湿度。测得一封闭实验箱内的温度为 30°C ，相对湿度是 50% ，如果受使实验箱内的相对湿度降低到 37.5% ，箱内温度应调节为

- A. 35°C B. 25°C C. 15°C D. 5°C

25. 通过上述实验可以推知，相对湿度的变化主要取决于气温，其一般规律是

①气温高，相对湿度小 ②气温低，相对湿度小 ③清晨相对湿度最大 ④午后相对湿度最大

- A. ①② B. ②④ C. ①③ D. ③④


二、综合分析题（共100分）

第(十一)至第(十六)题为共同部分

(十一)阅读青海省的图文资料，回答问题。（18分）

中国2010

年上海世博会青海馆以“中华水塔·三江源”为主题，展现中华水塔的山水风情与三江源的生态意境，引导人们寻找中华民族母亲河的出生地，揭示三江源是生命之源、文明之源和城市之源。



青海省地理简图

26. 青海馆外墙的色调由明快的绿、白两种颜色构成，绿色代表着江河源头的生命气息和净土特色，白色象征着高耸的昆仑雪峰。“青海省地理简图”上甲、乙、丙三条山脉中表示“昆仑山脉”的是 _____ ；图中A、B、C 三大江河分别是指 _____ 、 _____ 和 _____ 。

27. 分析青海省成为“中华水塔”的自然地理条件。

28. 世博会青海馆以“源出青海”为核心概念，展现了三江源对三大流域的城市和文明的养育功能。分别写出A 河流和B 河流流经的两个省会城市(直辖市)名称。

A 河 _____ ； B 河 _____ 。

29. 面对我国城市发展中的水资源问题，青海省深感作为“中华水塔”所肩负的责任，确立了“环保立省”的发展之道。简述我国城市发展中面临的水资源方面的问题及其产生的原因，并提出青海省作为“中华水塔”应该采取的有效举措。

问题： _____

原因： _____

举措： _____

(十二)读我国东部某地区图表资料，回答问题。(15分)

经济的可持续发展离不开产业结构的优化与升级。同理，某一产业的可持续发展也有赖于该产业内部不同行业的优化与升级。这种产业或行业的优化与升级有一定的规律，“雁行模式”是揭示这种规律的一种模型。它是指作为“雁头”的领先地区，在发展新型行

业的同时，将本地区的传统行业逐步转移到“两翼”相对落后地区，实现“雁头”和“两翼”各自行业结构的优化和升级。我国东部某地区是图内综合宾力较强，制造业较发达的区域。十多年来，甲市作为“雁头”，带动了作为“两翼”的乙、丙两市制造业结构的升级和优化。

30. 下表显示，在三市的主导行业中，产值比重均持续上升的行业是_____

业，持续下降的行业是_____

业。这一现象说明，在产业结构调整中该地区的_____

密集型行业比重在持续上升，而_____ 密集型行业比重在持续下降。

我国东部某地区制造业主导行业(比重高于 6%)产值占制造业总产值} 比重变化

行业 层次	产值比 重(%)	甲市			乙市			丙市		
		1998 年	2002 年	2006 年	1998 年	2002 年	2006 年	1998 年	2002 年	2006 年
一	≥18			通信						
二	[15, 18)	交通	通信					纺织		
三	[12, 15)		交通		纺织		交通/ 通信		纺织	
四	[9, 12)	钢铁/通 信/纺织		交通	化学	纺织/通 信/化学	化学/ 钢铁		电气	纺织/ 通信
五	[6, 9)	电气/ 化学	钢铁/纺 织/电气	钢铁/ 电气	通信/ 电气	电气/ 交通	纺织/ 电气	电气/ 服装	服装/ 通信	交通/电 气/化学

注：表中交通指交通运输设备制造业；钢铁指钢铁工业；通信指通信设备制造业；电气指电气机械制造业；化学指化学工业；纺织指纺织工业；服装指服装制造业。


31. 表格显示的甲市某一主导行业比重下降，而乙、丙两市相同行业比重上升，反映了该行业由甲市向另两市进行的转移。以钢铁工业为例，甲市由1998 年的第四层次，下降到2002 年、2006 年的第五层次；而接受转移的乙市1998 年、2002 年未进入主导行业，2006 年上升到第四层次。读表，再找出一个由甲市转移到乙市或丙市的主导行业，并说明依据。

转移的行业是 _____。

依据是_____


32. “雁行模式”认为，当“雁头”率先进行行业结构升级时，“雁头”与“两翼”之间的行业结构差异扩大；当“两翼”跟随“雁头”进行行业升级后，它们之间的行业结构差异则随之缩小。下图显示。该地区制造业结构相似度的变化过程呈现 _____ 特点。其中，1998 年至2004

年期间的制造业结构相似度变化趋势表明，这一时期，甲市率先进行_____，甲市与乙，丙两市行业结构差异_____。



33. 图中2004 年到2006 年该地区制造业结构相似度的变化趋势，既体现了该地区行业结构调整的合理性，也在一定程度上反映出行业雷同的现象。如果这一现象加剧，会产生哪些问题?结合所学知识，对此提出改进建议。

(十三)读澳大利亚气候类型分布示意图。回答问题。（14分）



34. 图中沿120° E 经线自南向北，气候类型依次是_____、_____和热带沙漠气候。

35. 解释澳大利亚中部热带沙漠气候的成因。

36. 澳大利亚西北部一月和七月分别盛行西北风、东南风。从海陆热力差异、行星风系两个方面说明该地区盛行风向形成的原因及盛行风向对该地区气候干湿状况的影响。


一月：_____

七月：_____

37. 悉尼的季风气候特征不如上海典型，从悉尼季风气候特征不典型的表现和原因两方面加以说明。

(十四)读有关厄立特里亚的图文资料，回答问题。(16分)

厄立特里亚气候干旱，降水量小而且不稳定。2007 年人均国民收入仅270美元，农业是国民经济的支柱，但粮食不能自给。农业生产技术相对落后，如在平原、山地斜坡主要采用传统地面灌溉和引洪灌溉的方式，很少实施喷灌、滴灌。目前我国和厄立特里亚正在开展农业方面的合作。



38. 从温度带位置、海陆位置及该国所处的大洲方位，概述厄立特里亚的地理位置特征。

39. 归纳厄立特里亚的地势特征，并根据地势判断该国从东南部到西北部气温变化趋势。

40. 由于地势的影响, 河流的流向具有_____的特征。一

一般而言, A、B、C

三条河流发源区大气降水补给量由大到小依次是_____。

41. 由于受自然环境与资源条件的影响, 厄立特里亚农业除游牧畜牧业以外, 农业地域类型还有_____农业, 其主要粮食作物是_____ , 该农业地域类型的生

产特点是_____。

42. 简述厄立特里亚农业发展面临的主要问题以及该国可以采取的措施。

问题: _____。

措施: _____

(十五) 读下列有关上海外来常住人口信息图, 回答问题。(9分)

改革开放以来, 上海以海纳百川的胸怀, 吸纳了来自全国各地的各类人才。如今, 外来人口

已经成为上海常住人口增长的主要来源, 对上海的社会经济者发展正在产生广泛和深远的影响。




图 1 上海外来常住人口性别比变化




图 2 上海各区县外来常住人口规模和增长变化情况


43. 概述图1、图2 所反映的上海外来常住人口变化情况，并分析其积极意义。

由图1 可知：_____

_____。

由图2 可知：_____

(十六)下图为某日部分地区昼夜示意图，阴影部分表示黑夜，其余部分表示白昼。读图回答问题。(8分)




部分地区昼夜示意图

44. 按东、西半球部分，图上阴影部分主要位于_____半球，此时甲地地方时是_____点。
45. 按南、北半球划分，此时太阳直射点位于_____半球，太阳直射点的经度是_____。
46. 该日乙地的白昼时间长约_____小时。
47. 如果这一天是农历十五，上海地区人们还需要等待约_____小时才能看到东边天际升起一轮圆月。
48. 如果晨昏线与甲地所在经线的夹角为 10° ，则该日正午时分上海（ 31° N ）世博园场馆的太阳能电池板与建筑物外墙（墙面与地面垂直）之间最合适的夹角约为_____。

以下为选择部分

A组(适合选择“任选模块一”的考生)

(十七)读下列关于地震的图文资料，回答问题。(10分)



2010年以来全球发生的部分地震

材料1：2010

年以来世界上发生了一系列强烈地震，图中显示了其中六次大地震的时间、地点和震级。

材料2：2010 年2 月27

日智利地震，引发滑坡等地质灾害，造成人员伤亡。地震引发的海啸甚至波及到日本，导致该国水产设施严重破坏，海水养殖遭受巨大经济损失。

材料3：海地多年来政治经济不稳定。许多建筑物无法达到合格的抗震标准，而智利社会相对稳定，经济较为繁荣，政府颁布建筑物抗震设计规范，将不合规的房屋拆除。

材料4：

	时间	震级	震源深度 (km)	首都距震中距离 (km)	伤亡情况
海地	2010年1月12日	7.3	10	16	伤亡约55万
智利	2010年2月27日	8.8	60	320	死亡近千人

49．读图判断图中地震发生地所属的火山地震带，填写下表。

火山地震带的名称	图中所示地震发生地的数码

50．图中地震发生地①、③、⑤所处位置分别是太平洋板块与_____板块、_____

_____ 板块、_____ 板块的交界处。


从材料1 和材料2 可知，这些地震体现的自然灾害具有的主要特点是

_____。

51．智利地震震级高于海地地震，但破坏程度相对较小，联系所学知识，分析其原因。

(十八)读日、月、地运行关系示意圈，回答问题。（10分）

图中实线表示地球围绕太阳公转的轨道，圆形虚线表示月球围绕地球公转的轨道，地球以每天约1° 的速在轨道上自西向东运行。当地球从A 运行至B 时，月球正好自M1 至M2 绕地球公转了一周。




日、月、地运行关系示意图

52. 根据天文观察，月球每24
小时在其公转轨道上运行约 13.2° 。这样，月球完成绕地球一周的周期大约是_____天。同时，地球在公转轨道上向东移动了_____度。
53. 月球运行过程中朝向地球的月面几乎是不变的，这是因为_____。
54. 地球运行到图中B 位置时。在地球上看到的月相是_____。
如果在清晨观察天空。从时间先后比较，该月相的出现比太阳升起时刻要_____。
55. 当地球先后运行到A 与C 两个位置时，地球上人们看到的月相都是_____，这段时间间隔被称为_____月。
56. 月球从M2 位置运行到M3 位置约需2 天多，据图说明原因。

B组(适台选择“任选模块二”的考生)

(十九)随着海峡两岸联系的不断增强，台胞游客对大陆旅游市场的影响与日俱增。结合所学知识，读图回答问题。(10分)



台胞游客分布示意图

57. 2004 年到2007 年台胞游客数量空间分布的总体特点是_____；

大多数省区的台胞游客数量呈现 _____

的态势。东部沿海各省中，除山东、福建省以外，还有 _____

省台胞游客数量均有上升。

58. 2004

年以来，台胞游客数量一直居首位的是_____省，其主要原因是_____

_____。


59. 西藏自治区具有独特的旅游资源。2004

年以来，吸引了越来越多台胞游客。举例说明该地区旅游资源的区域性和综合性特点。

60. 为吸引更多的台胞游客到西藏旅游，对该地如何进一步开发与利用旅游资源提出合理化建议。

（二十）读我国油菜开花日期等值线示意图，回答问题。（10分）

油菜生长需要一定的温度和水分条件，我国北起黑龙江，南至海南，西起新疆，东至沿海各省，不论是青藏高原，还是长江中下游平原，总可以看到一片片金灿灿的油菜花。



我国油菜开花日期等值线示意图

61. 根据图示信息，归纳我国东南地区油菜开花日期等值线分布的基本特征，并解释其原因。
62. 4 月 1 日的油菜开花日期等值线在黄淮流域有明显向北凸出之势，为什么？
63. 我国东部 6 月 1 日和 7 月 1 日油菜开花日期等值线呈什么方向延伸？为什么？
64. 新疆塔里木盆地周边地区，油菜开花日期等值线的分布特点是什么？为什么？