


2010年全国统一高考地理试卷（新课标卷）


一、选择题：本题共4小题，每小题0分，共140分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

如图所示区域降水季节分配较均匀。2010年5月初，该区域天气晴朗，气温骤升，出现了比常年严重的洪灾。据此完成28～30题。



1. （4分）形成本区域降水的水汽主要来源于（ ）
 - A. 太平洋
 - B. 印度洋
 - C. 大西洋
 - D. 北冰洋
2. （4分）自2009年冬至2010年4月底，与常年相比该区域可能（ ）
 - A. 降水量偏少，气温偏高
 - B. 降水量偏多，气温偏高
 - C. 降水量偏少，气温偏低
 - D. 降水量偏多，气温偏低
3. （4分）2010年5月初，控制该区域的天气系统及其运行状况是（ ）
 - A. 气旋缓慢过境
 - B. 冷锋缓慢过境
 - C. 反气旋缓慢过境
 - D. 暖锋缓慢过境

如图曲线为某国2000年不同年龄人口数量与0与1岁人口数量的比值连线。18～65周岁人口为劳动力人口，其余为劳动力人口负担的人口。假定只考虑该国人口的自然增长且该国从2001年起控制人口增长，使每年新生人口都为2000年新生人口的80%。据此完成4～5题。



- 下表是示意我国沿海某鞋业公司全球化发展的历程。读表，完成6~8题。

6. (4分) 该公司①、②阶段的主要发展目标是 ()

A. 开拓国际市场 B. 建立品牌形象 C. 吸引国外资金
D. 降低生产成本


7. (4分) 该公司在尼日利亚、意大利建生产基地, 可以 ()

A. 降低劳动成本 B. 增强集聚效应 C. 便于产品销售
D. 便于原料运输

8. (4分) 该公司在意大利设立研发中心便于利用当地的 ()

A. 市场 B. 资金 C. 原料 D. 技术

第2页|共7页




9. (4分) 图中甲地区夏季降水量最接近 ()
- A. 50 mm B. 150 mm C. 200 mm D. 250 mm
10. (4分) 解决该区域农业用水紧缺的可行措施有 ()
- ①引湖水灌溉 ②海水淡化 ③改进灌溉技术 ④建水库调节径流.
- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
11. (4分) 甲地区农业发达, 其成功之处在于 ()
- A. 提高了水资源的数量和质量 B. 调节了降水的季节分配
- C. 调节了降水的年际变化 D. 提高了水资源的利用率

二、非选择题: 包括必考题和选考题两部分. 第36~40题为必考题, 每道试题考生都必须作答. 第41~44题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题 (2题, 共46分)

12. (26分) 阅读图文资料, 完成下列各题.

图示意某区域多年平均降雪量与雪期 (从当年初雪日到次年终雪日的天数) 的空间分布. 该区域内丘陵区每年因融雪径流造成的土壤侵蚀较为严重.




(1) 根据等雪期线的分布，分析沿MN一线的地形分布特点.

(2) 比较甲、乙两地雪期与降雪量的差异，并解释原因.

(3) 分析位于丘陵区的丙地融雪侵蚀较乙地严重的原因.

13. （20分）阅读图文资料，完成下列各题.



桑蚕的适养温度为20~30℃，生长周期约1个月。桑蚕的饲养需要投入的劳动量较大。我国桑树分布广泛，是世界重要的桑蚕丝生产及其产品出口国，太湖平原、四川盆地和珠江三角洲是我国传统的桑蚕丝主产区。自20世纪末，我国桑蚕养殖业开始了空间转移。图示意我国2000年与2007年桑蚕茧产量（产量大于0.1吨）的省区分布。


（1）据图简述我国桑蚕养殖业的发展特点。

（2）简述广西桑蚕业迅速发展的优势地理条件。

（3）有人建议贵州向广西学习，大力发展桑蚕业。你是否赞成？简述理由。


(二) 选考题请考生在第14、15、16、17四道地理题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。(共3小题，满分10分)

14. (10分) 分析图所示岛屿成为世界著名旅游目的地的优势条件.



15. 某段高速公路（G）经过单面山（顺向山）地区，地质剖面如图所示。为防止滚石、滑坡等灾害，对施工立面H进行了加固，还在L坡面上打入“岩锚”，以固定表层岩层。2010年春，该单面山的上部山体大规模滑落，导致约200米长的公路被毁。

分析这次地质灾害发生的原因。



16. 甘肃民勤是我国沙尘暴多发地区之一。1998~2006年间平均每年发生沙尘暴11次。分析甘肃民勤春季沙尘暴频发的地理因素。




图9