

2010 年江苏省高考地理试卷

一、选择题：共计 60 分。

1. (2 分) 2010 年 3 月以来，北大西洋极圈附近的冰岛发生大规模火山喷发，火山灰蔓延使欧洲航空业蒙受重大损失。图为火山喷发图片。回答 1~2 题。

导致冰岛火山灰蔓延到欧洲上空的气压带和气流是 ()




- A. 副热带高压带和西风
B. 副极地低气压带和西风
C. 副热带高压带和东北风
D. 副极地低气压带和东北风
2. (2 分) 2010 年 3 月以来，北大西洋极圈附近的冰岛发生大规模火山喷发，火山灰蔓延使欧洲航空业蒙受重大损失。图为火山喷发图片。回答 1~2 题。

这些蔓延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是 ()




- A. 大气圈→水圈、生物圈→岩石圈
B. 岩石圈→大气圈→水圈、生物圈
C. 水圈、生物圈→大气圈→岩石圈
D. 水圈、生物圈→岩石圈→大气圈
3. (2 分) 图为 6 月 22 日与 12 月 22 日地球表面四地正午太阳高度。读图回答 3~4 题。
- 四地按地球自转线速度由大到小排列，依次是 ()



- A. 甲、乙、丙、丁 B. 乙、丙、丁、甲
- C. 丙、丁、甲、乙 D. 丁、甲、乙、丙


4. (2分) 图为6月22日与12月22日地球表面四地正午太阳高度。读图回答3~4题。

四地自北向南排列, 依次是 ()



- A. 甲、乙、丙、丁 B. 甲、丙、丁、乙
- C. 丁、乙、丙、甲 D. 甲、丙、乙、丁

5. (2 分) 2010 年 1 月, 海地发生 7.3 级地震, 几十万人遇难; 同年 2 月, 智利发生 8.8 级地震, 数百人丧生. 图为两次大地震震中位置示意图. 读图回答 5~6 题.




两次大地震 ()

- A. 震中都位于太平洋沿岸
- B. 震中都位于两大板块交界处
- C. 能量源自地球内部
- D. 遇难人数的多少取决于震级的大小

6. (2 分) 2010 年 1 月, 海地发生 7.3 级地震, 几十万人遇难; 同年 2 月, 智利发生 8.8 级


地震，数百人丧生。图为两次大地震震中位置示意图。读图回答 5~6 题。



图中甲、乙两区农业发展条件的相同点是（ ）

- A. 地域狭小，耕地规模小
- B. 终年光照充足
- C. 雨热同期
- D. 全年降水分配均匀

7.（2 分）图 1 为世界 1 月平均气温 10~22℃ 范围示意图，图 2 为某地年内各月气温变化曲线与降水量柱状图。读图回答 7~8 题。



世界 1 月平均气温 10~22℃ 范围在南半球大陆西岸海域明显变宽，主要原因是（ ）

- A. 受寒、暖流共同影响
- B. 受暖流影响
- C. 受寒流影响
- D. 受陆地影响

8.（2 分）图 1 为世界 1 月平均气温 10~22℃ 范围示意图，图 2 为某地年内各月气温变化曲线与降水量柱状图。读图回答 7~8 题。




图 1





图 2

甲、乙、丙、丁四地中，气温和降水特征与图 2 所示信息相符的是 ()

- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

9. (2 分) 如图为某地区等高线地形图。读图回答 9~10 题。

甲河与乙河的分水(脊)线是 ()




- A. KLOP 线 B. KMOP 线 C. KMNQ 线 D. KRQ 线

10. (2 分) 如图为某地区等高线地形图。读图回答 9~10 题。

拟在 K 点与 T 点之间选择起伏较平缓的路线，修建供拖拉机通行的道路，合理的路线是


()



- A. KRQPT 线 B. KMNQPT 线 C. KLOPT 线 D. KST 线

11. (2 分) 中国 2010 年上海世博会于 5 月 1 日正式开园，会期 184 天。图为我国东部地区一般年份夏季风进退及锋面位置示意图。回答 11~12 题。

据图，下列关于世博会期间影响上海的天气系统及上海的天气特点的叙述，正确的是 ()




- A. 5 月和 7 月主要受冷锋影响，狂风暴雨
B. 6 月和 10 月主要受暖锋影响，阴雨连绵
C. 7 月和 8 月主要受副高控制，高温少雨
D. 9 月和 10 月主要受反气旋控制，寒冷干燥

12. (2 分) 中国 2010 年上海世博会于 5 月 1 日正式开园，会期 184 天。图为我国东部地区一般年份夏季风进退及锋面位置示意图。回答 11~12 题。


小亮计划参观世博园中多个国家馆，为设计合理的线路，最宜采用的地理信息技术是

13. (2 分) 图为我国某城市工业、商业和居住用地比例时空变化示意图。读图回答 13~14 题。



A. 工业用地、居住用地、商业用地
B. 居住用地、商业用地、工业用地
C. 居住用地、工业用地、商业用地
D. 商业用地、居住用地、工业用地


第6 页|共15 页



2005 年与 1990 年相比，距市中心 12 千米处（ ）

- A. 工业用地比例增加，居住用地比例减小
- B. 工业用地比例增加，商业用地比例变化很小
- C. 居住用地比例减小，工业用地比例变化很小
- D. 居住用地比例减小，商业用地比例变化很小


15.（2 分）图为三个城市圈 20 世纪不同年代人口增长示意图。读图回答 15~16 题。



下列选项最符合“高出生率、低死亡率、高自然增长率”人口自然增长特点的是（ ）

- A. 乙城市圈 70 年代
- B. 乙城市圈 80 年代
- C. 甲城市圈 90 年代
- D. 丙城市圈 90 年代


16.（2 分）图为三个城市圈 20 世纪不同年代人口增长示意图。读图回答 15~16 题。



人口迁移状况在一定程度上反映城市化过程。下列推断正确的是（ ）

- A. 乙城市圈 60 年代城市化速度快、水平高
- B. 乙城市圈 90 年代城市化速度慢、水平低
- C. 丙城市圈 90 年代城市化速度快、水平高
- D. 90 年代，与丙城市圈相比，甲城市圈城市化速度快、水平较低


17. (2 分) 图为我国某地区农业科技园区循环经济模式图。读图回答 17~18 题。



①、②、③、④、⑤的含义符合该循环系统的是（ ）

- A. 种苗培育、饲料加工、排放、废弃物、饲料
- B. 水窖集雨、饲料加工、供暖、废弃物、肥料
- C. 种苗培育、水窖集雨、净化、废气、饲料
- D. 水窖集雨、饲料加工、供暖、肥料、废弃物

18. (2 分) 图为我国某地区农业科技园区循环经济模式图。读图回答 17~18 题。




该园区农业生产的特点是（ ）

- A. 小农经营
- B. 集约化程度低


- C. 商品率高
- D. 科技水平低

19.（3分）图为我国某山体不同坡向垂直带谱示意图。某校地理兴趣小组通过对该山体垂直带谱的分析，提出了不同的看法。读图回答19~20题。



关于垂直带谱的看法，正确的是（ ）

- A. 东坡、南坡的带谱比北坡、西坡复杂，是因为山麓地面高度不同
- B. 西坡的高山灌丛草甸带比东坡的高而窄，是因为西坡比较湿润
- C. 北坡积雪冰川带的下限比南坡低是坡向造成的
- D. 东坡积雪冰川带的下限比西坡低是地形造成的
- 20.（3分）图为我国某山体不同坡向垂直带谱示意图。某校地理兴趣小组通过对该山体垂直带谱的分析，提出了不同的看法。读图回答19~20题。



对山体位置的判断，正确的是（ ）

- A. 地处南方湿润地区
- B. 地处西北干旱地区

C. 位于湿润河谷一侧

D. 位于干热河谷一侧

21. (3分) 2010年3、4月间,我国西南数省遭遇大旱,而新疆维吾尔自治区阿勒泰部分地区却在准备防洪.据此回答21~22题.

西南地区发生旱灾的主要原因有()

A. 属于湿润地区,农业用水量过大

B. 降水较常年同期偏少

C. 属于干旱地区,水资源不足

D. 气温较常年同期偏高,蒸发量大

22. (3分) 2010年3、4月间,我国西南数省遭遇大旱,而新疆维吾尔自治区阿勒泰部分地区却在准备防洪.据此回答21~22题.

阿勒泰部分地区洪水的形成原因及应对措施有()

A. 暴雨引发洪水,建立预警系统


B. 雨季降水形成洪水,修建水库

C. 积雪融化引发洪水,疏浚河道

D. 来自上游的洪水,修堤筑坝

23. (3分) 大气中二氧化碳含量增多导致全球气候变化,已成为全球关注的热点问题.图为地球热量平衡示意图.读图回答23~24题.

二氧化碳含量增多,导致大气对地面保温作用增强.下列数字所示环节与大气保温作用直接相关的有()



A. ①


B. ②

C. ③

D. ④

24. (3分) 大气中二氧化碳含量增多导致全球气候变化,已成为全球关注的热点问题.图为地球热量平衡示意图.读图回答23~24题.

全球气候变化会对粮食生产产生较大影响,其主要原因是()



- A. 作物的生长发育受到影响
- B. 旱涝灾害增多
- C. 某些物种灭绝
- D. 土壤肥力下降

25. (3分) 如为发达地区与欠发达地区关系示意图。读图回答 25~26 题。

图中箭头所示的生产要素及其流动方向，符合区际关系的是 ()



- A. ①为资金
- B. ②为技术
- C. ③为劳动力
- D. ④为原料

26. (3分) 如为发达地区与欠发达地区关系示意图。读图回答 25~26 题。

关于两区域间产业转移的叙述，正确的是 ()



- A. 欠发达地区应全面承接发达地区的产业转移，以促进区域发展
- B. 发达地区应将高新技术产业转移到欠发达地区，以降低生产成本
- C. 发达地区向欠发达地区逐步转移第二、三产业，有利于两区域的产业结构优化


D. 发达地区向欠发达地区转移劳动密集型产业，有利于促进欠发达地区城市化

二、非选择题

27. (14分) 阅读下列材料，回答问题。

材料一 如图为青藏高原降水量分布图和青藏高原地形剖面示意图。

材料二 青藏高原一般海拔在 4500 米以上，空气稀薄，日照充足，年平均气温一般在 -4℃ 以下，高原上多山地冰川，是多条大河的发源地，植被以高寒荒漠为主，局部地区有寒草原。东南边缘海拔较低的河谷中四季温暖，降水较多。



- (1) 高原东南部适宜发展河谷农业，其有利条件是_____。高原北部适宜发展的农业类型是_____，若过度发展可能带来的问题是_____。
- (2) 高原北部可开发利用的主要能源是_____。东南部水能资源丰富，其原因是_____。
- (3) 我国在高原东部建立了三江源自然保护区，“三江”是指_____、_____和澜沧江，建立该保护区的目的是_____。

28. (14分) 图 1 为 1990 年和 2006 年我国原油进口来源地结构图，图 2 是 2006 年各地原油生产、原油加工和乙烯生产产量占全国的比重。读图回答问题。




图 1

图 2

- (1) 图 1 所列国家中，与 1990 年相比，2006 年新增的石油进口国中比重最大的三个国

家依次是_____、_____和_____.

(2) 为保障我国石油供应安全, 应采取哪些措施? 国外方面: _____. 国内方面: _____.

(3) 读图 2 原油生产比重明显大于原油加工比重的地区有_____, 东北地区、华北地区原油加工比重大的主导因素是_____, 华东地区原油加工、乙烯生产比重大的主导因素是_____.

(4) 石化工业园是由石油化学工业企业集聚而成的, 其主要优点有_____和_____.

29. (12 分) 如为珠江、淮河流域有关数据对比表, 读表并回答问题.

流域	流域面积(万平方千米)	多年平均降水量(毫米)	径流总量(亿立方米)	水库库容与径流总量的比值*(%)	水资源利用率*(%)
珠江流域	45	1470	3338	12.3	18.5
淮河流域	27	920	622	63.3	59.4

(1) 淮河流域面积约为珠江流域的 $\frac{3}{5}$, 而径流总量却不足珠江的 $\frac{1}{5}$, 其主要原因是_____.

(2) 淮河流域水资源利用率远高于珠江流域的主要原因是_____.

(3) 珠江中下游地区夏秋季节多突发性暴雨洪水, 主要原因是_____; 冬季河口处常受海水入侵的威胁, 主要原因是_____.

(4) 淮河流域 7、8 月份多洪水, 主要气候原因是_____.

(5) 珠江、淮河流域的耕地面积分别约为 480 万公顷和 1200 万公顷. 若两流域单位面积耕地的农业污染量相当, 根据耕地面积和径流总量的对比关系, 淮河受农业污染的程度约为珠江的_____倍(取整数).


选考题: (考生选择一题作答, 如果都选, 则按第一题计分)

30. (10 分) [海洋地理]


阅读材料, 回答问题.

2010 年 4 月 20 日, 位于墨西哥湾的一座海上钻井平台起火爆炸, 导致约 1600 米深处漏油, 造成严重的海洋污染. 由于天气恶劣等原因, 虽然有关方面采取多种措施控制污染蔓延, 但效果均不好. 随即美国南部 4 州进入紧急状态, 并宣布在该海域禁捕. 有关专家还担心浮油可能“侵入”大西洋, 甚至漂向欧洲沿海. 图为墨西哥湾海域示意图.


- (1) 该钻井平台所在地的海底地形类型是_____，其形态特点是_____。
- (2) 该海域石油污染难以控制的主要原因是_____和_____。
- (3) 美国南部 4 州进入紧急状态的原因是当时该海域风向为_____，易造成石油污染向海岸蔓延。
- (4) 这次石油污染导致严重的_____灾难，宣布禁捕是因为_____。
- (5) 如果浮油“侵入”大西洋，它将随_____、_____（洋流）漂向欧洲沿海。



31. [城乡规划]下图为某区域城镇发展过程示意图。读图回答下列问题。



- (1) 从图 a 到 c，该区域城镇发展的特点有_____和_____。
- (2) 该区域城镇间联系的主要方式是_____。
- (3) 今后，城镇发展可能沿_____（AB、AC、AD）方向最快。
- (4) 区域城镇发展过程中，在土地利用方面可能出现的主要问题是_____。
32. [旅游地理]麋鹿生态旅游区位于盐城国家海洋湿地保护区。图为麋鹿生态旅游区江苏省内游客数量变化图。据此回答问题。



- (1) 根据旅游资源的分类, 湿地属于_____, 其旅游价值有_____、_____和_____.
- (2) 麋鹿生态旅游区省内游客数量的变化特点是_____, 其主要影响因素有_____.
- (3) 生态旅游区的可持续发展, 必须将_____作为首要任务.

33. [环境保护] 图 1 为生态系统中的硫循环示意图, 图 2 为我国三省原煤生产量、煤炭消费量和二氧化硫排放量柱状图。读图回答问题。




图 1




图 2

- (1) 大气中的硫主要来源于_____、_____和_____。
- (2) 影响图示省区二氧化硫排放量的主要因素是_____。
- (3) 我国北方二氧化硫排放量高于南方, 而南方的酸雨却比北方严重, 产生这种差异的主要因素是_____。
- (4) 酸雨的危害有_____。