

Taller Aplicado - Modelos VAR

Clase Taller - Econometría II

Noviembre 2025

I. Instrucciones del taller

- La idea del taller es que se pueda preparar lo mejor posible para la parte práctica del parcial 2 de Econometría II.
- Junto a éste taller práctico, recibirá tanto una base de datos en Excel como un script incompleto en R que irá llenando y analizando a medida que desarrolle éste taller práctico.
- La base de datos que se encuentra en Excel, la tendrá que importar en R y hacer todo el análisis subsecuente en R.
- Para analizar cada una de los test estadísticos y pruebas de hipótesis, utilice un nivel de significancia del 5 % para justificar todas sus conclusiones.
- Si hace bien éste taller, seguramente le irá bien en la parte práctica del parcial 2 de Econometría II.

II. Desarrollo del taller

1. Desde el script de R *Taller Aplicado - Modelos VAR* cargue la base de datos *datos_VAR.xlsx* de Excel a R usando la función *read_excel()*.
2. La base de datos está conformada por dos series de tiempo denominadas x_t y y_t , respectivamente.
3. Visualice la base de datos utilizando la función *glimpse* del paquete *dplyr*.
4. Ahora bien, asuma lo siguiente que la variable y_t es la *variable más exógena* de las dos variables que se van a modelar, es decir:
 - 1) Un shock en y_t afecta de manera inmediata/contemporánea (es decir, desde el periodo t que ocurre el shock) tanto a x_t como a sí mismo (y_t).
 - 2) Mientras que un shock en x_t únicamente afecta de manera inmediata/contemporánea (es decir, desde el periodo t que ocurre el shock) a sí mismo (x_t) y es en periodos posteriores a t que afecta a la variable y_t .

Use la información anterior, para organizar de manera correcta las variables que conforman la base de datos que importó en R, de tal forma que éstas queden en el orden correcto para calcular las funciones impulso respuesta ortogonalizadas usando la *descomposición de Cholesky*.

5. Transforme el *dataframe* que obtuvo al cargar la base de datos en R en un objeto de tipo *ts* para que pueda realizar la metodología Box-Jenkins para modelos VAR usando el paquete *vars* de R. Asuma que las series son de frecuencia trimestral, y que además inician en el primer trimestre de 1990.
6. Grafique las series de tiempo x_t y y_t .
7. Realice las pruebas de Dickey Fuller tanto para la serie x_t como para la serie y_t . Para ello use el comando *ur.df*. (Deje las especificaciones de la prueba tal cuál están en el código que se le proveyó).
8. Indique el t-valor y el p-valor del coeficiente que se usa en la hipótesis nula del test de Dickey Fuller ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula del test de Dickey-Fuller?
9. Indique cuál es el numero de rezagos optimos a seleccionar según cada criterio de información.
10. Estime el modelo VAR usando un rezago ($p = 1$)
11. ¿Cuáles son los valores de las raíces del polinomio asociado a la parte autoregresiva del modelo VAR? ¿Es el VAR un modelo estacionario?
12. Escriba la matriz A_1 asociada al modelo VAR que estimó.

13. Haga un resumen completo de los resultados de la estimación del VAR. Analicé con mucho cuidado dichos resultados y como leerlos adecuadamente. Aprende a leer éste resumen, le va a ser útil para la parte práctica del parcial.
14. Identifique el resumen, cuáles fueron las dos ecuaciones que fueron estimadas.
15. Haga el test de correlación serial sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay correlación serial en los residuales?
16. Haga el test de heterocedasticidad sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay heterocedasticidad en los residuales?
17. Haga el test de normalidad. Indique el p-valor ¿Se podría decir que los residuales del modelo distribuyen normal?
18. Realice el pronóstico 12 pasos adelante.
19. ¿Cuánto es el ancho medio del intervalo de predicción 3 pasos adelante de la variable x?
20. ¿Cuánto es el límite superior del intervalo de predicción 5 pasos adelante de la variable y?
21. Calcule las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
22. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
23. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?