

T 2 matorros, pozo de absorción con tubo perforado, ~~tres~~ modelo de cemento.

Líquido azul "atomek", para absorción de olor, color azul.

T Sistemas de aguas pluviales

E Empresa Ishi Urúmu, capacitación para sistemas de aguas pluviales

T 200 Hs en el flúgwe, contenido el área de captación x 0.7 para el volumen estimado de captación en un periodo de tiempo.

E Varios sistemas de recolección de agua pluvial en la región

T Tinacos de geomembrana

E No. de flúgwe mayor a el contenido de almacenamiento de agua.

E Es valioso apuntarse, cada cosa tiene un tema específico de hacerse.

T 400 personas desde la apertura

T Cartucho de líquido desodorizante, reemplazable, describe.

- T Puertas de madera con rejillas en la parte superior p. ventilación
- I Modificación de la manga en el modelo de WLEco para que sea de uso inmediato
- E Materia según: aserrín, virutas, aserrín, polvo de tron
- T Separación de líquidos
- T Cascaville de este como materia seca.
- T Compuesto de block unido con concreto
- T 3 puños de tiza con sistema de separación de líquidos

- T Papel bio degradable dentro de la tiza.
- T Asiento y tapa de madera
- E La experiencia estética ayuda
- E Entre más lejos la costra mejor
- E Primero se cubre un cajón
- T Olla de acero inoxidable recibe todos los desechos.  
Parte de abajo con arena y de menor diámetro  
Los líquidos fluyen desde la olla hasta una tubería de PVC que concentra los líquidos de todos los puños



E Si hay un grupo grande, se necesita cambiar la olla de manera diaria

T Fuentes, google, cubiertas

E Deberíamos tener botas

E Antes se cubían cubetas de plástico

E Cerrar el diño delante el mantenimiento

T Parte de mantenimiento por debajo del los baños.

T Comisión por lavar los baños

T Se limpia la olla con mangueo

E Averiguar a limpiar para quitarse la cacahorra

T Una sola persona se encargue de la gestión

E No hace falta dos personas

E Cubeta para alcanzar la

T Poner agua es sacar seco para evitar que pesen los sólidos al fondo de la olla

T Hacer al fondo de la olla para la separación de líquidos

T Tubo flexible entre el receptor de líquidos y la tubería de PVC

T Convertidos de kimona con agujeros de pasar que los mantienen cerrados

- T Se usó un diámetro menor al recomendado de PVC
- E Cascarilla se reube de beneticos de corte
- T Tinas de plástico para almacenar
- E misma suerte cascarilla
- T Ventilador extractor de olores
- T Colocados en el espacio de mantenimiento
- E El conducto de la traza puede cubrir líquidos sobre las paredes abultadas
- E No hay moscas en la traza, ningún otro

- T Repetir deslizando sobre la cual los años la olla, ayuda a retirar y colocar la misma
- E El agua se acumula donde queda (agua de limpieza)
- E No hace falta argar todo por
- E No es muy práctico retirar, colocar los conectores de las traza a nivel por encima del pecho
- E Separar la pipa ayuda en la gestión de desechos
- E El volumen de arena es importante en este sistema



E Se phorean altivos que no toyan el suelo

E Añadir trampa de gusar al depósito de agua jordanas (1 lumbone)

T 35-40 personas limpiar 2 veces al día el orrre

T Ollas de BHTs 30 lt

T Registros al mantenimiento que puede servir como trampa de gusar

i Los registros sob tienen agua, no gusar

E Pensar en energía, temperatura, capacidad, acceso al agua

E Incluir rampas ocupan mucha área

i Responder de los baños con rejilla y ventilador, conectados al compartimento donde residen las ollas

E Podría formarse en viento la dirección del viento para las respiraciones

E Compañía muy seca al remover los orrres

T Tubos de absorción,

E Se pueden tener los tubos de absorción ~~para~~ con los ruidos

- Tlaloque de 200 Hl revolea la primer agua de lluvia "sucio", se chena después de cada lluvia

T 80,000 en cantinas, 140,000 en total de todos los edificios

T Tlaloque como de goma para el funcionamiento

T Pelota de goma dentro del Tlaloque que remueve los sedimentos y tapar la entrada y que se abre el agua fluya

T Previsor de turbulencia al torcer de la externa

T Pichucha flotante

E Cada región en Oaxaca tiene sus cantinas

E "Que alguien que sepa, venga"

E Mejorar la coordinación del diseño estructural y la espacios abeduro

E Mejorar el diseño del murejo de las abeduro.

E Losas menos especul/zadas son mejores, cosas más simples

E \$150 por en abeduro de plástico de la cantina de abeduro

E No ha habido problemas en la experiencia



- E Comunidades jóvenes, han usado las redes
- E Si se explica bien el caso es más fácil que lo adopten
- E Depende mucho de la apertura de las personas
- E Importante el acceso al contenido de desechos
- E No poner muchos de agua para imprimir
- E El material sostenible es caro y poco práctico
- E De este vertido es bueno, pero demuestrando que aún problemas

- E Los usuarios de móviles no son mucho problema para imprimir
- E Las redes se construyen, hay un poco de ego. Lo más sencillo funciona mejor
- E El sistema de fijación de los usuarios de móviles se atrofia (muy pasivos)
- E Cuesta trabajo llevar y cargar los otros
- E El olor es normal, parece que los chicos deben de ser "perfectos", pero lo más sencillo funciona mejor

E Multiplicar la idea aquele  
mucha. Encuentro soberano

Espacio Comunitario Nan'adu  
Guillermo