


YT

# БАГ-РЕПОРТЫ

программа "ListBoxer"



Программа ListBoxer (v.1.98) предназначена для создания алфавитно-цифровых универсальных списков. ListBoxer позволяет открывать ранее созданные списки и сохранять модифицированные, в виде файлов на диске.

U2-694 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester 2 недели назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ На этапе выбора папки в меню "Пуск" отсутствует кнопка "Back" ("Назад")




1. Запустить файл setup.exe

2. Нажать на кнопку выбора папки в меню "Пуск"



**Результат:** Отсутствует кнопка "Back" ("Назад") для возврата в меню выбора директории установки приложения.





**Ожидаемый результат:** Присутствует кнопка "Back" ("Назад") для возврата в меню выбора директории установки приложения.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску




U2-695 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад

Обновил(а) Be-Tester 2 недели назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи

## ★ После окончания установки приложения не создается ярлык на рабочем столе



1. Запустить файл setup.exe
2. Нажать на кнопку выбора папки в меню "Пуск"
3. Нажать на кнопку "Continue"
4. Нажать на кнопку "Ок"

**Результат:** Отсутствует ярлык приложения на рабочем столе.

**Ожидаемый результат:** Присутствует ярлык приложения на рабочем столе.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 >

★ Прекратить наблюдение




U2-697 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В панели управления окном приложения отсутствуют кнопки "Свернуть" и "Развернуть" thumb up

1. Запустить файл ListBoxer.exe


**Результат:** В панели управления окном приложения отсутствуют кнопки "Свернуть" и "Развернуть".



**Ожидаемый результат:** В панели управления окном приложения присутствуют кнопки "Свернуть" и "Развернуть".

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 >	<span style="color: #ccc;">★ Прекратить наблюдение</span>
Доски >	<span style="color: #ccc;">+ Добавить на доску</span>



U2-698 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



## ★ В названии меню Edjt опечатка

1. Запустить файл ListBoxer.exe

**Результат:** Название меню "Edjt" содержит опечатку.



**Ожидаемый результат:** Название меню "Edit" не содержит опечатки.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	UI
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



## ★ В списке сортировка числовых строк по возрастанию и убыванию не работает



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Ввести в поле число 5
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Повторить шаги 2 и 3 для чисел: 18, 44, 312, 749, 777, 978, 1312, 6128, 9999
6. Нажать на радио кнопку "Ascending" ("По возрастанию"), либо "Descending" ("По убыванию")

**Результат:** Сортировка списка по возрастанию и убыванию не работает.

The image contains two side-by-side screenshots of the ListBoxer application interface. Both screenshots show a window titled 'ListBoxer - Untitled' with a menu bar (File, Edit, Help) and a toolbar with 'Range' dropdown set to 'All', 'Add to List' button, and 'Clear List' button. Below the toolbar is a 'Sort Order' section with two radio buttons: 'Ascending' (selected in the left screenshot) and 'Descending' (selected in the right screenshot). A list box displays numerical values. In the left screenshot, the values are sorted ascendingly: 1312, 18, 312, 44, 5, 6128, 749, 777, 978, 9999. In the right screenshot, the values are sorted descendingly: 9999, 978, 777, 749, 6128, 5, 44, 312, 1312, 18. Below the list box, status text indicates 'Records in list: 10' and 'Total Records: 11'.

**Ожидаемый результат:** Порядок сортировки списка по возрастанию: 5, 18, 44, 312, 749, 777, 978, 1312, 6128, 9999.

Порядок сортировки списка по убыванию: 9999, 6128, 1312, 978, 777, 749, 312, 44, 18, 5.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

U2-701 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В список можно добавить число 10000 при нажатии на Add to List или Enter



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Alphabetic"
3. Нажать на чекбокс "Numeric"
4. Ввести в поле число 10000
5. Нажать на кнопку "Add to List"

**Результат:** Число 10000 добавляется в список.



**Ожидаемый результат:** При попытке добавить число 10000 в список, появляется ошибка с указанием максимально допустимого вводимого числа (9999).

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-702 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ В селекторе "Range" число 300 входит в два диапазона



- 1. Запустить файл ListBoxer.exe
- 2. Нажать на чекбокс "Numeric"
- 3. Нажать на селектор "Range"

**Результат:** Диапазоны 0-100, 101-200, 201-300, 300-9999.




**Ожидаемый результат:** Диапазоны 0-100, 101-200, 201-300, 301-9999.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	UI
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску




U2-703 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В меню "File" отсутствует команда "New"

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на меню "File"

**Результат:** Команда "New" отсутствует.




**Ожидаемый результат:** Команда "New" есть в наличии.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-704 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад

Обновил(а) Be-Tester неделю назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



## ★ В заголовке не отображается имя сохраненного файла

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле произвольные символы и нажать на кнопку "Add to List"
4. Повторить шаг №3 несколько раз
5. Нажать на меню "File" и выбрать команду "Save As"
6. Ввести имя файла "List1" и нажать кнопку "Сохранить"
7. Открыть сохраненный файл List1.lbx

Результат: В заголовке ListBoxer - Untitled.



Ожидаемый результат: В заголовке ListBoxer - List1.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски >

+ Добавить на доску



U2-705 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад

Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад




Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В меню "Edjt" не работают команды "Cut", "Copy" и "Paste"



- 1. Запустить файл ListBoxer.exe
- 2. Ввести в поле произвольные символы и выделить их
- 3. Нажать на меню "Edjt"

**Результат:** Команды "Cut", "Copy" и "Paste" недоступны.




**Ожидаемый результат:** Команды "Cut", "Copy" и "Paste" доступны.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-706 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В меню "Help" кнопка "Contents" перенаправляет браузер на страницу тех. поддержки Microsoft

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на меню "Help"
3. Нажать на кнопку "Contents"

**Результат:** Кнопка "Contents" перенаправляет браузер на страницу тех. поддержки Microsoft. Справка не поддерживается в ОС Windows 10.

Ошибка при открытии справки в программах Windows «Не включен компонент» или «Справка не поддерживается»

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, [��国](#)

Программа справки Windows не поддерживается в Windows 10, Windows Server 2012 или более поздних версиях Windows Server. Справка Windows доступна только в ОС Windows Vista, 7, 8 и 8.1.

**Ожидаемый результат:** Получение справки о программе.

**Примечание:** В панели управления окном приложения кнопка "?" ("Справка") перенаправляет браузер на страницу тех. поддержки Microsoft.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Configuration
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-707 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ В окне "About ListBoxer" опечатка в указании версии программы



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на меню "Help"
3. Нажать на кнопку "About ListBoxer"

**Результат:** Опечатка в указании версии программы, в спецификации указана версия 1.98.



**Ожидаемый результат:** Указана версия программы - 1.98.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	UI
Серьёзность	Minor
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение  
Доски > + Добавить на доску



U2-708 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester неделю назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В список можно добавить пустые строки



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Нажать на кнопку "Add to List"

**Результат:** В список добавлены пустые строки.



**Ожидаемый результат:** При попытке добавить в список пустые строки, появляется ошибка.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

U2-709 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В поле ввода данных не работают горячие клавиши CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Ввести в поле произвольные символы и выделить их
3. Нажать на клавиатуре горячие клавиши CTRL+X ("Вырезать"), либо CTRL+C ("Копировать"), либо CTRL+V ("Вставить")

**Результат:** Введённые в поле символы невозможно вырезать, либо скопировать, либо вставить.



**Ожидаемый результат:** Введённые в поле символы можно вырезать, либо скопировать, либо вставить.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску




U2-710 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Эдуард Юнусов неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В селекторе "Range" присутствует пустая строка

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Нажать на селектор "Range"

**Результат:** В селекторе "Range" присутствует пустая строка.




**Ожидаемый результат:** В селекторе "Range" отсутствует пустая строка.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-711 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer




Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску


## ★ Список невозможно очистить, если содержится одна запись

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле произвольные символы
4. Нажать на кнопку "Add to List"

**Результат:** Список невозможно очистить, если содержится одна запись. Кнопка "Clear List" неактивна.



**Ожидаемый результат:** Список можно очистить, если содержится одна запись. Кнопка "Clear List" активна.



U2-712 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад

Обновил(а) Be-Tester неделю назад


Отображать для пользователей с доступом к чтению задачи ▾



## ★ В поле ввода данных можно ввести символ "\$"

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Ввести в поле "\$"

**Результат:** Символ "\$" введен в поле.




**Ожидаемый результат:** Символ "\$" нельзя ввести в поле.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-713 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester неделю назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В списке нарушен порядок сортировки буквенных строк по убыванию



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле букву "a"
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Повторить шаги 3 и 4 для букв: "b", "c", "d", "e", "f"
6. Нажать на радио кнопку "Descending" ("По убыванию")

Результат: Нарушен порядок сортировки последних строк.




Ожидаемый результат: Порядок сортировки списка по убыванию: "f", "e", "d", "c", "b", "a".

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-714 Создал(а) Эдуард Юнусов 2 недели назад Обновил(а) Be-Tester неделю назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ При сохранении файла и последующем его открытии значение первой строки подменяется пустой строкой



- 1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле букву "a" и нажать на кнопку "Add to List"
4. Повторить шаг №3 для букв: "b", "c", "d", "e", "f"
5. Нажать на меню "File" и выбрать команду "Save As"
6. Ввести произвольное имя файла и нажать кнопку "Сохранить"
7. Нажать на клавиатуре горячие клавиши CTRL+O и выбрать сохраненный файл


**Результат:** В списке значение первой строки заменено на пустую строку.



Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

**Ожидаемый результат:** В списке значение первой строки не изменилось.



Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer



U2-725 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад




Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи



## ★ Возможность открыть файл другого формата

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на меню "File"
3. Выбрать команду "Open"
4. Нажать на селектор выбора типа файлов
5. Выбрать значение "All Files"
6. Выбрать файл с расширением .txt или .docx
7. Нажать кнопку открыть

**Результат:** В список добавился текст открытого файла.



**Ожидаемый результат:** Появляется ошибка

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

U2-726 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад

Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ При закрытии приложения отсутствует предложение сохранить список



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле произвольные символы
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Нажать на кнопку "Закрыть" в панели управления окном приложения

Результат: Приложение закрылось.



Ожидаемый результат: Появляется окно с предложением сохранить список или отменить выход из приложения.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 &gt; ★ Прекратить наблюдение

Доски &gt; + Добавить на доску



U2-727 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ Не работает кнопка "Отмена" при сохранении списка



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле произвольные символы
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Нажать на меню "File"
6. Выбрать команду "Exit"
7. Нажать на кнопку "Отмена"

**Результат:** Приложение закрылось.



**Ожидаемый результат:** Приложение продолжает работу.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-728 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer



Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение


Доски > + Добавить на доску

## ★ В поле ввода данных можно вставить кириллические символы




1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Скопировать в буфер обмена любой кириллический символ
3. Нажать на поле ввода данных правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить"

Результат: Кириллический символ введен в поле.



Ожидаемый результат: Кириллический символ нельзя ввести в поле.



U2-729 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ Режим "Alphabetic" допускает сортировку строки, состоящей из букв и чисел



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Ввести в поле буквы, затем цифры
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Нажать на чекбокс "Numeric"

Результат: Режим "Alphabetic" допускает сортировку строки, состоящей из букв и чисел.




Ожидаемый результат: Режим "Alphabetic" не допускает сортировку строки, состоящей из букв и чисел. Допускается сортировка строк, состоящих только из букв.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-730 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ Окно приложения нельзя изменить по размеру



1. Запустить файл ListBoxer.exe

**Результат:** Окно приложения нельзя изменить по размеру. Несоответствие требованиям Microsoft Guidelines.



**Ожидаемый результат:** Окно приложения можно изменить по размеру.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-731 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Localisation
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение


Доски > + Добавить на доску

## ★ В диалоговом окне сохранения списка информации на разных языках




1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на селектор "Range" и выбрать из выпадающего списка значение "All"
3. Ввести в поле произвольные символы
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Нажать на меню "File"
6. Выбрать команду "Exit"

Результат: Информация в диалоговом окне на разных языках. Несоответствие требованиям Microsoft Guidelines.



Ожидаемый результат: Информация в диалоговом окне на одном языке.



U2-737 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ При запуске приложения радио кнопки "Ascending" и "Descending" неактивны



- 1. Запустить файл ListBoxer.exe

**Результат:** Радио кнопки "Ascending" и "Descending" неактивны. Несоответствие требованиям Microsoft Guidelines.




**Ожидаемый результат:** Радио кнопка "Ascending" активна.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-738 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

## ★ В поле ввода данных можно вставить спец. символы

- 1. Запустить файл ListBoxer.exe
- 2. Нажать на чекбокс "Numeric"
- 3. Скопировать в буфер обмена любой спец. символ
- 4. Нажать на поле ввода данных правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить"

Результат: Спец. символ введен в поле.



Ожидаемый результат: Спец. символ нельзя ввести в поле.

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-739 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾



## ★ В список можно добавить кириллические и спец. символы

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Скопировать в буфер обмена любой кириллический и спец. символ
4. Нажать на поле ввода данных правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить"
5. Нажать на кнопку "Add to List"

Результат: Кириллические и спец. символы добавлены в список.




Ожидаемый результат: Кириллические и спец. символы нельзя добавить в список.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-740 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ Команда "Undo" подменяет значение первой строки на пустую строку



1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на чекбокс "Numeric"
3. Ввести в поле произвольные символы
4. Нажать на кнопку "Add to List"
5. Нажать на клавиатуре горячие клавиши CTRL+Z ("Отменить")
6. Повторить шаги №3 и 4

**Результат:** В списке значение первой строки заменено на пустую строку.




**Ожидаемый результат:** В списке значение первой строки не изменилось.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Critical
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-741 Создал(а) Эдуард Юнусов неделю назад Обновил(а) Be-Tester 4 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи

## ★ В меню "Edjt" отсутствует команда "Redo" ("Вернуть")

1. Запустить файл ListBoxer.exe
2. Нажать на меню "Edjt"

**Результат:** Отсутствует команда "Redo" ("Вернуть")


**Ожидаемый результат:** Команда "Redo" ("Вернуть") есть в наличии.



Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-762 Создал(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад Обновил(а) Be-Tester 2 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾




## ★ Не открывается файл сохраненного списка



- 1. Запустить файл ListBoxer.exe
- 2. Ввести в поле произвольные символы
- 3. Нажать на кнопку "Add to List"
- 4. Нажать на меню "File" и выбрать команду "Save As"
- 5. Ввести произвольное имя файла и нажать кнопку "Сохранить"
- 6. Нажать на кнопку "Закрыть" в панели управления окном приложения
- 7. Открыть сохраненный список двойным нажатием мышки

Результат: Файл сохраненного списка не открывается приложением.



Ожидаемый результат: Файл сохраненного списка открывается приложением.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

>\_ ...

U2-763 Создал(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад Обновил(а) Эдуард Юнусов 2 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ В папке с установочными файлами отсутствует деинсталлятор



1. Открыть папку с установочными файлами

**Результат:** Файл для удаления приложения отсутствует.

**Ожидаемый результат:** Файл для удаления приложения присутствует.

☰


Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Usability
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer



Щелкните здесь, чтобы прикрепить файл, перетащите файлы или нажмите Ctrl+V для вставки изображения

Наблюдатели 1 >

★ Прекратить наблюдение




U2-764 Создал(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад Обновил(а) Be-Tester 2 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ При повторной установке в директорию с установленным приложением отсутствует кнопка "Yes to All" в окне о конфликте версий

- 1. Запустить файл setup.exe
- 2. Нажать на кнопку выбора папки в меню "Пуск"
- 3. Нажать на кнопку "Continue"

**Результат:** В диалоговом окне о конфликте версий отсутствует кнопка "Yes to All".



**Ожидаемый результат:** В диалоговом окне о конфликте версий присутствует кнопка "Yes to All".

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Normal
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску



U2-765 Создал(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад Обновил(а) Be-Tester 2 дня назад

Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ При повторной установке в директорию с установленным приложением в списке "Приложения и возможности" создаются дубликаты приложения



- 1. Запустить файл setup.exe
- 2. Нажать на кнопку выбора папки в меню "Пуск"
- 3. Нажать на кнопку "Continue"
- 4. Нажать на кнопку "Yes"
- 5. Повторить шаг №4
- 6. Повторить шаг №4
- 7. Нажать на кнопку "Ок"

**Результат:** В системном списке "Приложения и возможности" создаются дубликаты приложения.


	ListBoxer	29.04.2022
	ListBoxer (C:\Program Files (x86)\ListBoxer\)	02.05.2022
	ListBoxer (C:\Program Files (x86)\ListBoxer\) #3	02.05.2022

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску

**Ожидаемый результат:** В системном списке "Приложения и возможности" не создаются дубликаты приложения.



U2-766 Создал(а) Эдуард Юнусов 3 дня назад Обновил(а) Be-Tester 2 дня назад


Отображать для пользователи с доступом к чтению задачи ▾

## ★ По завершению процесса удаления не все компоненты приложения удаляются из системы



1. Нажать на кнопку "Пуск" и выбрать раздел "Параметры"
2. Нажать на кнопку "Приложения" и выбрать приложение "ListBoxer"
3. Нажать кнопку "Удалить"
4. Нажать кнопку "Да"
5. Нажать кнопку "Remove All"
6. Нажать кнопку "Ok"

**Результат:** Не все компоненты приложения удалены из системы.



**Ожидаемый результат:** Все компоненты приложения удалены из системы.

Проект	Юнусов Эдуард
Исполнитель	Be-Tester
Тип	Bug
Вид бага	Functional
Серьёзность	Major
Компонент	ListBoxer

Наблюдатели 1 > ★ Прекратить наблюдение

Доски > + Добавить на доску