


Formação Engenheiro de Dados

Outros Sistemas Hadoop



Oozie: Workflow e Agendamento

♦ Alguns atividades previsão ser executadas em sequência, de forma coordenada






OOZIE

Oozie Server:

- ♦ Worflow: definição de processo
- ♦ Coordinator: coordena a execução
- ♦ Bundles: Conjunto de aplicações coordenadas
- ♦ SLA: Service Level Agreement

Workflow

- DAG: Directed Acyclic Graph
- Grafo direcionado, em direção única (sem loops)
- Hadoop Process Definition Language (hPDL), com estrutura XML





Workflow

- Workflow: conjunto de ações e transições ordenados
- Action: Tarefa do Workflow, por exemplo, batch mapreduce
 - ♦ Synchronous
 - ♦ Asyncrhronous
- ♦ Transition: Descreve a transição entre as ações
 - Structural conditions: definidos estaticamente, como transitions e fork-join
 - ♦ Runtime conditions:: definidos em tempo de execução, como erros

Workflow: nós de controle

0.0 Start: Inicio

Z End: Fim

Decision: Decisão

Fork: Divisão para execução em paralelo

Join: Aguarda ações concorrentes encerrarem para continuar

Sub-Workflow: executa um outro workflow

Kill: encerra o processo



Ações

- ♦ Java: executa o método main() de uma classe java
- ♦ Pig: executa um script Pig
- ♦ MapReduce: Executa uma tarefa mapreduce
- ♦ Hive: Executa uma tarefa Hive
- ♦ Sqoop: Executa um job do Sqoop
- ♦ Shell: Executa um comando no Shell do SO
- ♦ Email: Envia e-mail

Recuperação

- Parâmetros
 - ♦ Máximo de tentativas
 - ♦ Intervalos de tentativas

Coordinator

- Executa um Workflow
- Pode definir dependências entre workflows
 - ♦ Nominal time: tempo em que o Job deveria começar
 - ♦ Actual time: tempo em que o Job de fato iniciou

Ciclo de vida de um Job

♦ Estados:

- ♦ Prep (carregado)
- ♦ Running
- ♦ Killed
- ♦ Suspended
- ♦ Succeeded
- ♦ Failed

SLA - Service Level Agreement

Permite definir, registrar e monitorar a SLA dos processos do Oozie

Comandos

Enviar Job

```
sudo oozie job -oozie http://localhost:11000/oozie -config
examples/apps/map-reduce/job.properties -run

Job ID: 0000000-190727045839257-oozie-oozi-W
```

♦ Verificar o Status


```
oozie job -oozie http://localhost:11000/oozie -info 0000000-190727045839257-oozie-oozi-W
```


Suspender

```
oozie job -oozie http://localhost:11000/oozie -suspend 0000000-190727045839257-oozie-oozi-W
```




Verificar o Status no Navegador





Ferramentas Visuais - Hue





Plug-in para Eclipse

