

Formação Engenheiro de Dados

Hive: Estudo de Caso




"Migrar" DW da JJBike para Hive

- ♦ Lembrando Tipos de Tabela:
 - ♦ Internal: move os dados para o warehouse do Hive
 - ♦ External: cria "referência para os dados"
 - ♦ create external table





Hive





Etapas

beeline
!connect jdbc:hive2://




Etapas

```
show databases;
create database ed;
use ed;
```

Criação de DW com Carga de Dados

create table
dimensaocliente(chavecliente int,
idcliente int, cliente string,
estado char(2), sexo char(1),
status string, datainiciovalidade
date, datafimvalidade date) row
format delimited fields terminated
by ',' location
'/user/cloudera/dimensaocliente/';






+	-+	+	+	+	-4	-+-
++ dimensaocliente.chavecliente 		dimensaocliente.cliente		dimensaocliente.sexo	dimensaocliente.status	İ
++	-+	+	.+	+	-+	
6	6	Adriana Guedelha	R0	F	Platinum	Т
7	7	Aida Dorneles	RN	F	Silver	Т
 8	8	Alarico Quinterno	AC	M	Silver	Т
 9	9	Alberto Cezimbra	AM	M	Silver	1
10	10	Alberto Monsanto	RN	M	Gold	Т
11	11	Albino Canela	AC	M	Silver	Τ
1 12	12	Alceste Varanda	RR	F	Silver	Τ
1 13	13	Alcides Carvalhais	R0	M	Silver	Τ
 14	14	Aldo Martins	G0	M	Silver	Τ
 15 	15	Alexandra Tabares	MG	F	Silver	1
ı 	-+	.+	.+	+	-+	-+-

Consultar

select * from dimensaocliente limit 10;





Hue