



Formação Engenheiro de Dados

Chave Substituta

Chave Substituta



- ◇ Um Cliente possui uma Chave Primária no Modelo Relacional
- ◇ Um Cliente pode ser carregado n vezes no modelo dimensional

Carrega Vendas

CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	DATAATUALIZACAO	CODIGOSTATUS
CLI001	Pedro Silva	21/11/2017	1

CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	STATUSCLIENTE
CLI001	Pedro Silva	Silver

CODIGOSTATUS	STATUS
1	Silver
2	Gold
3	Platinum

Carrega Vendas

CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	DATAATUALIZACAO	CODIGOSTATUS
CLI001	Pedro Silva	21/11/2017	2

CODIGOSTATUS	STATUS
1	Silver
2	Gold
3	Platinum




CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	STATUSCLIENTE
CLI001	Pedro Silva	Silver
CLI001	Pedro Silva	Gold

Carrega Vendas

CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	DATAATUALIZACAO	CODIGOSTATUS
CLI001	Pedro Silva	21/11/2017	2

CODIGOSTATUS	STATUS
1	Silver
2	Gold
3	Platinum



SKCLIENTE	CODIGOCLIENTE	NOMECLIENTE	STATUSCLIENTE
SK001	CLI001	Pedro Silva	Silver
SK099	CLI001	Pedro Silva	Gold