

Отчёт по протоколу

Набор данных: Файл данных cbc6b...
Протокол: Рабочий прогон: магнитотерапия при БП (V2–V6)
ID набора: cbc6bbc3-958b-4d69-9592-e090a537577f

Шаг: baseline_age

Метод: Statistical Test

Шаг: baseline_updrs3_v2

Метод: Kruskal-Wallis H-test
p-value: 0.7921
Статистика: 1.038
Вывод: Analysis completed.

Шаг: baseline_updrs2_v2

Метод: One-Way ANOVA
p-value: 0.6144
Статистика: 0.607
Эффект: η^2 0.04
Вывод: Analysis completed.

Шаг: baseline_dass_v2

Метод: One-Way ANOVA
p-value: 0.0689
Статистика: 2.554
Эффект: η^2 0.16
Вывод: Analysis completed.

Шаг: Imm_updrs3_v2_v6

Метод: Linear Mixed Effects (Time×Group)
p-value: < 0.001
Субъектов: 43
Наблюдений: 220
Формула: УШОБПЗ ~ Visit * Group + Age + Sex + (1|Subject)

Оценённые средние

G=1, T=2: 12.17 [9.46, 14.87] n=12
G=1, T=3: 11.08 [8.62, 13.54] n=12
G=1, T=4: 10.33 [8.26, 12.40] n=12
G=1, T=5: 9.42 [7.28, 11.56] n=12
G=1, T=6: 9.17 [6.97, 11.36] n=12
G=2, T=2: 12.20 [10.10, 14.30] n=10
G=2, T=3: 10.50 [8.50, 12.50] n=10
G=2, T=4: 9.50 [7.68, 11.32] n=10

G=2, T=5: 8.40 [7.22, 9.58] n=10
G=2, T=6: 7.80 [6.80, 8.80] n=10
G=3, T=2: 10.55 [6.35, 14.74] n=11
G=3, T=3: 10.18 [5.91, 14.45] n=11
G=3, T=4: 10.18 [6.18, 14.19] n=11
G=3, T=5: 10.18 [6.18, 14.19] n=11
G=3, T=6: 10.09 [6.07, 14.12] n=11
G=4, T=2: 12.55 [8.30, 16.79] n=11
G=4, T=3: 12.64 [8.43, 16.85] n=11
G=4, T=4: 12.27 [8.07, 16.48] n=11

Вывод: Статистически значимое взаимодействие Время×Группа ($p=0.0001$). Траектории изменения показателя различаются между группами.

Шаг: Imm_updrs2_v2_v6

Тип: r

Метод: Linear Mixed Effects (Time×Group)

p-value: 0.0011

Субъектов: 43

Наблюдений: 220

Формула: УШОБП2 ~ Visit * Group + Age + Sex + (1|Subject)

Оценённые средние

G=1, T=2: 6.92 [4.79, 9.04] n=12
G=1, T=3: 5.83 [3.94, 7.73] n=12
G=1, T=4: 5.42 [3.92, 6.91] n=12
G=1, T=5: 5.08 [3.89, 6.28] n=12
G=1, T=6: 5.08 [3.86, 6.31] n=12
G=2, T=2: 7.10 [5.77, 8.43] n=10
G=2, T=3: 6.40 [5.32, 7.48] n=10
G=2, T=4: 5.80 [4.74, 6.86] n=10
G=2, T=5: 5.40 [4.50, 6.30] n=10
G=2, T=6: 5.10 [4.39, 5.81] n=10
G=3, T=2: 5.36 [2.77, 7.95] n=11
G=3, T=3: 5.45 [2.78, 8.13] n=11
G=3, T=4: 5.00 [2.54, 7.46] n=11
G=3, T=5: 5.09 [2.55, 7.63] n=11
G=3, T=6: 5.00 [2.54, 7.46] n=11
G=4, T=2: 6.36 [3.90, 8.83] n=11
G=4, T=3: 5.91 [3.42, 8.39] n=11
G=4, T=4: 5.82 [3.38, 8.26] n=11

Вывод: Статистически значимое взаимодействие Время×Группа ($p=0.0011$). Траектории изменения показателя различаются между группами.

Шаг: Imm_dass_v2_v6

Тип: r

Метод: Linear Mixed Effects (Time×Group)

p-value: < 0.001

Субъектов: 43

Наблюдений: 220

Формула: DASS ~ Visit * Group + Age + Sex + (1|Subject)

Оценённые средние

G=1, T=2: 29.67 [25.85, 33.48] n=12
G=1, T=3: 25.50 [21.43, 29.57] n=12

G=1, T=4: 24.42 [20.85, 27.98] n=12
G=1, T=5: 23.42 [20.08, 26.75] n=12
G=1, T=6: 23.58 [21.80, 25.37] n=12
G=2, T=2: 32.50 [29.12, 35.88] n=10
G=2, T=3: 30.50 [27.04, 33.96] n=10
G=2, T=4: 27.60 [25.12, 30.08] n=10
G=2, T=5: 25.60 [23.78, 27.42] n=10
G=2, T=6: 24.30 [22.61, 25.99] n=10
G=3, T=2: 36.09 [31.99, 40.19] n=11
G=3, T=3: 36.00 [31.57, 40.43] n=11
G=3, T=4: 36.18 [30.47, 41.90] n=11
G=3, T=5: 35.91 [31.01, 40.80] n=11
G=3, T=6: 34.45 [29.37, 39.54] n=11
G=4, T=2: 34.91 [30.23, 39.59] n=11
G=4, T=3: 33.45 [28.20, 38.71] n=11
G=4, T=4: 31.73 [26.75, 36.70] n=11

Вывод: Статистически значимое взаимодействие Время×Группа (p=0.0003). Траектории изменения показателя различаются между группами.

Шаг: endpoint_updrs3_v6_adjusted

Тип: r

Метод: Linear Regression

p-value: < 0.001

R²: 0.800

Коэффициенты

Группа: b=0.884, p=0.0298

УШОБП часть 3 «Двигательные функции» баллы V2: b=0.830, p=< 0.001