# Evidencias de pruebas manuales con capturas de pantalla

Manuela Gaviria Moreno Juan José Muriel Rendón

## 1. POST /api/clientes

Descripción: Crea un cliente nuevo.

#### Caso exitoso

· Body:

```
{
  "nombreCompleto": "Laura Herrera",
  "telefono": "3112345678",
  "email": "laura.herrera@email.com",
  "direccion": "Calle 12 #34-56"
}
```

• Resultado esperado: 201 Created, cliente creado exitosamente.

```
Pasteleria / crearCliente
       http://localhost:8080/api/clientes
                                                                                                     Send
Params Authorization Headers (9) Body • Scripts Tests Settings
○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
                                                                                                         Beautify
        "nombreCompleto": "Laura Herrera",
       "email": "laura.herrera@email.com",
        direction": "Calle 12 #34-56"
                                                                 Body Cookies Headers (5) Test Results (1)
{} JSON ✓ ▷ Preview 🖔 Visualize ✓
                                                                                           = Q 0 0
         --"id":-4,
          "nombreCompleto": "Laura Herrera",
         "telefono": "3112345678",
"email": "laura.herrera@email.com",
         "direction": "Calle 12:#34-56"
```

#### X Caso con email inválido

· Body:

```
{
  "nombreCompleto": "Laura Herrera",
  "telefono": "3112345678",
  "email": "laura[arroba]email.com",
  "direccion": "Calle 12 #34-56"
}
```

• Resultado esperado: 400 Bad Request, error "Debe ser un correo válido".


```
Save v Share
Pasteleria / crearCliente
           http://localhost:8080/api/clientes
Params Authorization Headers (9) Body • Scripts Tests Settings
○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
                                                                                                                       Beautify
         "nombreCompleto": "Laura Herrera",
        "telefono": "3112345678",
"email": "laura[arroba]email.com",
        "direccion": "Calle 12 #34-56"
Body Cookies Headers (4) Test Results
                                                                   400 Bad Request | 65 ms | 279 B | 😝 | 🐼 Save Response 👓
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                                                                        = Q 1 © 0
            "details": {
| "email": "Debe ser un correo válido"
            'error": "Solicitud inválida",
           "timestamp": "2025-05-17T09:33:04.4972414",
"status": 400
```

## X Caso con teléfono inválido

• Body:

```
{
  "nombreCompleto": "Laura Herrera",
  "telefono": "1234",
  "email": "laura@email.com",
  "direccion": "Calle 12 #34-56"
}
```

• Resultado esperado: 400 Bad Request , error "El teléfono debe tener 10 dígitos" .



## 2. GET /api/clientes

Descripción: Lista todos los clientes.

Caso exitoso

• Resultado esperado: 200 OK, lista de clientes.

```
□ Save ∨ Share
Pasteleria / listarClientes
 GET
            http://localhost:8080/api/clientes
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings
                                                                                                                                     Cookies
Body Cookies Headers (5) Test Results |
                                                                                    200 OK 41 ms 684 B Save Response
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                                                                                    = Q 0 0
                 "id": 1,
                  "nombreCompleto": "Ana Gómez",
                 "telefono": "3001234567",
"email": "ana.gomez@email.com",
"direccion": "Calle 123 #45-67"
   10
11
                  "nombreCompleto": "Carlos Ruiz",
                 "telefono": "3017654321",
"email": "carlos.ruiz@email.com",
   12
  13
   14
15
                 "direccion": "Carrera 89 #12-34"
   16
17
18
                 "nombreCompleto": "María Torres",
                 "telefono": "3021122334",
"email": "maria.torres@email.com",
                 "direccion": "Avenida Siempreviva 742"
```


## 3. GET /api/clientes/{id}/pedidos-activos

Descripción: Devuelve cuántos pedidos activos tiene un cliente.

#### Cliente con pedidos activos

- URL: /api/clientes/1/pedidos-activos
- Resultado esperado: 200 OK, por ejemplo:

```
{
  "clienteId": 1,
  "pedidosActivos": 2
}
```






## X Cliente no existe

• URL: /api/clientes/999/pedidos-activos

• Resultado esperado: 404 Not Found



## 4. POST /api/productos

Descripción: Crear nuevo producto.

## Caso exitoso


```
"nombre": "Brownie Gourmet",
"descripcion": "Con nueces y chocolate amargo",
"precioBase": 12000,
"disponibilidad": true
}
```

• Resultado esperado: 200 OK

## X Precio negativo

```
{
  "nombre": "Brownie",
  "descripcion": "Con nueces",
  "precioBase": -5000,
  "disponibilidad": true
}
```

• Resultado esperado: 400 Bad Request



## 5. GET /api/productos

Descripción: Listar productos disponibles.

## Caso exitoso

• Resultado esperado: 200 OK , lista de productos disponibilidad = true .


```
Pasteleria / listarProductosDisponibles
 GET
          http://localhost:8080/api/productos
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings
Body Cookies Headers (5) Test Results |
                                                                              200 OK = 49 ms = 938 B = ( Save Response •••
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                                                                            "id": 1,
                "nombre": "Torta de Chocolate",
                "descripcion": "Torta clásica de chocolate",
"precioBase": 50000.0,
                "disponibilidad": true
  9
10
                "nombre": "Torta de Vainilla",
  12
13
                "descripcion": "Torta esponjosa de vainilla", 
"precioBase": 45000.0,
  14
                "disponibilidad": true
  15
  17
  18
                "nombre": "Cupcakes Variados",
                "descripcion": "Caja de 6 cupcakes de diferentes sabores", "precioBase": 30000.0,
  19
  20
                 "disponibilidad": true
```

## 6. PUT /api/productos/{id}/disponibilidad

Descripción: Cambiar disponibilidad.

## Caso exitoso • URL: /api/productos/1/disponibilidad • Body: "disponibilidad": false • Resultado: 200 OK Pasteleria / cambiarDisponibilidad http://localhost:8080/api/productos/1/disponibilidad Params Authorization Headers (9) Body • Scripts Tests Settings Cookies ○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨ Beautify "disponibilidad": false Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK • 116 ms • 204 B • 😭 | 🐼 Save Response ••• ☐ Raw ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓ = Q 0 0 1 Disponibilidad actualizada correctamente X Producto no existe • URL: /api/productos/999/disponibilidad · Body: "disponibilidad": true

• Resultado: 404 Not Found



## 7. POST /api/pedidos

Descripción: Crear pedido con productos.

## Pedido con mínimo 1 producto

• Body:

```
{
  "clienteld": 1,
  "fechaEntregaEstimada": "2025-05-20T10:00:00",
  "productos": [
  {
     "productold": 1,
     "cantidad": 1,
     "personalizacion": "Sin azúcar"
  }
  ]
}
```

• Resultado: 200 OK


```
□ Save ∨ Share
Pasteleria / crearPedido
          http://localhost:8080/api/pedidos
Params Authorization Headers (9) Body • Scripts Tests Settings
○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
                                                                                                            Beautify
        "clienteId": 1,
       "fechaEntregaEstimada": "2025-05-20T10:00:00",
       "productos": [
           "productoId": 1,
           "cantidad": 1,
         "personalizacion": "Sin azúcar"
 11
Body Cookies Headers (5) Test Results
                                                                   200 OK • 169 ms • 191 B • 🖨 | 🐼 Save Response •••
☐ Raw ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                                                                  = Q 1 6 0
   1 Pedido creado correctamente
```

## X Pedido sin productos

• Body:

```
{
  "clienteld": 1,
  "fechaEntregaEstimada": "2025-05-20T10:00:00",
  "productos": []
}
```

• Resultado: 400 Bad Request , "Debe agregar al menos un producto al pedido"



## 8. GET /api/pedidos

Descripción: Listar pedidos

## Caso exitoso

• Resultado esperado: 200 OK

```
http://localhost:8080/api/pedidos
                                                                                                                          Send
 GET
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings
                                                                                                                              Cookies
                                                                               Body Cookies Headers (5) Test Results |
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍏 Visualize ✓
                                                                                                              = Q 0 0
                "id": 1.
                "clienteNombre": "Ana Gómez",
                "estado": "Solicitado",
"fechaCreacion": "2025-05-17T09:46:46.823996",
                "fechaEntregaEstimada": "2025-05-20T10:00:00",
                "totalPagar": 55000.0
   10
  12
13
14
15
               "clienteNombre": "Carlos Ruiz",
"estado": "Solicitado",
               "fechaCreacion": "2025-05-17T09:46:46.823996",
"fechaEntregaEstimada": "2025-05-22T14:00:00",
  16
17
                "totalPagar": 85000.0
                "id": 3,
   19
   20
                "clienteNombre": "María Torres",
                "estado": "Solicitado",
"fechaCreacion": "2025-05-17T09:46:46.823996".
```

## 9. PUT /api/pedidos/{id}/estado

## Descripción:


Permite cambiar el estado de un pedido, validando el rol del empleado y el flujo correcto del estado.

## Caso exitoso #1: Cambio válido por empleado de Producción

- Empleado: Juan Muriel ( id: 1, rol: Producción)
- Nuevo estado: "En Producción"
- **Pedido:** id: 1, estado actual "Confirmado"
- · Body:

```
{
  "nuevoEstado": "En Producción",
  "empleadold": 1,
  "comentario": "Listo para comenzar producción"
}
```

- 200 OK
- Mensaje: "Estado actualizado correctamente"



#### 🔽 Caso exitoso #2: Cambio a "Entregado" por empleado de Despacho

```
• Empleado: Pedro Sánchez ( id: 2 , rol: Despacho)
```

• Nuevo estado: "Entregado"

• Pedido: id: 1, estado actual "Listo para Entregar"


• Body:

```
{
  "nuevoEstado": "Entregado",
  "empleadoId": 2,
  "comentario": "Pedido entregado con éxito"
}
```

#### Resultado esperado:

• 200 OK

Mensaje: "Estado actualizado correctamente"



## X Caso de error #1: Empleado no autorizado

- Empleado: Pedro Sánchez ( id: 2 , rol: Despacho)
- Nuevo estado: "En Producción"
- Body:

```
{
  "nuevoEstado": "En Producción",
  "empleadold": 2,
  "comentario": "Listo para comenzar producción"
}
```

- 400 Bad Request
- "Solo empleados de Producción pueden cambiar a ese estado"

```
Pasteleria / cambiarEstadoPedido
 PUT
           http://localhost:8080/api/pedidos/1/estado
Params Authorization Headers (9) Body • Scripts Tests Settings
\bigcirc none \bigcirc form-data \bigcirc x-www-form-urlencoded \bigcirc raw \bigcirc binary \bigcirc GraphQL JSON \lor
         "nuevoEstado": "En Producción",
        "empleadoId": 2.
        "comentario": "Listo para comenzar producción"
Body Cookies Headers (4) Test Results |
                                                                     400 Bad Request = 31 ms = 309 B = 🖨 | 🐼 Save Response •••
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                                                                           = | = Q | © @
           "details": {
| "mensaje": "Solo empleados de Producción pueden cambiar a ese estado"
            "error": "Error de negocio",
           "timestamp": "2025-05-17T10:11:02.3509579",
           "status": 400
```

#### X Caso de error #2: Flujo de estado inválido

- Empleado: Juan Muriel (id: 1, rol: Producción)
- Pedido: estado actual "Confirmado"
- Nuevo estado: "Listo para Entregar"
- · Body:

```
{
  "nuevoEstado": "Listo para Entregar",
  "empleadold": 1,
  "comentario": "Listo para entregar"
}
```

- 400 Bad Request
- "El pedido debe pasar por 'En Producción' antes de estar 'Listo para Entregar'"

```
□ Save ∨ Share
Pasteleria / cambiarEstadoPedido
       http://localhost:8080/api/pedidos/1/estado
Params Authorization Headers (9) Body ● Scripts Tests Settings
○ none ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL JSON ∨
                                                                                                                    Beautify
        "nuevoEstado": "Listo para Entregar",
        "empleadoId": 1,
"comentario": "Listo para entregar"
Body Cookies Headers (4) Test Results |
                                                                400 Bad Request 
34 ms 321 B Q Save Response 000
                                                                                                      5 F Q 1 6 0
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍏 Visualize ✓
           "details": {
               "mensaje": "No puedes pasar a 'Listo para Entregar' sin pasar por 'En Producción'"
           "error": "Error de negocio",
"timestamp": "2025-05-17T10:15:03.432245",
           "status": 400
```

## X Caso de error #3: Pedido no existe

URL: /api/pedidos/999/estado

#### Body:

```
{
  "nuevoEstado": "Listo para Entregar",
  "empleadold": 1,
  "comentario": "Listo para entregar"
}
```

#### Resultado esperado:

- 404 Not Found
- "Pedido no encontrado"

## X Caso de error #4: Estado no válido

#### Body:

```
{
  "nuevoEstado": "Empacado",
  "empleadoId": 1
}
```

- 400 Bad Request
- "Estado no válido"


## 10. DELETE /api/pedidos/{id}

Descripción: Cancelar pedido si faltan más de 48 horas.

## Pedido cancelable


• URL: /api/pedidos/1

• Resultado: 200 OK , "Pedido cancelado correctamente"



X Pedido con entrega en menos de 48h

• Resultado: 400 Bad Request , "No se puede cancelar el pedido porque faltan menos de 48 horas"



## 11. POST /api/empleados

## 🔽 Caso exitoso #1: Registro de empleado válido


#### Body:

```
{
  "nombre": "Sandra Gómez",
  "rol": "Producción",
  "especialidad": "Decoración de tortas"
}
```

#### Resultado esperado:

• 200 OK

· Respuesta con los datos del empleado creado




## X Caso de error #1: Campo obligatorio faltante

#### Body:

```
{
  "rol": "Despacho"
}
```

#### Resultado esperado:

400 Bad Request



## X Caso de error #2: Rol inválido

#### Body:

```
{
  "nombre": "Carlos López",
```

```
"rol": "Recepcionista"
}
```

#### Resultado esperado:

• 400 Bad Request

```
Post | Nation | Natio
```

## 12. GET /api/empleados

## ✓ Caso exitoso: Listar todos

#### Petición:

GET /api/empleados

#### Resultado esperado:

• 200 OK

```
🖺 Save 🗸 Share
Pasteleria / listarEmpleados
            http://localhost:8080/api/empleados
                                                                                                                                 Send
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings
Body Cookies Headers (5) Test Results
                                                                                   200 OK 216 ms 495 B (2) Es Save Response 000
{} JSON ~ > Preview 🖔 Visualize ~
                                                                                                                     = Q 0 0
                 "id": 1,
"nombre": "Juan Muriel",
"rol": "Producción",
"especialidad": "Tortas Temáticas"
   10
                 "nombre": "Pedro Sánchez",
"rol": "Despacho",
   11
                 "especialidad": null
  13
14
                 "id": 3,
"nombre": "Manuela Gaviria",
"rol": "Administrador",
   15
   16
   18
                 "especialidad": null
   19
  20
21
                 "id": 4,
"nombre": "Sandra Gómez".
```

## 13. GET /api/reportes/clientes-pedidos


Mostrar clientes y cantidad de pedidos realizados

## ✓ Caso exitoso

#### Petición:

GET /api/reportes/clientes-pedidos

Respuesta esperada ( 200 ok ):



## 14. GET /api/reportes/productos-mas-vendidos


Top productos más pedidos en el último mes

## ✓ Caso exitoso

#### Petición:

GET /api/reportes/productos-mas-vendidos

Respuesta esperada ( 200 ok ):



## 15. GET /api/reportes/pedidos-pendientes


Pedidos con estado "Confirmado" o "En Producción", ordenados por fecha

## ✓ Caso exitoso

#### Petición:

GET /api/reportes/pedidos-pendientes

Respuesta esperada ( 200 ok ):




# **GET** /api/reportes/pedidos-cancelados?desde=2025-05-01&hasta=2025-05-20

Pedidos cancelados en un periodo

Caso exitoso

Respuesta esperada (200 ok):



## GET /api/reportes/pedidos-entregados

Pedidos entregados último mes + total de ventas

## ✓ Caso exitoso

Respuesta esperada ( 200 ok ):

```
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Tests Settings

Cookies

Query Params

Key

Value

Description

Workling Save Response cookies

| Save | Value |
```