


Project Name: Clothing And Textile Inventory Tracking System


Video Link Of The Project:

<https://drive.google.com/file/d/188ZpHmWhvLnehEG4IVDX6YDqHX6XC4cX/view>

Database Diagram Of The Project:



Screenshots and Codes of the Project:



HOŞ GELDİNİZ
Bu sistemle stoklarınızı kolayca takip edebilirsiniz

© 2025 İRİS. Tüm hakları saklıdır

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            timerGiris.Start();
        }
    }
}
```


```

        timerGiris.Interval = 3000;
        pictureBox1.Image = ResmiDondur(pictureBox1.Image, -26);
    }
    private void timerGiris_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        timerGiris.Stop();
        Form2 girisEkran = new Form2();
        girisEkran.Show();

        this.Hide();
    }
    private Image ResmiDondur(Image img, float aci)
    {
        Bitmap yeniResim = new Bitmap(img.Width, img.Height);

        using (Graphics g = Graphics.FromImage(yeniResim))
        {
            g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.NearestNeighbor;
            g.TranslateTransform((float)img.Width / 2, (float)img.Height / 2);
            g.RotateTransform(aci);
            g.TranslateTransform(-(float)img.Width / 2, -(float)img.Height / 2);
            g.DrawImage(img, new Point(0, 0));
        }
        return yeniResim;
    }
}

```



Personel Girişi

Personel No:

Şifre:

GİRİŞ YAP

© 2025 İRİS. Tüm hakları saklıdır

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

        pictureBox1.Image = ResmiDondur(pictureBox1.Image, -26);
    }
    private Image ResmiDondur(Image img, float aci)
    {
        Bitmap yeniResim = new Bitmap(img.Width, img.Height);
        using (Graphics g = Graphics.FromImage(yeniResim))
        {
            g.InterpolationMode = System.Drawing.Drawing2D.InterpolationMode.NearestNeighbor;
            g.TranslateTransform((float)img.Width / 2, (float)img.Height / 2);
            g.RotateTransform(aci);
            g.TranslateTransform(-(float)img.Width / 2, -(float)img.Height / 2);
            g.DrawImage(img, new Point(0, 0));
        }
        return yeniResim;
    }

    private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        button1.BackColor = Color.FromArgb(95, 156, 152);
    }

    private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        button1.BackColor = Color.FromArgb(115, 171, 169);
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if ((textBox1.Text == "1111111") && (textBox2.Text == "umut123"))
        {
            Form3 depoFormu = new Form3();
            depoFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            depoFormu.Show();
            this.Hide();
        }
    }

```

```

else if ((textBox1.Text == "2222222") && (textBox2.Text == "ayse123"))
{
    Form4 pesonelFormu = new Form4();
    pesonelFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
    pesonelFormu.Show();
    this.Hide();
}
else if ((textBox1.Text == "3333333") && (textBox2.Text == "cisem123"))
{
    Form5 mudurFormu = new Form5();
    mudurFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
    mudurFormu.Show();
    this.Hide();
}
else
{
    MessageBox.Show("Böyle bir kullanıcı bulunmamaktadır.");
}
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel3, 20);
}


private void textBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text == "Örn: 12345")
    {
        textBox1.Text = "";
        textBox1.ForeColor = Color.Black;
    }
}

```

```

    }
    private void textBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
        {
            textBox1.Text = "Örn: 12345";
            textBox1.ForeColor = Color.LightGray;
        }
    }
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

```

```

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class Form3 : Form
    {
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        int bildirimDurumu = 0;
        private void IcerikDegistir(UserControl yeniKontrol)
        {
            panelIcerik.Controls.Clear();
            yeniKontrol.Dock = DockStyle.Fill;
            panelIcerik.Controls.Add(yeniKontrol);
        }
        public Form3()
        {
            InitializeComponent();
            KartlariHazirla();
        }
        private void MenuSec(Control btn, bool menuAciliyorMu)
        {
            if (menuAciliyorMu)
            {
                sideHighlight.Visible = true;
                sideHighlight.Height = btn.Height;
                sideHighlight.Top = btn.Top;
                sideHighlight.BringToFront();
                foreach (Control c in panel1.Controls)
                {
                    if (c is Label || c is Button) c.ForeColor = Color.White;
                }
                btn.ForeColor = Color.FromArgb(115, 171, 169);
            }
        }
    }
}

```



```

    }
    else
    {
        sideHighlight.Visible = false;
        btn.ForeColor = Color.White;
    }
}

private void KartlariHazirla()
{
    KartEkle(panel6);
    KartEkle(panel7);
    KartEkle(panel8);
}

private void KartEkle(Control kart)
{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;
    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;
    foreach (Control c in kart.Controls)
    {
        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );
}

```

```

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ResmiGuncelle();
    timerSaat.Start();
    timerSaat.Interval = 1000;
    toolStripStatusLabelSaat1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    toolStripStatusLabelTarih1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox2, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel6, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel7, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel8, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(statusStrip1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonSorgula, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button4, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button5, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button3, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel6);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel7);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel8);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, groupBox1);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, groupBox2);
}

bool labelStokMenuAcik = false;
bool labelUrunSorgulamaAcik = false;

```

```

bool labelDepoRaporlariAcik = false;
bool labelStokHareketAcik = false;
bool menuAcik = false;
bool dashboardSecili = false;
private void TumAltMenuleriKapat()
{
    panelStokAlt.Hide();
    panelUrunAlt.Hide();
    panelRaporAlt.Hide();
    panelHareketAlt.Hide();
    labelStokMenuAcik = false;
    labelUrunSorgulamaAcik = false;
    labelDepoRaporlariAcik = false;
    labelStokHareketAcik = false;
    dashboardSecili = false;
    sideHighlight.Visible = false;
    labelStokMenu.ForeColor = Color.White;
    labelUrunSorgulama.ForeColor = Color.White;
    labelDepoRaporlari.ForeColor = Color.White;
    labelStokHareket.ForeColor = Color.White;
}
private void labelStokMenu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelStokMenuAcik)
    {
        panelStokAlt.Hide();
        labelStokMenuAcik = false;

        MenuSec(labelStokMenu, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelStokAlt.Show();
    }
}

```

```
        labelStokMenuAcik = true;

        MenuSec(labelStokMenu, true);
    }
}

private void labelUrunSorgulama_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelUrunSorgulamaAcik)
    {
        panelUrunAlt.Hide();
        labelUrunSorgulamaAcik = false;
        MenuSec(labelUrunSorgulama, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelUrunAlt.Show();
        labelUrunSorgulamaAcik = true;
        MenuSec(labelUrunSorgulama, true);
    }
}

private void labelDepoRaporlari_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelDepoRaporlariAcik)
    {
        panelRaporAlt.Hide();
        labelDepoRaporlariAcik = false;
        MenuSec(labelDepoRaporlari, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelRaporAlt.Show();
        labelDepoRaporlariAcik = true;
    }
}
```

```

        MenuSec(labelDepoRaporlari, true);
    }
}
private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
    }
    timerMenu.Start();
}
private void timerMenu_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik == false)
    {
        panel1.Width += 10;

        if (panel1.Width >= 175)
        {
            panel1.Width = 173;
            timerMenu.Stop();
            menuAcik = true;
        }
    }
    else
    {
        panel1.Width -= 10;

        if (panel1.Width <= 38)
        {
            panel1.Width = 35;
            timerMenu.Stop();
            menuAcik = false;
        }
    }
}

```

```
    }  
}
```

```
private void labelStokHareket_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    if (labelStokHareketAcik)  
    {  
        panelHareketAlt.Hide();  
        labelStokHareketAcik = false;  
        MenuSec(labelStokHareket, false);  
    }  
    else  
    {  
        TumAltMenuleriKapat();  
        panelHareketAlt.Show();  
        labelStokHareketAcik = true;  
        MenuSec(labelStokHareket, true);  
    }  
}
```

```
private void labelUrunSorgulama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
    labelUrunSorgulama.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}
```

```
private void labelUrunSorgulama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
    labelUrunSorgulama.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
}
```

```
private void labelStokMenu_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
    labelStokMenu.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}
```

```

private void labelStokMenu_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    labelStokMenu.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void labelDepoRaporlari_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    labelDepoRaporlari.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void labelDepoRaporlari_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    labelDepoRaporlari.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void labelStokHareket_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    labelStokHareket.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void labelStokHareket_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    labelStokHareket.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void labelBarkod_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelBarkod.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelBarkod_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelBarkod.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

```

```
private void labelKod_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelKod.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelKod_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelKod.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelStokGiris_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokGiris.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelStokGiris_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokGiris.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelStokCikis_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokCikis.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelStokCikis_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokCikis.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelStokSayim_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokSayim.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelStokSayim_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelStokSayim.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelListele_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{

```



```
        labelListele.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelListele_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelListele.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelFiltrele_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelFiltrele.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelFiltrele_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelFiltrele.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelUrun_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelUrun.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelUrun_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelUrun.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelTarih_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelTarih.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelTarih_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
    {
        labelTarih.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void timerSaat_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        toolStripStatusLabelSaat1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
}
```

```

}

private void labelBarkod_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    UC_BarkodOkut barkodUC = new UC_BarkodOkut();
    IcerikDegistir(barkodUC);
    barkodUC.BarkodIslemiBitti += (s, args) =>
    {
        UC_UrunBilgi urunSayfasi = new UC_UrunBilgi();
        IcerikDegistir(urunSayfasi);
    };
    if (menuAcik) // Eğer menü genişse
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
}

```

```

private void labelKod_Click(object sender, EventArgs e)
{
    UC_KodIleSorgu sorguSayfasi = new UC_KodIleSorgu();
    sorguSayfasi.UrunBulundu += (s, args) =>
    {
        UC_UrunBilgi urunSayfasi = new UC_UrunBilgi();
        IcerikDegistir(urunSayfasi);
    };
    IcerikDegistir(sorguSayfasi);
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
}

```

```

private void labelStokGiris_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

if (menuAcik)
{
    TumAltMenuleriKapat();
    timerMenu.Start();
}
UC_BarkodOkut barkodEkrani = new UC_BarkodOkut();

barkodEkrani.BarkodIslemiBitti += (s, args) =>
{
    UC_UrunGiris girisSayfasi = new UC_UrunGiris();
    IcerikDegistir(girisSayfasi);
};
IcerikDegistir(barkodEkrani);
}

private void labelStokCikis_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_BarkodOkut barkodEkrani = new UC_BarkodOkut();
    barkodEkrani.BarkodIslemiBitti += (s, args) =>
    {
        UC_UrunCikis cikisSayfasi = new UC_UrunCikis();
        IcerikDegistir(cikisSayfasi);
    };
    IcerikDegistir(barkodEkrani);
}

private void labelStokSayim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)

```

```

{
    TumAltMenuleriKapat();
    timerMenu.Start();
}
UC_BarkodOkut barkodEkrani = new UC_BarkodOkut();

barkodEkrani.BarkodIslemiBitti += (s, args) =>
{
    UC_StokSayim sayimSayfasi = new UC_StokSayim();
    IcerikDegistir(sayimSayfasi);
};
IcerikDegistir(barkodEkrani);
}
private void labelListele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_EnvanterListele listeSayfasi = new UC_EnvanterListele();
    IcerikDegistir(listeSayfasi);
}
private void labelFiltrele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_EnvanterFiltrele filtreleSayfasi = new UC_EnvanterFiltrele();

    IcerikDegistir(filtreleSayfasi);
}

```

```
private void labelUrun_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_UrunBazliHareket UrunBazliSayfasi = new UC_UrunBazliHareket();

    IcerikDegistir(UrunBazliSayfasi);
}

private void labelTarih_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_TarihBazliHareket TarihBazliSayfasi = new UC_TarihBazliHareket();

    IcerikDegistir(TarihBazliSayfasi);
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
}

private void ResmiGuncelle()
{
    if (bildirimDurumu == 0)
```

```

{
    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_normal2;
}
else if (bildirimDurumu == 1)
{

    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_aktif2;
}
else if (bildirimDurumu == 2)
{

    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_sessiz2;
}
}
private void pbBildirim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bildirimDurumu++;

    if (bildirimDurumu > 2)
    {
        bildirimDurumu = 0;
    }
    ResmiGuncelle();
}
private void pictureBox7_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void pictureBox7_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void pictureBox4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{

```

```
        pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void pictureBox4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void pictureBox5_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void pictureBox5_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void pictureBox6_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void pictureBox6_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void button2_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void buttonSorgula_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        buttonSorgula.BackColor = Color.FromArgb(218, 165, 32);
    }
}
```

```

private void buttonSorgula_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    buttonSorgula.BackColor = Color.Gold;
}

private void textBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text == "Barkod Sorgula")
    {
        textBox1.Text = "";
        textBox1.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void textBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
    {
        textBox1.Text = "Barkod Sorgula";
        textBox1.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}

private void panel6_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panel6.BackColor = Color.FromArgb(170, 222, 135);
}

private void panel6_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panel6.BackColor = Color.White;
}

private void panel7_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panel7.BackColor = Color.FromArgb(237, 199, 161);
}

private void panel7_MouseLeave(object sender, EventArgs e)

```



```
{
    panel7.BackColor = Color.White;
}

private void panel8_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panel8.BackColor = Color.FromArgb(237, 161, 161);
}

private void panel8_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panel8.BackColor = Color.White;
}

private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    button1.BackColor = Color.FromArgb(207, 106, 4);
}

private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    button1.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 0);
}

private void button4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    button4.BackColor = Color.FromArgb(207, 106, 4);
}

private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    button4.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 0);
}

private void button5_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    button5.BackColor = Color.FromArgb(207, 106, 4);
}

private void button5_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    button5.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 0);
}
```

```

    }

    private void labelDashboard_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox15.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void labelDashboard_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox15.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void pictureBox15_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox15.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }

    private void pictureBox15_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox15.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void labelDashboard_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        panelIcerik.Controls.Clear();
        panelAnaSayfa.Dock = DockStyle.Fill;
        panelIcerik.Controls.Add(panelAnaSayfa);
        if (dashboardSecili)
        {
            dashboardSecili = false;
            MenuSec(labelDashboard, false);

            if (menuAcik)
            {
                TumAltMenuleriKapat();
                timerMenu.Start();
            }
        }
    }


```

```

    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        dashboardSecili = true;
        MenuSec(labelDashboard, true);
    }
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 girisFormu = new Form2();
    girisFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
    girisFormu.Show();
    this.Hide();
}
}
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;

```

```

using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_BarkodOkut : UserControl
    {
        public event EventHandler BarkodIslemiBitti;

        public UC_BarkodOkut()
        {
            InitializeComponent();
        }

        int asama = 0;

        private void UC_BarkodOkut_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            ShowIdle();

            scanTimer.Interval = 3000;

            scanTimer.Start();
        }

        private void scanTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            asama++;

            if (asama == 1)
            {
                ShowScanning();
            }

            else if (asama == 2)
            {
                ShowSuccess();
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else if (asama == 3)
    {
        scanTimer.Stop();
        if (BarkodIslemiBitti != null)
        {
            BarkodIslemiBitti(this, EventArgs.Empty);
        }
    }
}

void ShowIdle()
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.img_can_barkod;
    labelTekrar.Text = "";

    labelOkutuluyor.ForeColor = Color.DimGray;
    borderColor = Color.FromArgb(207, 216, 220);
    panelBarkod.Invalidate();
}

void ShowScanning()
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.img_can_okutuldu;

    labelOkutuluyor.Text = "Barkod Taranıyor...";
    labelTekrar.Text = "8690504033221";

    labelOkutuluyor.ForeColor = Color.Orange;
    borderColor = Color.Orange;
    panelBarkod.Invalidate();
}

void ShowSuccess()
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.img_can_basarili1;
    labelOkutuluyor.Text = "Ürün Bulundu!";
}

```

```

labelTekrar.Text = "Ürün sayfasına gidiliyor...";

labelOkutuluyor.ForeColor = Color.FromArgb(76, 175, 80);
labelTekrar.ForeColor = Color.FromArgb(76, 175, 80);

borderColor = Color.FromArgb(76, 175, 80);
panelBarkod.Invalidate();
}
Color borderColor = Color.FromArgb(207, 216, 220);
int borderRadius = 16;
int borderThickness = 2;

private void panelBarkod_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    Panel panel = sender as Panel;
    e.Graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
    Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, panel.Width - 1, panel.Height - 1);

    using (GraphicsPath path = GetRoundedPath(rect, borderRadius))
    using (Pen pen = new Pen(borderColor, borderThickness))
    {
        e.Graphics.DrawPath(pen, path);
    }
}

private GraphicsPath GetRoundedPath(Rectangle rect, int radius)
{
    GraphicsPath path = new GraphicsPath();
    int d = radius * 2;
    path.AddArc(rect.X, rect.Y, d, d, 180, 90);
    path.AddArc(rect.Right - d, rect.Y, d, d, 270, 90);
    path.AddArc(rect.Right - d, rect.Bottom - d, d, d, 0, 90);
    path.AddArc(rect.X, rect.Bottom - d, d, d, 90, 90);
    path.CloseFigure();
    return path;
}

```

```
}  
}  
}
```

Ürün Sorgulama

Barkod İle Sorgu

Kod İle Sorgu

Stok İşlemleri

Depo Envanteri

Stok Hareketleri

Ana Sayfa

Ayarlar

Ürün Sorgulama



Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak

Barkod No: 8 683525 933132

Ürün Kodu: V1811AZ22WN

Kategori: Kazak

Mevcut Depo Stoğu: 107

Renkler

Beden Ve Stok

Beden	Renk	Raf	Stok Adedi	Durum
S	Turuncu	A - 12	12	Yeterli
M	Turuncu	B - 12	0	Tükendi
L	Turuncu	C - 12	20	Yeterli
XL	Turuncu	D - 12	30	Yeterli
S	Mor	A - 10	12	Yeterli
M	Mor	B - 10	0	Tükendi
L	Mor	C - 10	20	Yeterli
XL	Mor	D - 10	30	Yeterli

Hızlı İşlemler

Stok Giriş

Stok Çıkış

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

```

public partial class UC_UrunBilgi : UserControl
{
    public UC_UrunBilgi()
    {
        InitializeComponent();
    }

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

    private void UC_UrunBilgi_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
        // Load olayının içine yaz
        TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
        TabloTasariminiYap(); // Tabloyu güzelleştir
        TabloyaVeriEkle(); // İçini doldur
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvStok, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button4, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel1);
        TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);
    }

    private void TabloTasariminiYap()
    {
        dgvStok.BackgroundColor = Color.White;
        dgvStok.BorderStyle = BorderStyle.None;
        dgvStok.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
        dgvStok.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
        dgvStok.EnableHeadersVisualStyles = false;
        dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
        dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold);
        dgvStok.ColumnHeadersHeight = 35;
        dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(180, 203, 212);
    }
}

```



```

dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;
dgvStok.DefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 9);
dgvStok.RowHeadersVisible = false;
dgvStok.RowTemplate.Height = 30;
dgvStok.AllowUserToAddRows = false;
dgvStok.ReadOnly = true;
dgvStok.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
dgvStok.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}
private void TabloyaVeriEkle()
{
    dgvStok.Columns.Clear();
    dgvStok.Columns.Add("Beden", "Beden");
    dgvStok.Columns.Add("Renk", "Renk");
    dgvStok.Columns.Add("Raf", "Raf");
    dgvStok.Columns.Add("Stok", "Stok Adedi");
    dgvStok.Columns.Add("Durum", "Durum");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Turuncu", "A - 12", "12", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Turuncu", "B - 12", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Turuncu", "C - 12", "20", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Turuncu", "D - 12", "30", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Mor", "A - 10", "12", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Mor", "B - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Mor", "C - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Mor", "D - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Yeşil", "A - 8", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Yeşil", "B - 8", "5", "Kritik");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Yeşil", "C - 8", "25", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Yeşil", "D - 8", "3", "Kritik");
    HucrleriBoyama();
}
private void HucrleriBoyama()
{
    foreach (DataGridViewRow row in dgvStok.Rows)

```

```

{
    int stok = Convert.ToInt32(row.Cells["Stok"].Value);

    if (stok == 0)
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Red;
        row.Cells["Durum"].Style.Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
    }
    else if (stok < 10)
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.DarkOrange;
    }
    else
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Green;
    }
}

private void button4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    button4.BackColor = Color.FromArgb(207, 106, 4);
}


private void button4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    button4.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 0);
}

private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    button1.BackColor = Color.FromArgb(207, 106, 4);
}

private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    button1.BackColor = Color.FromArgb(255, 128, 0);
}

```

```
}  
}
```



```
using System;  
  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Data.SqlClient;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Windows.Forms;  
  
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2  
{  
    public partial class UC_KodIleSorgu : UserControl
```

```

{
    public event EventHandler UrunBulundu;

    SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

    public UC_KodlleSorgu()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void UC_KodlleSorgu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 15);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonSorgula, 15);

        textBox1.Focus();
    }

    private void buttonSorgula_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SorgulamaYap();
    }

    private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
        if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        {
            e.SuppressKeyPress = true;
            SorgulamaYap();
        }
    }

    private void SorgulamaYap()
    {
        string girilenKod = textBox1.Text.Trim();

        if (string.IsNullOrEmpty(girilenKod))
        {

```

```
        MessageBox.Show("Lütfen bir ürün kodu giriniz.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);

        return;
    }

    if (UrunBulundu != null)
    {
        UrunBulundu(this, EventArgs.Empty);
    }
}

private void textBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox1.Text == "Barkod Sorgula")
    {
        textBox1.Text = "";
        textBox1.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void textBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
    {
        textBox1.Text = "Barkod Sorgula";
        textBox1.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}

private void buttonSorgula_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    buttonSorgula.BackColor = Color.FromArgb(15, 135, 121);
}

private void buttonSorgula_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    buttonSorgula.BackColor = Color.FromArgb(115, 171, 169);
}
}
```

Ürün Sorgulama

Stok İşlemleri

Ürün Girişi

Ürün Çıkışı

Stok Sayımı

Depo Envanteri

Stok Hareketleri

Ana Sayfa

Ayarlar

Hoş Geldiniz.

Umut MUTLU

Depo Görevlisi - İstanbul Merkez Depo

1 Ocak 2026 Perşembe 00:27:38

Çıkış



Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak

Barkod No: 8 683525 933132

Ürün Kodu: V1811AZ22WN

Kategori: Kazak

Mevcut Depo Stoğu 107

Renk:

Beden:

Giriş Miktarı:

Hedef Raf:

Giriş Türü:

Tedarikçi:

İşlemi Yapan:

Açıklama:

Son İşlemler

Tüm İşlemleri Gör

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_UrunGiris : UserControl

{

public UC_UrunGiris()

{

InitializeComponent();

}

private void UC_UrunGiris_Load(object sender, EventArgs e)

```

{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboGirisTipi, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox2, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox3, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox4, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox5, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button2, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numericUpDown1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(richTextBox1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel1);
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);
}

```

```

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

private void comboGirisTipi_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!UrunGirisKontrol())
        return;
    MessageBox.Show(
        "Ürün stoğa başarıyla eklendi.",
        "Başarılı",
        MessageBoxButtons.OK,

```

```
        MessageBoxIcon.Information
    );
    FormuTemizle();
}
private bool UrunGirisKontrol()
{
    if (comboBox2.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Lütfen renk seçiniz.");
        return false;
    }
    if (comboBox3.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Lütfen beden seçiniz.");
        return false;
    }
    if (numericUpDown1.Value <= 0)
    {
        Uyarı("Giriş miktarı 0'dan büyük olmalıdır.");
        return false;
    }
    if (comboBox5.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Hedef raf seçiniz.");
        return false;
    }
    if (comboBoxGirisTipi.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Giriş türünü seçiniz.");
        return false;
    }
    if (comboBox4.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Tedarikçi seçiniz.");
```



```

        return false;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
    {
        Uyarı("İşlemi yapan kişi boş olamaz.");
        return false;
    }
    return true;
}
private void Uyarı(string mesaj)
{
    MessageBox.Show(
        mesaj,
        "Uyarı",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning
    );
}
private void FormuTemizle()
{
    TumKontrolleriTemizle(this);
}
private void TumKontrolleriTemizle(Control ebeveyn)
{
    foreach (Control ctrl in ebeveyn.Controls)
    {
        if (ctrl is ComboBox cb)
        {
            cb.SelectedIndex = -1;
            cb.Text = "";
        }
        else if (ctrl is TextBox tb)
        {
            tb.Clear();

```

```
    }  
    else if (ctrl is NumericUpDown nud)  
    {  
        nud.Value = 0;  
    }  
    else if (ctrl is RichTextBox rich)  
    {  
        rich.Clear();  
    }  
    if (ctrl.HasChildren)  
    {  
        TumKontrolleriTemizle(ctrl);  
    }  
}  
}  
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    FormuTemizle();  
}  
}  
}
```

☰

Hoş Geldiniz.

 **Umut MUTLU**

Depo Görevlisi - İstanbul Merkez Depo



1 Ocak 2026 Perşembe 00:27:56

 Çıkış

🔍 Ürün Sorgulama

📦 Stok İşlemleri

Ürün Girişi

Ürün Çıkışı

Stok Sayımı

📋 Depo Envanteri

↕ Stok Hareketleri

🏠 Ana Sayfa

⚙ Ayarlar



Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak

Barkod No: 8 683525 933132

Ürün Kodu: V1811AZ22WN

Kategori: Kazak

Mevcut Depo Stoğu **107**

Renk:

Beden:

Çıkış Miktarı:

Ürün Raftı:

Çıkış Türü:

Mağaza:

İşlemi Yapan:

Açıklama:

⬇ Stoktan Sil

İptal

Son İşlemler

Tüm İşlemleri Gör

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_UrunCikis : UserControl

{

public UC_UrunCikis()

{

InitializeComponent();

}

private void UC_UrunCikis_Load(object sender, EventArgs e)

{

TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);

```

TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbCikisTuru, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox2, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox3, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox5, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button2, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numMiktar, 15);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtAciklama, 15);


TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel1);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(groupBox1);

}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!UrunCikisKontrol())
        return;

    DialogResult dr = MessageBox.Show(
        "Ürün stoktan düşülecek. Onaylıyor musunuz?",
        "Onay",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Warning
    );

    if (dr == DialogResult.Yes)

```

```
{
    MessageBox.Show(
        "Ürün stoktan düřüldü.",
        "Bařarılı",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information
    );

    FormuTemizle();
}
}
private bool UrunCikisKontrol()
{
    if (comboBox2.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Renk seçiniz.");
        return false;
    }
    if (comboBox3.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Beden seçiniz.");
        return false;
    }
    if (numMiktar.Value <= 0)
    {
        Uyarı("Çıkış miktarı 0'dan büyük olmalıdır.");
        return false;
    }
    if (cmbCikisTuru.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Çıkış nedeni seçiniz.");
        return false;
    }
    if (cmbCikisTuru.SelectedItem.ToString() == "Mağazaya Gönderim")
```

```
{
    if (cmbMagaza.SelectedIndex == -1)
    {
        Uyarı("Mağaza seçimi zorunludur.");
        return false;
    }
}

if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
{
    Uyarı("İşlemi yapan kişi boş olamaz.");
    return false;
}

return true;
}

private void cmbCikisTuru_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmbCikisTuru.SelectedItem == null || cmbCikisTuru.SelectedIndex == -1)
    {
        cmbMagaza.Enabled = false;
        cmbMagaza.SelectedIndex = -1;
        label17.Enabled = false;
        return;
    }

    if (cmbCikisTuru.SelectedItem.ToString() == "Mağazaya Gönderim")
    {
        cmbMagaza.Enabled = true;
        label17.Enabled = true;
    }
    else
    {
        cmbMagaza.Enabled = false;
        cmbMagaza.SelectedIndex = -1;
        label17.Enabled = false;
    }
}
```

```
}  
private void Uyari(string mesaj)  
{  
    MessageBox.Show(  
        mesaj,  
        "Uyari",  
        MessageBoxButtons.OK,  
        MessageBoxIcon.Warning  
    );  
}  
private void FormuTemizle()  
{  
    TumKontrolleriTemizle(this);  
}  
private void TumKontrolleriTemizle(Control ebeveyn)  
{  
    foreach (Control ctrl in ebeveyn.Controls)  
    {  
        if (ctrl is ComboBox cb)  
        {  
            cb.SelectedIndex = -1;  
            cb.Text = "";  
        }  
        else if (ctrl is TextBox tb)  
        {  
            tb.Clear();  
        }  
        else if (ctrl is NumericUpDown nud)  
        {  
            nud.Value = 0;  
        }  
        else if (ctrl is RichTextBox rich)  
        {  
            rich.Clear();  
        }  
    }  
}
```

```

    }
    if (ctrl.HasChildren)
    {
        TumKontrolleriTemizle(ctrl);
    }
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    FormuTemizle();
}
}
}

```

Hoş Geldiniz.

Umut MUTLU

Depo Görevlisi - İstanbul Merkez Depo

1 Ocak 2026 Perşembe 00:28:12

Çıkış

Ürün Sorgulama

Stok İşlemleri

Ürün Girişi

Ürün Çıkışı

Stok Sayımı

Depo Envanteri

Stok Hareketleri

Ana Sayfa

Ayarlar

Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak
Barkod No: 8 683525 933132
Ürün Kodu: V1811AZ22WN
Kategori: Kazak
Mevcut Depo Stoğu 107

Beden	Renk	Raf	Stok Adedi	Durum
S	Turuncu	A - 12	12	Veterli
M	Turuncu	B - 12	0	Tükendi
L	Turuncu	C - 12	20	Veterli
XL	Turuncu	D - 12	30	Veterli
S	Mor	A - 10	12	Veterli
M	Mor	B - 10	0	Tükendi
L	Mor	C - 10	0	Tükendi
XL	Mor	D - 10	0	Tükendi
S	Yeşil	A - 8	0	Tükendi
M	Yeşil	B - 8	5	Kritik

Renk: Turuncu

Beden: S

Raf: A - 12

Sistem Stok: 12

Fiziksel Sayım: 0

Fark: -12

Sayım Nedeni:

İşlemi Yapan:

Açıklama:

Kaydet

İptal

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

```



```

using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_StokSayim : UserControl
    {
        public UC_StokSayim()
        {
            InitializeComponent();

            SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

            private void UC_StokSayim_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                dgvStok.SelectionChanged += dgvStok_SelectionChanged;
                btnKaydet.Enabled = false;
                nudFizikselSayim.Enabled = false;
                lblFark.Text = "0";
                lblFark.ForeColor = Color.Black;
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
                TasarimAraclari.GolgeEkle(pictureBox1);
                TabloTasariminiYap();
                TabloyaVeriEkle();
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvStok, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKaydet, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKaydet, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(richTextBox1, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbBeden, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRenk, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbSayimNedeni, 20);
            }
        }
    }
}

```

```

TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(comboBox5, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(nudFizikselSayim, 20);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel1);
}
private void cmbRenk_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    KontrolEt();
}
private void cmbBeden_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    KontrolEt();
}
private void KontrolEt()
{
    if (cmbRenk.SelectedIndex != -1 && cmbBeden.SelectedIndex != -1)
    {
        int sistemStok = 107;
        lblSistemStok.Text = sistemStok.ToString();
        nudFizikselSayim.Enabled = true;
    }
}
private void TabloTasariminiYap()
{
    dgvStok.BackgroundColor = Color.White;
    dgvStok.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvStok.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
    dgvStok.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
    dgvStok.EnableHeadersVisualStyles = false;
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold);
    dgvStok.ColumnHeadersHeight = 35;
    dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(180, 203, 212);
    dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;
}

```

```

dgvStok.DefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 9);
dgvStok.RowHeadersVisible = false;
dgvStok.RowTemplate.Height = 30;
dgvStok.AllowUserToAddRows = false;
dgvStok.ReadOnly = true;
dgvStok.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
dgvStok.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}
private void TabloyaVeriEkle()
{
    dgvStok.Columns.Clear();
    dgvStok.Columns.Add("Beden", "Beden");
    dgvStok.Columns.Add("Renk", "Renk");
    dgvStok.Columns.Add("Raf", "Raf");
    dgvStok.Columns.Add("Stok", "Stok Adedi");
    dgvStok.Columns.Add("Durum", "Durum");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Turuncu", "A - 12", "12", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Turuncu", "B - 12", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Turuncu", "C - 12", "20", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Turuncu", "D - 12", "30", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Mor", "A - 10", "12", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Mor", "B - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Mor", "C - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Mor", "D - 10", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("S", "Yeşil", "A - 8", "0", "Tükendi");
    dgvStok.Rows.Add("M", "Yeşil", "B - 8", "5", "Kritik");
    dgvStok.Rows.Add("L", "Yeşil", "C - 8", "25", "Yeterli");
    dgvStok.Rows.Add("XL", "Yeşil", "D - 8", "3", "Kritik");
    HucrleriBoyama();
}
private void HucrleriBoyama()
{
    foreach (DataGridViewRow row in dgvStok.Rows)
    {

```

```

int stok = Convert.ToInt32(row.Cells["Stok"].Value);

if (stok == 0)
{
    row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Red;
    row.Cells["Durum"].Style.Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
}
else if (stok < 10)
{
    row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.DarkOrange;
}
else
{
    row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Green;
}
}

private void nudFizikselSayim_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    int sistemStok = int.Parse(lblSistemStok.Text);
    int fiziksel = (int)nudFizikselSayim.Value;

    int fark = fiziksel - sistemStok;
    lblFark.Text = fark.ToString();

    if (fark == 0)
        lblFark.ForeColor = Color.Green;
    else if (fark < 0)
        lblFark.ForeColor = Color.Red;
    else
        lblFark.ForeColor = Color.DarkOrange;

    btnKaydet.Enabled = true;
}

```

```
private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmbSayimNedeni.SelectedIndex == -1)
    {
        MessageBox.Show("Lütfen sayım nedeni seçin.",
            "Uyarı",
            MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }
    MessageBox.Show("Stok sayımı başarıyla kaydedildi.",
        "Bilgi",
        MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Information);

    FormuTemizle();
}

private void FormuTemizle()
{
    foreach (Control ctrl in panel1.Controls)
    {
        if (ctrl is ComboBox cb)
            cb.SelectedIndex = -1;
        if (ctrl is TextBox tb)
            tb.Clear();
        if (ctrl is NumericUpDown nud)
            nud.Value = 0;
        if (ctrl is RichTextBox rich)
            rich.Clear();
    }


    btnKaydet.Enabled = false;
    nudFizikselSayim.Enabled = false;
    lblFark.Text = "0";
}
```

```

        lblFark.ForeColor = Color.Black;
    }
    private void dgvStok_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (dgvStok.SelectedRows.Count == 0)
            return;

        DataGridViewRow satir = dgvStok.SelectedRows[0];
        string beden = satir.Cells["Beden"].Value.ToString();
        string renk = satir.Cells["Renk"].Value.ToString();
        string raf = satir.Cells["Raf"].Value.ToString();
        string stok = satir.Cells["Stok"].Value.ToString();
        cmbBeden.Text = beden;
        cmbRenk.Text = renk;
        comboBox5.Text = raf;
        lblSistemStok.Text = stok;
        nudFizikselSayim.Value = 0;
        nudFizikselSayim.Enabled = true;
        lblFark.Text = (0 - int.Parse(stok)).ToString();
        lblFark.ForeColor = Color.Red;
    }
}

```



using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_EnvanterListele : UserControl

{

DataTable dt = new DataTable();

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

```
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
public UC_EnvanterListele()
```

```
{
```

```
    InitializeComponent();
```

```
}
```

```
private void UC_EnvanterListele_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvEnvanter, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel6, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel7, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel8, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button3, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button4, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button6, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbDurum, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRaf, 20);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel6);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel7);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel8);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(groupBox2);
```

```
    dt.Columns.Add("Barkod", typeof(string));
```

```
    dt.Columns.Add("UrunAdi", typeof(string));
```

```
    dt.Columns.Add("Kategori", typeof(string));
```

```
    dt.Columns.Add("Beden", typeof(string));
```

```
    dt.Columns.Add("Renk", typeof(string));
```

```
    dt.Columns.Add("Raf", typeof(string));
```



```

dt.Columns.Add("Stok", typeof(int));
dt.Columns.Add("Durum", typeof(string));
dt.Rows.Add("8 683525 933132", "Triko Kazak", "Kazak", "XL", "Yeşil", "A - 12", 150, "Yeterli");
dt.Rows.Add("8 683525 933133", "Triko Kazak", "Kazak", "S", "Mor", "A - 10", 12, "Yeterli");
dt.Rows.Add("8 683525 933134", "Keten Pantolon", "Pantolon", "XL", "Siyah", "B - 05", 0,
"Tükendi");
dt.Rows.Add("8 683525 933135", "Deri Ceket", "Ceket", "M", "Siyah", "C - 01", 12, "Yeterli");
dt.Rows.Add("8 683525 933136", "Spor Ayakkabı", "Ayakkabı", "40", "Beyaz", "B - 03", 45,
"Yeterli");
dt.Rows.Add("8 683525 933137", "İpek Şal", "Şal", "Standart", "Pembe", "C - 05", 3, "Kritik");
dgvEnvanter.DataSource = dt;
TabloTasarimiYap();
DoldurComboboxlar();
dgvEnvanter.DataBindingComplete += dgvEnvanter_DataBindingComplete;
}

private void dgvEnvanter_DataBindingComplete(object sender,
DataGridViewBindingCompleteEventArgs e)
{
    HucrleriBoyama();
    dgvEnvanter.ClearSelection();
}

private void TabloTasarimiYap()
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvEnvanter, 15);
    dgvEnvanter.BackgroundColor = Color.White;
    dgvEnvanter.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvEnvanter.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
    dgvEnvanter.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    dgvEnvanter.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
    dgvEnvanter.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold);
    dgvEnvanter.EnableHeadersVisualStyles = false;
    dgvEnvanter.RowHeadersVisible = false;
    dgvEnvanter.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
    dgvEnvanter.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
    dgvEnvanter.RowTemplate.Height = 35;

```

```

    }
    private void HucrleriBoyama()
    {
        foreach (DataGridViewRow row in dgvEnvanter.Rows)
        {
            int stok = Convert.ToInt32(row.Cells["Stok"].Value);
            if (stok == 0)
            {
                row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Red;
                row.Cells["Durum"].Style.Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
            }
            else if (stok < 10)
            {
                row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.DarkOrange;
            }
            else
            {
                row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Green;
            }
        }
    }
    private void DoldurComboboxlar()
    {
        cmbKategori.SelectedIndex = 0;
        cmbDurum.SelectedIndex = 0;
        cmbRaf.SelectedIndex = 0;
    }
    private void Filtrele()
    {
        string sorgu = "";
        if (!string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
        {
            sorgu += $"(UrunAdi LIKE '{txtArama.Text}%' OR Barkod LIKE '{txtArama.Text}%' )";
        }
    }

```

```

        if (cmbKategori.SelectedIndex > 0 && cmbKategori.SelectedItem.ToString() != "Tümü")
        {
            if (sorgu.Length > 0) sorgu += " AND ";
            sorgu += $"Kategori = '{cmbKategori.SelectedItem}'";
        }

        if (cmbDurum.SelectedIndex > 0 && cmbDurum.SelectedItem.ToString() != "Tümü")
        {
            if (sorgu.Length > 0) sorgu += " AND ";
            sorgu += $"Durum = '{cmbDurum.SelectedItem}'";
        }

        if (cmbRaf.SelectedIndex > 0 && cmbRaf.SelectedItem.ToString() != "Tümü")
        {
            if (sorgu.Length > 0) sorgu += " AND ";
            sorgu += $"Raf = '{cmbRaf.SelectedItem}'";
        }

        dt.DefaultView.RowFilter = sorgu;
    }

    private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Filtrele();
    }

    private void cmbKategori_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        Filtrele();
    }

    private void cmbRaf_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        Filtrele();
    }

    private void cmbDurum_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        Filtrele();
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    txtArama.Clear();
    cmbKategori.SelectedIndex = 0;
    cmbDurum.SelectedIndex = 0;
    cmbRaf.SelectedIndex = 0;
    dt.DefaultView.RowFilter = "";
}
private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}
private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {
        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}
}

```

Ürün Sorgulama

Stok İşlemleri

Depo Envanteri

Liste

Filtrele

Stok Hareketleri

Ana Sayfa

Ayarlar

Filtreleme Kriterleri

Barkod / Ürün Kodu

Ara

Tarih Aralığı (Giriş - Çıkış)

Başlangıç: 1 Ocak 2026 Perşembe

Bitiş: 1 Ocak 2026 Perşembe

Kategori Seçimi

☐ Tümü

☐ Kazak

☐ T-shirt

☐ Pantolon

☐ Çeket

☐ Etek

☐ Gömlek

☐ Çorap

Raf Filtresi

Renk Filtresi

Beden Filtresi

Stok Adedi Aralığı

Min: 0

Max: 0

Özel Durumlar

☐ Sadece Kritik Stok

☐ Sadece Tüklenenler

☐ Stok Fazlası (Overstock)

☐ Min. Stok Altı

Filtrele

Temizle

Barkod	ÜrünAdı	Kategori	Beden	Renk	Raf	Stok	Durum
8 68352...	Triko K...	Kazak	XL	Yeşil	A - 12	150	Yeterli
8 68352...	Triko K...	Kazak	S	Mor	A - 10	12	Yeterli
8 68352...	Keten P...	Pantolon	XL	Siyah	B - 05	0	Tükendi
8 68352...	Deri Ce...	Ceket	M	Siyah	C - 01	12	Yeterli
8 68352...	Spor Ay...	Ayakkabı	40	Beyaz	B - 03	45	Yeterli
8 68352...	İpek Şal	Şal	Standart	Pembe	C - 05	3	Kritik

Listelenen Kayıt Sayısı 10

Excel

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_EnvanterFiltrele : UserControl

{

DataTable tablo = new DataTable();

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

("Data Source = .\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

public UC_EnvanterFiltrele()

```

{
    InitializeComponent();
}

private void UC_EnvanterFiltrele_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(grpFiltreler, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvListe, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRaf, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRenk, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbBeden, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numMinStok, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numMaxStok, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnExcel, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(grpFiltreler);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 15);
    TabloSutunlariniOlustur();
    RastgeleVeriEkle();
    dgvListe.DataSource = tablo;
    GridTasariminiGuzellestir();
}

private void TabloSutunlariniOlustur()
{
    tablo.Columns.Add("Barkod", typeof(string));
    tablo.Columns.Add("UrunAdi", typeof(string));
    tablo.Columns.Add("Kategori", typeof(string));
    tablo.Columns.Add("Beden", typeof(string));
    tablo.Columns.Add("Renk", typeof(string));
    tablo.Columns.Add("Raf", typeof(string));
}

```

```

        tablo.Columns.Add("Stok", typeof(int));

        tablo.Columns.Add("Durum", typeof(string));
    }

    private void RastgeleVeriEkle()
    {
        tablo.Rows.Add("8 683525 933132", "Triko Kazak", "Kazak", "XL", "Yeşil", "A - 12", 150,
"Yeterli");

        tablo.Rows.Add("8 683525 933133", "Triko Kazak", "Kazak", "S", "Mor", "A - 10", 12, "Yeterli");

        tablo.Rows.Add("8 683525 933134", "Keten Pantolon", "Pantolon", "XL", "Siyah", "B - 05", 0,
"Tükendi");

        tablo.Rows.Add("8 683525 933135", "Deri Ceket", "Ceket", "M", "Siyah", "C - 01", 12, "Yeterli");

        tablo.Rows.Add("8 683525 933136", "Spor Ayakkabı", "Ayakkabı", "40", "Beyaz", "B - 03", 45,
"Yeterli");

        tablo.Rows.Add("8 683525 933137", "İpek Şal", "Şal", "Standart", "Pembe", "C - 05", 3, "Kritik");
    }

    private void GridTasariminiGuzellestir()
    {
        dgvListe.BackgroundColor = Color.White;
        dgvListe.BorderStyle = BorderStyle.None;
        dgvListe.RowTemplate.Height = 40;
        dgvListe.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(232, 234, 237);
        dgvListe.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.Black;
        dgvListe.EnableHeadersVisualStyles = false;
        dgvListe.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
        dgvListe.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(40, 40, 40);
        dgvListe.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
        dgvListe.ColumnHeadersHeight = 45;
        dgvListe.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
        dgvListe.RowHeadersVisible = false;
    }

    private void btnFiltre_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        List<string> filtreler = new List<string>();

        if (!string.IsNullOrEmpty(txtUrunKodu.Text) && txtUrunKodu.Text != "Barkod")

```

```

{
    filtreler.Add($"[Barkod] LIKE '%{txtUrunKodu.Text}%'");
}

if (cmbRaf.SelectedIndex != -1)
{
    filtreler.Add($"[Raf No] = '{cmbRaf.Text}'");
}

if (cmbRenk.SelectedIndex != -1)
{
    filtreler.Add($"[Renk] = '{cmbRenk.Text}'");
}

filtreler.Add($"Stok >= {numMinStok.Value} AND Stok <= {numMaxStok.Value}");

if (!chkTumu.Checked && checkedListBoxSol.CheckedItems.Count > 0 &&
checkedListBoxSag.CheckedItems.Count > 0)
{
    List<string> kategoriler = new List<string>();
    foreach (var item in checkedListBoxSol.CheckedItems)
    {
        kategoriler.Add($"Kategori = '{item}'");
    }

    List<string> kategoriler2 = new List<string>();
    foreach (var item in checkedListBoxSag.CheckedItems)
    {
        kategoriler2.Add($"Kategori = '{item}'");
    }

    filtreler.Add("(" + string.Join(" OR ", kategoriler) + ")");
    filtreler.Add("(" + string.Join(" OR ", kategoriler2) + ")");
}

if (chkKritikStok.Checked)
{
    filtreler.Add($"[Durum] = '{chkKritikStok.Text}'");
}

if (chkTukenenler.Checked)
{
    filtreler.Add($"[Durum] = '{chkTukenenler.Text}'");
}

```



```

    }
    if (checkBox3.Checked)
    {
        filtreler.Add($"[Durum] = '{checkBox3.Text}'");
    }
    if (checkBox4.Checked)
    {
        filtreler.Add($"[Durum] = '{checkBox4.Text}'");
    }
    DataView view = tablo.DefaultView;
    view.RowFilter = string.Join(" AND ", filtreler);
    dgvListe.DataSource = view;
}

private void btnExcel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Excel aktarımı gerçekleşti.");
}

private void txtUrunKodu_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtUrunKodu.Text == "Barkod / Ürün Kodu")
    {
        txtUrunKodu.Text = "";
        txtUrunKodu.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void txtUrunKodu_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtUrunKodu.Text))
    {
        txtUrunKodu.Text = "Barkod / Ürün Kodu";
        txtUrunKodu.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}

private void chkTumu_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

```

```
{
    bool durum = chkTumu.Checked;

    for (int i = 0; i < checkedListBoxSol.Items.Count; i++)
    {
        checkedListBoxSol.SetItemChecked(i, durum);
    }

    for (int i = 0; i < checkedListBoxSag.Items.Count; i++)
    {
        checkedListBoxSag.SetItemChecked(i, durum);
    }
}

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtUrunKodu.Text = "Barkod / Ürün Kodu";
    txtUrunKodu.ForeColor = Color.LightGray;
    cmbRaf.SelectedIndex = -1;
    cmbRenk.SelectedIndex = -1;
    cmbBeden.SelectedIndex = -1;
    numMinStok.Value = 0;
    numMaxStok.Value = 0;
    chkTumu.Checked = false;
    chkKritikStok.Checked = false;
    chkTukenenler.Checked = false;
    checkBox3.Checked = false;
    checkBox4.Checked = false;
    for (int i = 0; i < checkedListBoxSol.Items.Count; i++)
        checkedListBoxSol.SetItemChecked(i, false);

    for (int i = 0; i < checkedListBoxSag.Items.Count; i++)
        checkedListBoxSag.SetItemChecked(i, false);
    tablo.DefaultView.RowFilter = "";
}
```

}

}

Hoş Geldiniz.  **Umut MUTLU** Depo Görevlisi - İstanbul Merkez Depo  1 Ocak 2026 Perşembe 01:27:08  Çıkış

Ürün Sorgulama

8 683525 933136  Ara

 **Ürün Adı** Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon **Ürün Kodu** 8 683525 933136 **Kategori** Pantolon

İşlem Tarihi	Barkod	Ürün Adı	İşlem Türü	Miktar	Geliş Yeri	Gidiş Yeri	Açıklama	İşlemi Yapan
28.12.2025 10...	8 683525 9331...	İspanyol Paça ...	STOK GİRİŞ	15	B Fıması	İzmir Merkez D...	Toptancıdan g...	İpek ÇALIŞKAN

Depo Envanteri

Stok Hareketleri

Ürün Bazlı

Tarih Bazlı

Ana Sayfa

Ayarlar

X  Excel

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_UrunBazliHareket : UserControl

{

```

public UC_UrunBazliHareket()
{
    InitializeComponent();
}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

DataTable tablo = new DataTable();

private void UC_UrunBazliHareket_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TabloSutunlariniOlustur();
    RastgeleVeriEkle();
    dgvHareket.DataSource = tablo;
    GridTasariminiGuzellestir();
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelVeri, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvHareket, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(labelUrunAd, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(labelUrunKategori, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(labelUrunKod, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button2, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelVeri);
}

private void TabloSutunlariniOlustur()
{
    tablo.Columns.Add("İşlem Tarihi", typeof(DateTime));
    tablo.Columns.Add("Barkod");
    tablo.Columns.Add("Ürün Adı");
    tablo.Columns.Add("İşlem Türü");
    tablo.Columns.Add("Miktar", typeof(int));
}

```

```

        tablo.Columns.Add("Geliş Yeri");

        tablo.Columns.Add("Gidiş Yeri");

        tablo.Columns.Add("Açıklama");

        tablo.Columns.Add("İşlemi Yapan");
    }

    private void RastgeleVeriEkle()
    {
        tablo.Rows.Add("30.12.2025 12:30", "8 683525 933132", "Triko Kazak", "STOK GİRİŞ", 100, "A Firması", "İstanbul Merkez Depo", "Toptancıdan geldi", "Umut MUTLU");

        tablo.Rows.Add("30.12.2025 11:15", "8 683525 933133", "Spor Ayakkabı", "STOK ÇIKIŞ", -3, "İzmir Merkez Depo", "Alsancak Şubesi", "Mağazaya Gönderim", "Eda PINAR");

        tablo.Rows.Add("30.12.2025 10:00", "8 683525 933134", "Keten Pantolon", "STOK ÇIKIŞ", -2, "Ankara Merkez Depo", "-", "Hasarlı Ürün", "Ra SELİN");

        tablo.Rows.Add("29.12.2025 16:45", "8 683525 933132", "Triko Kazak", "STOK GİRİŞ", 1, "Selin Şekeci(Müşteri)", "İstanbul Merkez Depo", "Müşteri iadesi", "Umut MUTLU");

        tablo.Rows.Add("29.12.2025 09:00", "8 683525 933135", "Deri Ceket", "SAYIM", 5, "İzmir Merkez Depo", "-", "Ürün Sayımı", "İpek ÇALIŞKAN");

        tablo.Rows.Add("28.12.2025 10:00", "8 683525 933136", "İspanyol Paça Pantolon", "STOK GİRİŞ", 15, "B Firması", "İzmir Merkez Depo", "Toptancıdan geldi", "İpek ÇALIŞKAN");

        tablo.Rows.Add("28.12.2025 08:30", "8 683525 933137", "Dar Paça Pantolon", "SAYIM", 5, "İzmir Merkez Depo", "-", "Ürün Sayımı", "İpek ÇALIŞKAN");

        tablo.Rows.Add("27.12.2025 10:00", "8 683525 933138", "Kısa Kollu T-Shirt", "STOK GİRİŞ", 10, "C Firması", "Ankara Merkez Depo", "Toptancıdan Geldi", "Ra SELİN");

        tablo.Rows.Add("27.12.2025 08:00", "8 683525 933139", "Uzun Kollu T-Shirt", "STOK ÇIKIŞ", -5, "İzmir Merkez Depo", "Konak Şubesi", "Mağazaya Gönderim", "İpek ÇALIŞKAN");
    }

    private void GridTasariminiGuzellestir()
    {
        dgvHareket.BackgroundColor = Color.White;

        dgvHareket.BorderStyle = BorderStyle.None;

        dgvHareket.RowTemplate.Height = 35;

        dgvHareket.EnableHeadersVisualStyles = false;

        dgvHareket.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;

        dgvHareket.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);

        dgvHareket.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;

        dgvHareket.ColumnHeadersHeight = 40;

        dgvHareket.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;

        dgvHareket.RowHeadersVisible = false;
    }

```

```

        dgvHareket.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
    }
    private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
        {
            txtArama.Text = "";
            txtArama.ForeColor = Color.Black;
        }
    }
    private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
        {
            txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
            txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
        }
    }
    private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string aranan = txtArama.Text.Trim();
        if (aranan == "Barkod / Ürün Adı")
        {
            aranan = "";
        }
        DataView dv = tablo.DefaultView;

        if (!string.IsNullOrEmpty(aranan))
        {
            dv.RowFilter = $"Barkod LIKE '%{aranan}%";
        }
        else
        {
            dv.RowFilter = "";
        }
    }

```

```
}  
panel1.Visible = !string.IsNullOrEmpty(aranan);  
if (aranan == "8 683525 933136")  
{  
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonmavi;  
    labelUrunAd.Text = "Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon";  
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933136";  
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";  
}  
else if (aranan == "8 683525 933137")  
{  
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonsiyah;  
    labelUrunAd.Text = "Yüksek Bel Dar Paça Pantolon";  
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933137";  
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";  
}  
else if (aranan == "8 683525 933138")  
{  
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kisakollu;  
    labelUrunAd.Text = "Kısa Kollu V Yaka T-Shirt";  
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933138";  
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";  
}  
else if (aranan == "8 683525 933139")  
{  
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.uzunkollu;  
    labelUrunAd.Text = "Kaşkorse Viskon Slim Fit Uzun Kollu T-Shirt";  
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933139";  
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";  
}  
else if (aranan == "8 683525 933132")  
{  
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kazak;  
    labelUrunAd.Text = "Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak";
```

```

labelUrunKod.Text = "8 683525 933132";

labelUrunKategori.Text = "Kazak";

}

else

{

    panel1.Visible = false;

}

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

    MessageBox.Show("Excel'e başarıyla aktarıldı.");

}

}

}

```

Hoş Geldiniz.

Umut MUTLU

Depo Görevlisi - İstanbul Merkez Depo

1 Ocak 2026 Perşembe 00:28:48

Çıkış

Ürün Sorgulama

Stok İşlemleri

Depo Envanteri

Stok Hareketleri

Ürün Bazlı

Tarih Bazlı

Ana Sayfa

Ayarlar

Filtreleme Kriterleri

Tarih Aralığı

Başlangıç: 125 Aralık 2025 Perşembe

Bitiş: 1 Ocak 2026 Perşembe

İşlem Türü

☒ TÜMÜ
☐ GİRİŞ
☐ ÇIKIŞ
☐ SAYIM

Geliş Yeri

Tümü

Gidiş Yeri

Tümü

İşlemi Yapan

Tümü

Filtrele

Temizle

İşlem Tarihi	Barkod	Ürün Adı	İşlem Türü	Miktar	Geliş Yeri	Gidiş Yeri	Açıklama	İşlemi Yapan
30.12....	8 6835...	Triko ...	STOK ...	100	A Firm...	İstanb...	Topta...	Umut ...
30.12....	8 6835...	Spor A...	STOK ...	-3	İzmir ...	Alsanc...	Mağaz...	Eda Pl...
30.12....	8 6835...	Keten ...	STOK ...	-2	Ankar...	-	Hasarlı...	Ra SE...
29.12....	8 6835...	Triko ...	STOK ...	1	Selin ...	İstanb...	Müşter...	Umut ...
29.12....	8 6835...	Deri C...	SAYIM	5	İzmir ...	-	Ürün S...	İpek Ç...
28.12....	8 6835...	İspany...	STOK ...	15	B Firm...	İzmir ...	Topta...	İpek Ç...
28.12....	8 6835...	Dar P...	SAYIM	5	İzmir ...	-	Ürün S...	İpek Ç...
27.12....	8 6835...	Kısa K...	STOK ...	10	C Firm...	Ankar...	Topta...	Ra SE...
27.12....	8 6835...	Uzun ...	STOK ...	-5	İzmir ...	Konak...	Mağaz...	İpek Ç...

Excel

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

```



```

using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_TarihBazliHareket : UserControl
    {
        public UC_TarihBazliHareket()
        {
            InitializeComponent();

            DataTable tablo = new DataTable();
            SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

            private void UC_TarihBazliHareket_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                TabloSutunlariniOlustur();
                RastgeleVeriEkle();
                dgvHareket.DataSource = tablo;
                GridTasariminiGuzellestir();
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnExcel, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(grpFiltreler, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvHareket, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbIslemiYapan, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbGelisYeri, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbGidisYeri, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 15);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 15);
                TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
                FiltreListeleriniDoldur();
            }
        }
    }
}

```

```

dtpBaslangic.Value = DateTime.Now.AddDays(-7);
dtpBitis.Value = DateTime.Now;
chkTumu.Checked = true;
chkTumu.CheckedChanged += chkTumu_CheckedChanged;
chkGiris.CheckedChanged += Digerleri_CheckedChanged;
chkCikis.CheckedChanged += Digerleri_CheckedChanged;
chkSayim.CheckedChanged += Digerleri_CheckedChanged;
btnFiltre.Click += btnFiltre_Click;
btnTemizle.Click += btnTemizle_Click;
}
private void TabloSutunlariniOlustur()
{
    tablo.Columns.Add("İşlem Tarihi", typeof(DateTime));
    tablo.Columns.Add("Barkod");
    tablo.Columns.Add("Ürün Adı");
    tablo.Columns.Add("İşlem Türü");
    tablo.Columns.Add("Miktar", typeof(int));
    tablo.Columns.Add("Geliş Yeri");
    tablo.Columns.Add("Gidiş Yeri");
    tablo.Columns.Add("Açıklama");
    tablo.Columns.Add("İşlemi Yapan");
}
private void RastgeleVeriEkle()
{
    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("30.12.2025 12:30"), "8 683525 933132", "Triko Kazak",
"STOK GİRİŞ", 100, "A Firması", "İstanbul Merkez Depo", "Toptancıdan geldi", "Umut MUTLU");

    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("30.12.2025 11:15"), "8 683525 933133", "Spor Ayakkabı",
"STOK ÇIKIŞ", -3, "İzmir Merkez Depo", "Alsancak Şubesi", "Mağazaya Gönderim", "Eda PINAR");

    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("30.12.2025 10:00"), "8 683525 933134", "Keten Pantolon",
"STOK ÇIKIŞ", -2, "Ankara Merkez Depo", "-", "Hasarlı Ürün", "Ra SELİN");

    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("29.12.2025 16:45"), "8 683525 933133", "Triko Kazak",
"STOK GİRİŞ", 1, "Selin Şekeci(Müşteri)", "İstanbul Merkez Depo", "Müşteri iadesi", "Umut MUTLU");

    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("29.12.2025 09:00"), "8 683525 933135", "Deri Ceket",
"SAYIM", 5, "İzmir Merkez Depo", "-", "Ürün Sayımı", "İpek ÇALIŞKAN");

    tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("28.12.2025 10:00"), "8 683525 933136", "İspanyol Paça
Pantolon", "STOK GİRİŞ", 15, "B Firması", "İzmir Merkez Depo", "Toptancıdan geldi", "İpek
ÇALIŞKAN");

```

```
        tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("28.12.2025 08:30"), "8 683525 933137", "Dar Paça Pantolon", "SAYIM", 5, "İzmir Merkez Depo", "-", "Ürün Sayımı", "İpek ÇALIŞKAN");
```

```
        tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("27.12.2025 10:00"), "8 683525 933138", "Kısa Kollu T-Shirt", "STOK GİRİŞ", 10, "C Firması", "Ankara Merkez Depo", "Toptancıdan Geldi", "Ra SELİN");
```

```
        tablo.Rows.Add(DateTime.Parse("27.12.2025 08:00"), "8 683525 933139", "Uzun Kollu T-Shirt", "STOK ÇIKIŞ", -5, "İzmir Merkez Depo", "Konak Şubesi", "Mağazaya Gönderim", "İpek ÇALIŞKAN");
```

```
    }
```

```
    private void GridTasariminiGuzellestir()
```

```
    {
```

```
        dgvHareket.BackgroundColor = Color.White;
```

```
        dgvHareket.BorderStyle = BorderStyle.None;
```

```
        dgvHareket.RowTemplate.Height = 35;
```

```
        dgvHareket.EnableHeadersVisualStyles = false;
```

```
        dgvHareket.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
```

```
        dgvHareket.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
```

```
        dgvHareket.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
```

```
        dgvHareket.ColumnHeadersHeight = 40;
```

```
        dgvHareket.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
```

```
        dgvHareket.RowHeadersVisible = false;
```

```
        dgvHareket.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
```

```
    }
```

```
    private void FiltreListeleriniDoldur()
```

```
    {
```

```
        DoldurCombo(cmbGelisYeri, "Geliş Yeri");
```

```
        DoldurCombo(cmbGidisYeri, "Gidiş Yeri");
```

```
        DoldurCombo(cmbIslemiYapan, "İşlemi Yapan");
```

```
    }
```

```
    private void DoldurCombo(ComboBox cmb, string kolonAdi)
```

```
    {
```

```
        cmb.Items.Clear();
```

```
        cmb.Items.Add("Tümü");
```

```
        var liste = tablo.AsEnumerable()
```

```
            .Select(row => row.Field<string>(kolonAdi))
```

```
            .Distinct() // Tekrar edenleri sil
```

```

        .Where(x => !string.IsNullOrEmpty(x))
        .ToList();

cmb.Items.AddRange(liste.ToArray());
cmb.SelectedIndex = 0;
}
private void btnFiltre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var sorgu = tablo.AsEnumerable();
    DateTime baslangic = dtpBaslangic.Value.Date;
    DateTime bitis = dtpBitis.Value.Date.AddDays(1).AddSeconds(-1);
    sorgu = sorgu.Where(x => x.Field<DateTime>("İşlem Tarihi") >= baslangic &&
        x.Field<DateTime>("İşlem Tarihi") <= bitis);

    if (!chkTumu.Checked)
    {
        List<string> secilenler = new List<string>();
        if (chkGiris.Checked) secilenler.Add("STOK GİRİŞ");
        if (chkCikis.Checked) secilenler.Add("STOK ÇIKIŞ");
        if (chkSayim.Checked) secilenler.Add("SAYIM");

        if (secilenler.Count > 0)
        {
            sorgu = sorgu.Where(x => secilenler.Contains(x.Field<string>("İşlem Türü")));
        }
    }

    if (cmbGelisYeri.SelectedIndex > 0)
        sorgu = sorgu.Where(x => x.Field<string>("Geliş Yeri") ==
cmbGelisYeri.SelectedItem.ToString());

    if (cmbGidisYeri.SelectedIndex > 0)
        sorgu = sorgu.Where(x => x.Field<string>("Gidiş Yeri") ==
cmbGidisYeri.SelectedItem.ToString());

    if (cmbİslemiYapan.SelectedIndex > 0)

```

```
        sorgu = sorgu.Where(x => x.Field<string>("İşlemi Yapan") == cmbİşlemiYapan.SelectedItem.ToString());
```

```
        if (sorgu.Any())
            dgvHareket.DataSource = sorgu.CopyToDataTable();
        else
            dgvHareket.DataSource = null;
    }

    private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        dtpBaslangic.Value = DateTime.Now.AddDays(-7);
        dtpBitis.Value = DateTime.Now;
        chkTumu.Checked = true;
        cmbGelisYeri.SelectedIndex = 0;
        cmbGidisYeri.SelectedIndex = 0;
        cmbİşlemiYapan.SelectedIndex = 0;
        dgvHareket.DataSource = tablo;
    }


    private void chkTumu_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        if (chkTumu.Checked)
        {
            chkGiris.Checked = false;
            chkCikis.Checked = false;
            chkSayim.Checked = false;
        }
    }

    private void Digerleri_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        CheckBox tiklanan = (CheckBox)sender;
        if (tiklanan.Checked)
        {
            chkTumu.Checked = false;
        }
    }
}
```

```

private void btnExcel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Excel'e başarıyla aktarıldı.");
}
}
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class Form4 : Form
    {

```

```
Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();
```

```
SqlConnection baglanti = new SqlConnection  
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
int bildirimDurumu = 0;
```

```
private void IcerikDegistir(UserControl yeniKontrol)
```

```
{
```

```
    panelIcerik.Controls.Clear();
```

```
    yeniKontrol.Dock = DockStyle.Fill;
```

```
    panelIcerik.Controls.Add(yeniKontrol);
```

```
}
```

```
public Form4()
```

```
{
```

```
    InitializeComponent();
```

```
    KartlariHazirla();
```

```
}
```

```
private void MenuSec(Control btn, bool menuAciliyorMu)
```

```
{
```

```
    if (menuAciliyorMu)
```

```
    {
```

```
        sideHighlight.Visible = true;
```

```
        sideHighlight.Height = btn.Height;
```

```
        sideHighlight.Top = btn.Top;
```

```
        sideHighlight.BringToFront();
```

```
        foreach (Control c in panel1.Controls)
```

```
        {
```

```
            if (c is Label || c is Button) c.ForeColor = Color.White;
```

```
        }
```

```
        btn.ForeColor = Color.FromArgb(115, 171, 169);
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        sideHighlight.Visible = false;
```

```

        btn.ForeColor = Color.White;
    }
}

private void KartlariHazirla()
{
    KartEkle(panel3);
    KartEkle(panel4);
    KartEkle(panelOlmayanUrun);
}

private void KartEkle(Control kart)
{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;

    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

    foreach (Control c in kart.Controls)
    {
        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;
    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );
}

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{

```



```

Control kart = sender as Control;

kart.Location = kartKonumlari[kart];
}

private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ResmiGuncelle();
    toolStripStatusLabelSaat1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    toolStripStatusLabelTarih1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox2, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel3, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel4, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelOlmayanUrun, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(statusStrip1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonSorgula, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonBarkodOkut, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonStokDurum, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonReyonKontrol, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonDepodanTalep, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button3, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBox1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel3);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel4);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelOlmayanUrun);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, groupBox1);
    TasarimAraclari.GolgeEkle(this, groupBox2);
}

bool labelUrunIslemAcik = false;
bool labelMagazaMenuAcik = false;
bool labelStokBildirimAcik = false;
bool labelRaporlarAcik = false;
bool menuAcik = false;

```

```

bool dashboardSecili = false;
private void TumAltMenuleriKapat()
{
    panelUrunAlt.Hide();
    panelMagazaAlt.Hide();
    panelStokAlt.Hide();
    panelRaporAlt.Hide();
    labelUrunIslemAcik = false;
    labelMagazaMenuAcik = false;
    labelStokBildirimAcik = false;
    labelRaporlarAcik = false;
    dashboardSecili = false;
    sideHighlight.Visible = false;
    labelUrunIslem.ForeColor = Color.White;
    labelMagaza.ForeColor = Color.White;
    labelStokBildirim.ForeColor = Color.White;
    labelRapor.ForeColor = Color.White;
}
private void timerSaat_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    toolStripStatusLabelSaat1.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}
private void labelUrunIslem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelUrunIslemAcik)
    {
        panelUrunAlt.Hide();
        labelUrunIslemAcik = false;
        MenuSec(labelUrunIslem, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelUrunAlt.Show();
    }
}

```

```

        labelUrunIslemAcik = true;
        MenuSec(labelUrunIslem, true);
    }
}

private void labelMagaza_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelMagazaMenuAcik)
    {
        panelMagazaAlt.Hide();
        labelMagazaMenuAcik = false;
        MenuSec(labelMagaza, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelMagazaAlt.Show();
        labelMagazaMenuAcik = true;
        MenuSec(labelMagaza, true);
    }
}

private void labelStokBildirim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelStokBildirimAcik)
    {
        panelStokAlt.Hide();
        labelStokBildirimAcik = false;
        MenuSec(labelStokBildirim, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelStokAlt.Show();
        labelStokBildirimAcik = true;
        MenuSec(labelStokBildirim, true);
    }
}

```

```

    }
}
private void labelRapor_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelRaporlarAcik)
    {
        panelRaporAlt.Hide();
        labelRaporlarAcik = false;
        MenuSec(labelRapor, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panelRaporAlt.Show();
        labelRaporlarAcik = true;
        MenuSec(labelRapor, true);
    }
}
private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
    }
    timerMenu.Start();
}
private void timerMenu_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik == false)
    {
        panel1.Width += 10;

        if (panel1.Width >= 175)
        {

```

```

        panel1.Width = 173;
        timerMenu.Stop();
        menuAcik = true;
    }
}
else
{
    panel1.Width -= 10;

    if (panel1.Width <= 38)
    {
        panel1.Width = 35;
        timerMenu.Stop();
        menuAcik = false;
    }
}
}

private void labelUrunIslem_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    labelUrunIslem.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}

private void labelUrunIslem_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    labelUrunIslem.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}

private void labelMagaza_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    labelMagaza.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}

private void labelMagaza_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{

```

```
        pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelMagaza.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelStokBildirim_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox9.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelStokBildirim.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelStokBildirim_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox9.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelStokBildirim.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelRapor_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox10.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelRapor.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelRapor_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox10.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelRapor.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

    private void labelUrunSorgu_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelUrunSorgu.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }
    private void labelUrunSorgu_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelUrunSorgu.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
    private void labelUrunDetay_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
```

```
        labelUrunDetay.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelUrunDetay_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelUrunDetay.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelMagazaStok_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelMagazaStok.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelMagazaStok_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelMagazaStok.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelDigerMagazaStok_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelDigerMagazaStok.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelDigerMagazaStok_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelDigerMagazaStok.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelHasarlıUrun_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelHasarlıUrun.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }

    private void labelHasarlıUrun_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelHasarlıUrun.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }

    private void labelMusteriAyirma_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    labelMusteriAyirma.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

private void labelMusteriAyirma_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelMusteriAyirma.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

private void labelReyonDegisim_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelReyonDegisim.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

private void labelReyonDegisim_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelReyonDegisim.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

private void labelGunSonu_MouseEnter_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelGunSonu.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

private void labelGunSonu_MouseLeave_1(object sender, EventArgs e)
{
    labelGunSonu.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

private void button3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox14.BackColor = Color.Gainsboro;
}

private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox14.BackColor = Color.White;
}

private void pictureBox7_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
```



```
}  
private void pictureBox7_MouseLeave(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
}  
private void pictureBox8_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}  
private void pictureBox8_MouseLeave(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
}  
private void pictureBox9_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox9.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}  
private void pictureBox9_MouseLeave(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox9.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
}  
private void pictureBox10_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox10.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}  
private void pictureBox10_MouseLeave(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox10.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);  
}  
private void pictureBox11_MouseEnter(object sender, EventArgs e)  
{  
    pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);  
}  
private void pictureBox11_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
```

```

{
    pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}

private void button2_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}

private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox11.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}

private void labelUrunSorgu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }

    UC_BarkodOkut barkodUC = new UC_BarkodOkut();
    IcerikDegistir(barkodUC);

    barkodUC.BarkodIslemiBitti += (s, args) =>
    {
        UC_UrunBilgi2 urunSayfasi2 = new UC_UrunBilgi2();
        IcerikDegistir(urunSayfasi2);
    };
}

private void labelUrunDetay_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
}

```

```

        UC_UrunDetaylari UrunDetaySayfasi = new UC_UrunDetaylari();
        IcerikDegistir(UrunDetaySayfasi);
    }
    private void labelMagazaStok_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
        UC_MagazaStokDurumu MagazaStokSayfasi = new UC_MagazaStokDurumu();
        IcerikDegistir(MagazaStokSayfasi);
    }
    private void labelDigerMagazaStok_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
        UC_DigerMagazaStok DigerMagazaStokSayfasi = new UC_DigerMagazaStok();
        IcerikDegistir(DigerMagazaStokSayfasi);
    }
    private void labelHasarlıUrun_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
        UC_HasarlıUrun HasarlıUrunkSayfasi = new UC_HasarlıUrun();
        IcerikDegistir(HasarlıUrunkSayfasi);
    }
    private void labelMusteriAyirma_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_MusteriAyirma MusteriAyirmaSayfasi = new UC_MusteriAyirma();
    IcerikDegistir(MusteriAyirmaSayfasi);
}

private void labelReyonDegisim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_ReyonDegisim ReyonDegisimSayfasi = new UC_ReyonDegisim();
    IcerikDegistir(ReyonDegisimSayfasi);
}

private void labelGunSonu_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_GunSonu GunSonuSayfasi = new UC_GunSonu();
    IcerikDegistir(GunSonuSayfasi);
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
    }
}

```

```

        timerMenu.Start();
    }
}

private void pbBildirim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bildirimDurumu++;
    if (bildirimDurumu > 2)
    {
        bildirimDurumu = 0;
    }
    ResmiGuncelle();
}

private void ResmiGuncelle()
{
    if (bildirimDurumu == 0)
    {
        pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_normal1;
    }
    else if (bildirimDurumu == 1)
    {
        pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_aktif1;
    }
    else if (bildirimDurumu == 2)
    {
        pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_sessiz1;
    }
}

private void buttonSorgula_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    buttonSorgula.BackColor = Color.FromArgb(218, 165, 32);
}

private void buttonSorgula_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        buttonSorgula.BackColor = Color.Gold;
    }

    private void textBox1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        if (textBox1.Text == "Barkod / Ürün Kodu / Ürün Adı")
        {
            textBox1.Text = "";
            textBox1.ForeColor = Color.Black;
        }
    }

    private void textBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(textBox1.Text))
        {
            textBox1.Text = "Barkod / Ürün Kodu / Ürün Adı";
            textBox1.ForeColor = Color.LightGray;
        }
    }

    private void buttonBarkodOkut_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(20, 166, 149);
        buttonBarkodOkut.BackColor = Color.FromArgb(15, 135, 121);
    }

    private void buttonBarkodOkut_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
        buttonBarkodOkut.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
    }

    private void buttonStokDurum_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(20, 166, 149);
        buttonStokDurum.BackColor = Color.FromArgb(15, 135, 121);
    }

```

```

private void buttonStokDurum_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
    buttonStokDurum.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
}

private void buttonReyonKontrol_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(20, 166, 149);
    buttonReyonKontrol.BackColor = Color.FromArgb(15, 135, 121);
}

private void buttonReyonKontrol_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
    buttonReyonKontrol.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
}

private void buttonDepodanTalep_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(20, 166, 149);
    buttonDepodanTalep.BackColor = Color.FromArgb(15, 135, 121);
}

private void buttonDepodanTalep_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
    buttonDepodanTalep.BackColor = Color.FromArgb(20, 184, 166);
}

private void panel3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panel3.BackColor = Color.FromArgb(170, 222, 135);
}

private void panel3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panel3.BackColor = Color.White;
}

private void panel4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    panel4.BackColor = Color.FromArgb(237, 199, 161);
}

private void panel4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panel4.BackColor = Color.White;
}

private void panelOlmayanUrun_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelOlmayanUrun.BackColor = Color.FromArgb(237, 161, 161);
}

private void panelOlmayanUrun_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panelOlmayanUrun.BackColor = Color.White;
}

private void labelDashboard_Click(object sender, EventArgs e)
{
    panelIcerik.Controls.Clear();
    panelAnasayfaMagazaPersonel.Dock = DockStyle.Fill;
    panelIcerik.Controls.Add(panelAnasayfaMagazaPersonel);

    if (dashboardSecili)
    {
        dashboardSecili = false;
        MenuSec(labelDashboard, false);

        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
    }
    else
    {

```



```

        TumAltMenuleriKapat();
        dashboardSecili = true;
        MenuSec(labelDashboard, true);
    }
}

private void labelDashboard_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox16.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}


private void labelDashboard_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox16.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}

private void pictureBox16_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox16.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}

private void pictureBox16_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox16.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 girisFormu = new Form2();
    girisFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
    girisFormu.Show();
    this.Hide();
}
}

```



using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_UrunBilgi2 : UserControl

{

public class MagazaStok

{

public string MagazaAdi { get; set; }

public string Beden { get; set; }

public string Renk { get; set; }

public int Mesafe { get; set; }

public int Stok { get; set; }

}

List<MagazaStok> tumMagazaVerileri = new List<MagazaStok>();

```

public UC_UrunBilgi2()
{
    InitializeComponent();
}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

private void UC_UrunBilgi2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvStok, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvMagazalar, 20);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel1);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    TabloTasariminiYap();
    TabloTasariminiYap2();
    VerileriHazirla();
    lblSiyah.Click += lblSiyah_Click;
    lblBeyaz.Click += lblBeyaz_Click;
    lblPembe.Click += lblPembe_Click;
    lblHaki.Click += lblHaki_Click;
    lblEkru.Click += lblEkru_Click;
    RenkSecildi("Siyah");
    SecimGorseliniGuncelle(lblSiyah);
}

private void VerileriHazirla()
{
    tumMagazaVerileri.Clear();

    tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Zorlu AVM", Beden = "M", Renk =
"Siyah", Mesafe = 2, Stok = 5 });

    tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Cevahir AVM", Beden = "S", Renk =
"Siyah", Mesafe = 5, Stok = 10 });
}

```

```

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Trump AVM", Beden = "XL", Renk =
"Siyah", Mesafe = 4, Stok = 0 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "İstinyePark", Beden = "L", Renk =
"Beyaz", Mesafe = 12, Stok = 8 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Vadi İstanbul", Beden = "M", Renk =
"Beyaz", Mesafe = 15, Stok = 3 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Akasya AVM", Beden = "L", Renk =
"Pembe", Mesafe = 9, Stok = 5 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Cevahir AVM", Beden = "S", Renk =
"Pembe", Mesafe = 5, Stok = 0 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Trump AVM", Beden = "XL", Renk =
"Pembe", Mesafe = 4, Stok = 1 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Forum İstanbul", Beden = "S", Renk
= "Pembe", Mesafe = 6, Stok = 10 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Marmara Forum", Beden = "L", Renk
= "Haki", Mesafe = 8, Stok = 4 });

        tumMagazaVerileri.Add(new MagazaStok { MagazaAdi = "Capacity AVM", Beden = "M", Renk =
"Ekru", Mesafe = 11, Stok = 6 });
    }

    public void RenkSecildi(string renk)
    {
        TabloyaVeriEkle(renk);
        TabloyaVeriEkle2(renk);
    }

    private void SecimGorseliniGuncelle(Label secilenLabel)
    {
        Label[] renkKutulari = { lblSiyah, lblBeyaz, lblPembe, lblHaki, lblEkru };

        foreach (var lbl in renkKutulari)
        {
            lbl.BorderStyle = (lbl == lblBeyaz) ? BorderStyle.FixedSingle : BorderStyle.None;

            lbl.Size = new Size(25, 25);

            lbl.Cursor = Cursors.Hand;
        }

        secilenLabel.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;

        secilenLabel.Size = new Size(32, 32);
    }

```

```

        private void lblSiyah_Click(object sender, EventArgs e) { RenkSecildi("Siyah");
        SecimGorseliniGuncelle(lblSiyah); }

        private void lblBeyaz_Click(object sender, EventArgs e) { RenkSecildi("Beyaz");
        SecimGorseliniGuncelle(lblBeyaz); }

        private void lblPembe_Click(object sender, EventArgs e) { RenkSecildi("Pembe");
        SecimGorseliniGuncelle(lblPembe); }

        private void lblHaki_Click(object sender, EventArgs e) { RenkSecildi("Haki");
        SecimGorseliniGuncelle(lblHaki); }

        private void lblEkru_Click(object sender, EventArgs e) { RenkSecildi("Ekru");
        SecimGorseliniGuncelle(lblEkru); }

        private void TabloyaVeriEkle(string secilenRenk)
        {
            dgvStok.Rows.Clear();
            dgvStok.Columns.Clear();
            dgvStok.Columns.Add("Beden", "Beden");
            dgvStok.Columns.Add("Renk", "Renk");
            dgvStok.Columns.Add("Stok", "Stok");
            dgvStok.Columns.Add("Durum", "Durum");
            if (secilenRenk == "Siyah")
            {
                dgvStok.Rows.Add("S", "Siyah", "12", "Yeterli");
                dgvStok.Rows.Add("M", "Siyah", "0", "Tükendi");
                dgvStok.Rows.Add("L", "Siyah", "10", "Yeterli");
            }
            else if (secilenRenk == "Beyaz")
            {
                dgvStok.Rows.Add("S", "Beyaz", "13", "Yeterli");
                dgvStok.Rows.Add("M", "Beyaz", "0", "Tükendi");
            }
            else if (secilenRenk == "Pembe")
            {
                dgvStok.Rows.Add("S", "Pembe", "0", "Tükendi");
                dgvStok.Rows.Add("M", "Pembe", "0", "Tükendi");
                dgvStok.Rows.Add("L", "Pembe", "10", "Yeterli");
                dgvStok.Rows.Add("XL", "Pembe", "3", "Kritik");
            }
        }

```

```

else if (secilenRenk == "Haki")
{
    dgvStok.Rows.Add("L", "Haki", "5", "Kritik");
}
else if (secilenRenk == "Ekru")
{
    dgvStok.Rows.Add("S", "Ekru", "20", "Yeterli");
}
HucrleriBoyama();
}

private void TabloyaVeriEkle2(string secilenRenk)
{
    dgvMagazalar.Rows.Clear();
    dgvMagazalar.Columns.Clear();
    dgvMagazalar.Columns.Add("Magaza", "Mağaza Adı");
    dgvMagazalar.Columns.Add("Beden", "Beden");
    dgvMagazalar.Columns.Add("Renk", "Renk");
    dgvMagazalar.Columns.Add("Mesafe", "Mesafe (km)");
    dgvMagazalar.Columns.Add("Stok", "Stok");
    var filtrelenmisListe = tumMagazaVerileri
        .Where(x => x.Renk == secilenRenk && x.Stok > 0)
        .OrderBy(x => x.Mesafe)
        .ToList();

    foreach (var urun in filtrelenmisListe)
    {
        dgvMagazalar.Rows.Add(urun.MagazaAdi, urun.Beden, urun.Renk, urun.Mesafe, urun.Stok);
    }

    HucrleriBoyama2();
}

private void HucrleriBoyama()
{
    foreach (DataGridViewRow row in dgvStok.Rows)

```

```

{
    if (row.Cells["Stok"].Value == null) continue;
    int stok = Convert.ToInt32(row.Cells["Stok"].Value);

    if (stok == 0)
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Red;
        row.Cells["Durum"].Style.Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
    }
    else if (stok < 5)
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.DarkOrange;
    }
    else
    {
        row.Cells["Durum"].Style.ForeColor = Color.Green;
    }
}
}

private void HucrleriBoyama2()
{
    foreach (DataGridViewRow row in dgvMagazalar.Rows)
    {
        if (row.Cells["Mesafe"].Value == null) continue;

        int mesafe = Convert.ToInt32(row.Cells["Mesafe"].Value);

        if (mesafe > 15)
        {
            row.Cells["Mesafe"].Style.ForeColor = Color.Red;
        }
        else if (mesafe > 5)
        {
            row.Cells["Mesafe"].Style.ForeColor = Color.DarkOrange;
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        row.Cells["Mesafe"].Style.ForeColor = Color.Green;
        row.Cells["Mesafe"].Style.Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
    }
}
}

private void TabloTasariminiYap()
{
    dgvStok.BackgroundColor = Color.White;
    dgvStok.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvStok.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
    dgvStok.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
    dgvStok.EnableHeadersVisualStyles = false;
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold);
    dgvStok.ColumnHeadersHeight = 35;
    dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(180, 203, 212);
    dgvStok.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;
    dgvStok.RowHeadersVisible = false;
    dgvStok.AllowUserToAddRows = false;
    dgvStok.ReadOnly = true;
    dgvStok.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
    dgvStok.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}

private void TabloTasariminiYap2()
{
    dgvMagazalar.BackgroundColor = Color.White;
    dgvMagazalar.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvMagazalar.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
    dgvMagazalar.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
    dgvMagazalar.EnableHeadersVisualStyles = false;

```



```

dgvMagazalar.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
dgvMagazalar.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
dgvMagazalar.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 10,
FontStyle.Bold);
dgvMagazalar.ColumnHeadersHeight = 35;
dgvMagazalar.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(180, 203, 212);
dgvMagazalar.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.White;
dgvMagazalar.RowHeadersVisible = false;
dgvMagazalar.AllowUserToAddRows = false;
dgvMagazalar.ReadOnly = true;
dgvMagazalar.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
dgvMagazalar.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}
}
}

```

Hoş Geldiniz.

Ayşe YILMAZ

Mağaza Personeli - Kadıköy Şubesi

1 Ocak 2026 Perşembe 01:33:31

Çıkış

Bulunduğunuz Mağaza İRİS - Kadıköy Şubesi

8 683525 933136

Ara



Yüksek Bel İspanyol Paça Je
Barkod No: 8 683525 933136
Ürün Kodu: V1921NN22CB
Kategori: Pantolon

Beden Ve Stok

Ürün Adı	Barkod	Beden	Renk	Miktar	Durum
Yüksek Bel ...	8 683525 9...	XL	Mavi	5	Yeterli
Yüksek Bel ...	8 683525 9...	L	Mavi	0	Tükendi
Yüksek Bel ...	8 683525 9...	M	Mavi	1	Kritik
Yüksek Bel ...	8 683525 9...	S	Mavi	3	Kritik

Yakındaki Mağazalar

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;

```

```

using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_UrunDetaylari : UserControl
    {
        public UC_UrunDetaylari()
        {
            InitializeComponent();

            SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source = .\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

            DataTable tablo = new DataTable();
            private void UC_UrunDetaylari_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                TabloSutunlariniOlustur();
                RastgeleVeriEkle();
                dgvStok.DataSource = tablo;
                GridTasariminiGuzellestir();

                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
                TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel1, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvMagazalar, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvStok, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelBedenStok, 20);
                TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelMagaza, 20);
                TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelBedenStok);
            }
        }
    }
}

```

```

        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelMagaza);
    }

    private void TabloSutunlariniOlustur()
    {
        tablo.Columns.Add("Ürün Adı");
        tablo.Columns.Add("Barkod");
        tablo.Columns.Add("Beden");
        tablo.Columns.Add("Renk");
        tablo.Columns.Add("Miktar", typeof(int));
        tablo.Columns.Add("Durum");
    }

    private void RastgeleVeriEkle()
    {
        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon", "8 683525 933136",
"XL", "Mavi", 5, "Yeterli");

        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon", "8 683525 933136", "L", "Mavi", 0,
"Tükendi");

        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon", "8 683525 933136", "M", "Mavi", 1,
"Kritik");

        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon", "8 683525 933136", "S", "Mavi", 3,
"Kritik");

        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel Dar Paça Pantolon", "8 683525 933137", "XL", "Siyah", 3, "Kritik");
        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel Dar Paça Pantolon", "8 683525 933137", "L", "Siyah", 3, "Kritik");
        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel Dar Paça Pantolon", "8 683525 933137", "M", "Siyah", 3, "Kritik");
        tablo.Rows.Add("Yüksek Bel Dar Paça Pantolon", "8 683525 933137", "S", "Siyah", 3, "Kritik");
        tablo.Rows.Add("Kısa Kollu V Yaka T-Shirt", "8 683525 933138", "XL", "Ekru", 10, "Yeterli");
        tablo.Rows.Add("Kaşkorse Viskon Slim Fit Uzun Kollu T-Shirt", "8 683525 933139", "XL",
"Siyah", 0, "Tükendi");
        tablo.Rows.Add("Kaşkorse Viskon Slim Fit Uzun Kollu T-Shirt", "8 683525 933139", "L", "Siyah",
6, "Yeterli");
        tablo.Rows.Add("Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak", "8 683525 933132", "XL",
"Yeşil", 10, "Yeterli");
        tablo.Rows.Add("Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak", "8 683525 933132", "L",
"Yeşil", 0, "Tükendi");
    }

    private void GridTasariminiGuzellestir()

```

```

{
    dgvStok.BackgroundColor = Color.White;
    dgvStok.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvStok.RowTemplate.Height = 35;
    dgvStok.EnableHeadersVisualStyles = false;
    dgvStok.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    dgvStok.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
    dgvStok.ColumnHeadersHeight = 40;
    dgvStok.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
    dgvStok.RowHeadersVisible = false;
    dgvStok.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
}

private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string aranan = txtArama.Text.Trim();
    panel1.Visible = true;

    if (aranan == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        aranan = "";
    }

    DataView dv = tablo.DefaultView;

    if (!string.IsNullOrEmpty(aranan))
    {
        dv.RowFilter = $"Barkod LIKE '%{aranan}%';"
    }
    else
    {
        dv.RowFilter = "";
    }

    panelBedenStok.Visible = !string.IsNullOrEmpty(aranan);
}

```

```
if (aranan == "8 683525 933136")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonmavi;
    labelUrunAd.Text = "Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933136";
    labelKod.Text = "V1921NN22CB";
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";
}
else if (aranan == "8 683525 933137")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonsiyah;
    labelUrunAd.Text = "Yüksek Bel Dar Paça Pantolon";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933137";
    labelKod.Text = "V1921AZ72OP";
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";
}
else if (aranan == "8 683525 933138")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kisakollu;
    labelUrunAd.Text = "Kısa Kollu V Yaka T-Shirt";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933138";
    labelKod.Text = "V1921AZ22YZ";
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";
}
else if (aranan == "8 683525 933139")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.uzunkollu;
    labelUrunAd.Text = "Kaşkorse Viskon Slim Fit Uzun Kollu T-Shirt";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933139";
    labelKod.Text = "V1921AZ12NM";
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";
}
else if (aranan == "8 683525 933132")
```

```


{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kazak;
    labelUrunAd.Text = "Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933132";
    labelKod.Text = "V1820AZ22YZ";
    labelUrunKategori.Text = "Kazak";
}
else
{
    panelBedenStok.Visible = false;
}

}

private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {
        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}
}
}

```



using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ToolBar;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_MagazaStokDurumu : UserControl

{

Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

```
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
public UC_MagazaStokDurumu()
```

```
{
```

```
    InitializeComponent();
```

```
    KartlariHazirla();
```

```
}
```

```
private void UC_MagazaStokDurumu_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelBedenStok, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel3, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel4, 20);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelBedenStok);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel3);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel4);
```

```
}
```

```
private void KartlariHazirla()
```

```
{
```

```
    KartEkle(panel3);
```

```
    KartEkle(panel4);
```

```
    KartEkle(panel2);
```

```
}
```

```
private void KartEkle(Control kart)
```

```
{
```

```
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;
```

```
    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
```



```

kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

foreach (Control c in kart.Controls)
{
    c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
    c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
}
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );
}

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}

private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string aranan = txtArama.Text.Trim();
    panel5.Visible = true;
    if (aranan == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        aranan = "";
    }

    panelBedenStok.Visible = !string.IsNullOrEmpty(aranan);
}

```

```
if (aranan == "8 683525 933136")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonmavi;
    labelUrunAdı.Text = "Yüksek Bel İspanyol Paça Jean Pantolon";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933136";
    labelKod.Text = "V1921NN22CB";
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";
}
else if (aranan == "8 683525 933137")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonsiyah;
    labelUrunAdı.Text = "Yüksek Bel Dar Paça Pantolon";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933137";
    labelKod.Text = "V1921AZ72OP";
    labelUrunKategori.Text = "Pantolon";
}
else if (aranan == "8 683525 933138")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kisakollu;
    labelUrunAdı.Text = "Kısa Kollu V Yaka T-Shirt";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933138";
    labelKod.Text = "V1921AZ22YZ";
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";
}
else if (aranan == "8 683525 933139")
{
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.uzunkollu;
    labelUrunAdı.Text = "Kaşkorse Viskon Slim Fit Uzun Kollu T-Shirt";
    labelUrunKod.Text = "8 683525 933139";
    labelKod.Text = "V1921AZ12NM";
    labelUrunKategori.Text = "T-Shirt";
}
else if (aranan == "8 683525 933132")
{


```

```
        pictureBox1.Image = Properties.Resources.kazak;
        labelUrunAdı.Text = "Oversize Geniş Kalıp Bisiklet Yaka Triko Kazak";
        labelUrunKod.Text = "8 683525 933132";
        labelKod.Text = "V1820AZ22YZ";
        labelUrunKategori.Text = "Kazak";
    }
    else
    {
        panelBedenStok.Visible = false;
    }

}

private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {
        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}
}
```



using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_DigerMagazaStok : UserControl

{

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(

"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi;Integrated Security=True");

public UC_DigerMagazaStok()

{

InitializeComponent();

```

        this.Load += UC_DigerMagazaStok_Load;
    }

    private void UC_DigerMagazaStok_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        cmbKod.Items.Clear();
        cmbKod.Items.Add("8683525933138");
        cmbKod.Items.Add("8683525933132");
        cmbKod.Items.Add("8683525933136");

        // Tasarım
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
        TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);

        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button1, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button2, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button3, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(buttonDepodanTalep, 20);

        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelBedenStok, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelBedenStok);

        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvMagazaListesi, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);

        GridTasariminiYap();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (cmbKod.SelectedIndex == -1)
        {
            MessageBox.Show("Lütfen önce bir barkod seçiniz.", "Uyarı");
            return;
        }
    }

```

```
}
```

```
panelUrun.Visible = true;
```

```
string secilen = cmbKod.Text;
```

```
if (secilen == "8683525933138")
```

```
{
```

```
    labelUrunAdı.Text = "Kısa Kollu V Yaka T-Shirt";
```

```
    label1.Text = secilen;
```

```
    label13.Text = "V1921AZ22YZ";
```

```
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kisakollu;
```

```
    ListeyiDoldur("T-Shirt");
```

```
}
```

```
else if (secilen == "8683525933132")
```

```
{
```

```
    labelUrunAdı.Text = "Oversize Triko Kazak";
```

```
    label1.Text = secilen;
```

```
    label13.Text = "V1921AZ22YZ";
```

```
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.kazak;
```

```
    ListeyiDoldur("Kazak");
```

```
}
```

```
else if (secilen == "8683525933136")
```

```
{
```

```
    labelUrunAdı.Text = "Yüksek Bel Jean Pantolon";
```

```
    label1.Text = secilen;
```

```
    label13.Text = "V1921AZ22YZ";
```

```
    pictureBox1.Image = Properties.Resources.pantolonmavi;
```

```

        ListeyiDoldur("Pantolon");
    }
}

private void ListeyiDoldur(string urunTipi)
{
    dgvMagazaListesi.Rows.Clear();
    dgvMagazaListesi.Columns.Clear();

    dgvMagazaListesi.Columns.Add("Magaza", "Mağaza Adı");
    dgvMagazaListesi.Columns.Add("Sehir", "Şehir");
    dgvMagazaListesi.Columns.Add("Mesafe", "Mesafe");
    dgvMagazaListesi.Columns.Add("Stok", "Stok");

    if (urunTipi == "T-Shirt")
    {
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("Kadıköy Şube", "İstanbul", "5 km", "12");
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("Beşiktaş Çarşı", "İstanbul", "12 km", "8");
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("Akasya AVM", "İstanbul", "15 km", "Stok Yok");
    }
    else if (urunTipi == "Kazak")
    {
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("Ankara Kızılay", "Ankara", "450 km", "50");
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("İzmir Alsancak", "İzmir", "480 km", "5");
    }
    else
    {
        dgvMagazaListesi.Rows.Add("Optimum Outlet", "İstanbul", "20 km", "100");
    }

    Renklendir();
}

private void Renklendir()
{

```

```

foreach (DataGridViewRow row in dgvMagazaListesi.Rows)
{
    if (row.Cells["Stok"].Value == null)
        continue;

    string stok = row.Cells["Stok"].Value.ToString();

    if (stok == "Stok Yok" || stok == "0")
        row.Cells["Stok"].Style.ForeColor = Color.Red;
    else
        row.Cells["Stok"].Style.ForeColor = Color.Green;
}
}

private void GridTasariminiYap()
{
    dgvMagazaListesi.BackgroundColor = Color.White;
    dgvMagazaListesi.BorderStyle = BorderStyle.None;
    dgvMagazaListesi.CellBorderStyle = DataGridViewCellBorderStyle.SingleHorizontal;
    dgvMagazaListesi.ColumnHeadersBorderStyle = DataGridViewHeaderBorderStyle.None;

    dgvMagazaListesi.EnableHeadersVisualStyles = false;
    dgvMagazaListesi.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    dgvMagazaListesi.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
    dgvMagazaListesi.ColumnHeadersHeight = 35;

    dgvMagazaListesi.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(180, 200, 210);
    dgvMagazaListesi.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.Black;

    dgvMagazaListesi.RowHeadersVisible = false;
    dgvMagazaListesi.AllowUserToAddRows = false;
    dgvMagazaListesi.ReadOnly = true;
    dgvMagazaListesi.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
    dgvMagazaListesi.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}

```



```
}  
}
```

Hoş Geldiniz. **Ayşe YILMAZ** Mağaza Personeli - Kadıköy Şubesi 1 Ocak 2026 Perşembe 02:32:31 Çıkış

Ürün İşlemleri

Mağaza İşlemleri

Stok Bildirimleri

Hasarlı Ürün

Müşteri Ayırma

Reyon Değişimi

Raporlar

Ana Sayfa

Ayarlar

8 683525 933138

Ara

Ürün Adı: Kısa Kollu V Yaka T-Shirt

Ürün Kodu: V1921AZ22YZ

Barkod No: 8 683525 933138

Renk Filtresi: Siyah

Beden Filtresi: M

Mevcut Stok: 25

Hasar Bildirim

Hasar Türü: Leke

Hasar Adedi: 0

Hasar Açıklaması:

Bildirim Türü: ☒ Depoya Bildir ☐ Müdüre Bildir

Kaydet **Temizle**

Saat	Ürün Adı	Renk/Beden	Hasar Sebebi	Adet	Bildirim Yeri	Durum
02:33	Kısa Kollu...	Siyah / M	Leke	3	DEPO	Beklemede

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Data.SqlClient;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Windows.Forms;  
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
```

```
    public partial class UC_HasarliUrun : UserControl
```

```
    {
```

```
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
```

```
("Data Source = .\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
        public UC_HasarliUrun()
```

```

{
    InitializeComponent();
}

private void UC_HasarliUrun_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRenk, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbBeden, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvGecmisBildirimler, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbHasarTuru, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numHasarAdedi, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(rtbAciklama, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKaydet, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);

    TabloyuOlustur();
}

private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}

private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {

```

```

        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}

private void btnAra_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text)) return;

    labelUrunAd.Text = "Kısa Kollu V Yaka T-Shirt";
    labelKod.Text = "V1921AZ22YZ";
    labelUrunKod.Text = txtArama.Text;
    label3.Text = "25";
    cmbRenk.Items.Clear();
    cmbRenk.Items.AddRange(new string[] { "Siyah", "Beyaz", "Mavi" });
    cmbRenk.SelectedIndex = 0;

    cmbBeden.Items.Clear();
    cmbBeden.Items.AddRange(new string[] { "S", "M", "L", "XL" });
    cmbBeden.SelectedIndex = 1;
}

private void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelUrunAd.Text == "" || cmbHasarTuru.SelectedIndex == -1 || numHasarAdedi.Value == 0)
    {
        MessageBox.Show("Lütfen tüm alanları doldurunuz.", "Eksik Bilgi", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    }

    string hedef = rbDepo.Checked ? "DEPO" : "MÜDÜR";

    dgvGecmisBildirimler.Rows.Add(
        DateTime.Now.ToShortTimeString(),
        labelUrunAd.Text,

```

```

        cmbRenk.Text + " / " + cmbBeden.Text,
        cmbHasarTuru.Text,
        numHasarAdedi.Value.ToString(),
        hedef,
        "Beklemede"
    );

    MessageBox.Show("Hasar bildirimi başarıyla oluşturuldu.", "İşlem Tamam",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

    rtbAciklama.Clear();
    numHasarAdedi.Value = 0;
}

private void btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtArama.Clear();
    labelUrunAd.Text = "-";
    labelKod.Text = "-";
    rtbAciklama.Clear();
    cmbRenk.Items.Clear();
    cmbBeden.Items.Clear();
}

private void TabloyuOlustur()
{
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Clear();
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Saat", "Saat");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Urun", "Ürün Adı");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Varyasyon", "Renk/Beden");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Sebep", "Hasar Sebebi");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Adet", "Adet");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Hedef", "Bildirim Yeri");
    dgvGecmisBildirimler.Columns.Add("Durum", "Durum");
    dgvGecmisBildirimler.BackgroundColor = Color.White;
}

```

```

dgvGecmisBildirimler.BorderStyle = BorderStyle.None;
dgvGecmisBildirimler.EnableHeadersVisualStyles = false;
dgvGecmisBildirimler.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(42, 46,
55);
dgvGecmisBildirimler.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
dgvGecmisBildirimler.ColumnHeadersHeight = 35;
dgvGecmisBildirimler.RowHeadersVisible = false;
dgvGecmisBildirimler.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
dgvGecmisBildirimler.AllowUserToAddRows = false;
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

```

```
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
```

```
    public partial class UC_MusteriAyirma : UserControl
```

```
    {
```

```
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
```

```
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
        public UC_MusteriAyirma()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
        }
```

```
        private void UC_MusteriAyirma_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbRenk, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbBeden, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvReserve, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelReserve, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbAyirmaSuresi, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(numAyirmaAdedi, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBoxAyirmalslem, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(rtbAciklama, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBoxMusteri, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBoxPersonel, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(maskedTextBoxTel, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAyir, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnIptal, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTamamla, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnReserveIptal, 20);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelReserve);
```

```

TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBoxAyirmaIslem);
}
private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}
private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {
        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}
}
}
}

```

Hoş Geldiniz. **Ayşe YILMAZ** Mağaza Personeli - Kadıköy Şubesi 1 Ocak 2026 Perşembe 02:36:41 Çıkış

Ürün İşlemleri

Mağaza İşlemleri

Stok Bildirimleri

Hasarlı Ürün

Müşteri Ayırma

Reyon Değişimi

Raporlar

Ana Sayfa

Ayarlar

Barkod / Ürün Adı

Ürün Adı	Kategori	Renk	Beden	Mevcut Stok	Mevcut Reyon
Yüksek Bel İspanyol Paça Jean pantolon	Pantolon	Mavi	XL	15	C - 15

Reyon Değişimi

Mevcut Reyon:

Mevcut Raf:

Yeni Reyon:

Yeni Raf:

Açıklama:

using System;

using System.Collections.Generic;

```
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
    public partial class UC_ReyonDegisim : UserControl
    {
        public UC_ReyonDegisim()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```


```
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        private void UC_ReyonDegisim_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
            TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBoxMevcutRaf, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(textBoxMevcutReyon, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvReyonDegisim, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelDegisim, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbYeniReyon, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbYeniRaf, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 20);
        }
    }
}
```



```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(rtbAciklama, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKaydet, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnIptal, 20);

TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelDegisim);
TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);
}
private void txtArama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtArama.Text == "Barkod / Ürün Adı")
    {
        txtArama.Text = "";
        txtArama.ForeColor = Color.Black;
    }
}
private void txtArama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtArama.Text))
    {
        txtArama.Text = "Barkod / Ürün Adı";
        txtArama.ForeColor = Color.LightGray;
    }
}
}
```



```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_GunSonu : UserControl
    {
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");


        public UC_GunSonu()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

    }

    private void UC_GunSonu_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpTarih, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbIslemTuru, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbIslemiYapan, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnExcel, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnListele, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvGunSonu, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelGunSonu, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelGunSonu);
    }
}
}

```



```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

```

```

using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.ToolBar;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class Form5 : Form
    {
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        int bildirimDurumu = 0;
        private void IcerikDegistir(UserControl yeniKontrol)
        {
            panelIcerik.Controls.Clear();
            yeniKontrol.Dock = DockStyle.Fill;
            panelIcerik.Controls.Add(yeniKontrol);
        }
        public Form5()
        {
            InitializeComponent();
            KartlariHazirla();
        }
        private void MenuSec(Control btn, bool menuAciliyorMu)
        {
            if (menuAciliyorMu)
            {
                sideHighlight.Visible = true;
            }
        }
    }
}

```

```

        sideHighlight.Height = btn.Height;
        sideHighlight.Top = btn.Top;
        sideHighlight.BringToFront();

        foreach (Control c in panel1.Controls)
        {
            if (c is Label ) c.ForeColor = Color.White;
        }

        btn.ForeColor = Color.FromArgb(115, 171, 169);
    }
    else
    {
        sideHighlight.Visible = false;
        btn.ForeColor = Color.White;
    }
}
private void KartlariHazirla()
{
    KartEkle(panelHareket);
    KartEkle(panelMinStok);
    KartEkle(panelTransfer);
    KartEkle(panelStokOlmayanUrun);
    KartEkle(panelDepoTalebi);
}
private void KartEkle(Control kart)
{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;

    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

    foreach (Control c in kart.Controls)
    {

```

```

        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );

}

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ResmiGuncelle();
    timerSaat.Start();
    timerSaat.Interval = 1000;
    toolStripStatusLabelSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    toolStripStatusLabelTarih.Text = DateTime.Now.ToLongDateString();

    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel4, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel3, 30);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelHareket, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelMinStok, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelTransfer, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelStokOlmayanUrun, 20);
}

```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelDepoTalebi, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView2, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(statusStrip1, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(chart1, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(tabControl1, 20);
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(button3, 15);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelHareket);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelMinStok);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelTransfer);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelStokOlmayanUrun);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panelDepoTalebi);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel3);
TasarimAraclari.GolgeEkle(this, panel4);
cmbTarihFiltre.Items.Clear();
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bugün");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bu Hafta");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bu Ay");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Son 3 Ay");
cmbTarihFiltre.SelectedIndex = 2;
chart1.Series.Clear();
chart1.ChartAreas.Clear();
chart1.Titles.Clear();
ChartArea modernArea = new ChartArea();
chart1.ChartAreas.Add(modernArea);
modernArea.InnerPlotPosition = new ElementPosition(12, 5, 85, 75);
chart1.Titles.Add("En Çok Azalan Ürünler");
chart1.Titles[0].Font = new Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Bold);
chart1.Titles[0].ForeColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
chart1.Titles[0].Alignment = ContentAlignment.TopLeft;
modernArea.AxisY.Title = "Stok Miktarı (Adet)";
modernArea.AxisY.TitleFont = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
modernArea.AxisY.TitleForeColor = Color.DimGray;
modernArea.AxisY.LabelStyle.ForeColor = Color.Gray;
```

```

modernArea.AxisY.MajorGrid.LineColor = Color.FromArgb(240, 240, 240);
modernArea.AxisX.MajorGrid.Enabled = false;
modernArea.AxisX.LabelStyle.ForeColor = Color.Gray;
modernArea.AxisX.LabelStyle.Font = new Font("Segoe UI", 8, FontStyle.Regular);
modernArea.AxisX.LabelStyle.Angle = -45;
modernArea.AxisX.Interval = 1;
modernArea.InnerPlotPosition = new ElementPosition(25, 10, 75, 75);
Series seri = new Series("Azalanlar");
seri.ChartType = SeriesChartType.Column;
seri.Color = Color.Orange;
seri.IsValueShownAsLabel = true;
seri.ToolTip = "#VALX: #VALY Adet";
seri.Points.AddXY("Tişört S", 32);
seri.Points.AddXY("Pantolon M", 28);
seri.Points.AddXY("Gömlek L", 21);
seri.Points.AddXY("Ayakkabı 42", 17);
seri.Points.AddXY("Ceket XL", 12);
chart1.Series.Add(seri);
cmbTarihFiltre.Items.Clear();
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bugün");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bu Hafta");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Bu Ay");
cmbTarihFiltre.Items.Add("Son 3 Ay");
cmbTarihFiltre.SelectedIndex = 2;
}

```

```

bool labelStokAnalizAcik = false;
bool labelStokHareketAcik = false;
bool labelPerformansAcik = false;
bool labelPersonelYonetimAcik = false;
bool labelRaporAcik = false;
bool dashboardSecili = false;
bool menuAcik = false;

```



```
private void TumAltMenuleriKapat()
{
    panel8.Hide();
    panel9.Hide();
    panel7.Hide();
    panelStokAlt.Hide();
    panel6.Hide();
    labelStokAnalizAcik = false;
    labelStokHareketAcik = false;
    labelPerformansAcik = false;
    labelPersonelYonetimAcik = false;
    labelRaporAcik = false;
    dashboardSecili = false;
    sideHighlight.Visible = false;
    labelStokAnaliz.ForeColor = Color.White;
    labelStokHareket.ForeColor = Color.White;
    labelPerformans.ForeColor = Color.White;
    labelPersonelYonetim.ForeColor = Color.White;
    labelRaporlar.ForeColor = Color.White;
    labelDashboard.ForeColor = Color.White;

}

private void timerSaat_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    toolStripStatusLabelSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
}

private void button3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox14.BackColor = Color.Gainsboro;
}

private void button3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox14.BackColor = Color.White;
}
```

```
private void pictureBox4_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void pictureBox4_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void pictureBox5_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void pictureBox5_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void pictureBox6_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void pictureBox6_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void pictureBox7_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
}
private void pictureBox7_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
}
private void pictureBox3_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{

```

```
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void pictureBox3_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void pictureBox8_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void pictureBox8_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void button2_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void button2_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox8.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelStokAnaliz_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelStokAnaliz.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelStokAnaliz_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox4.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelStokAnaliz.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelStokHareket_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
```

```

        labelStokHareket.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelStokHareket_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelStokHareket.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelPerformans_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelPerformans.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelPerformans_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox5.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelPerformans.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelPersonelYonetim_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelPersonelYonetim.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelPersonelYonetim_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox6.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelPersonelYonetim.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelRaporlar_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelRaporlar.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelRaporlar_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox7.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }

```

```

        labelRaporlar.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void labelDashboard_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
    }
    private void labelDashboard_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        pictureBox3.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
        labelDashboard.BackColor = Color.FromArgb(32, 36, 45);
    }
    private void timerMenu_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik == false)
        {
            panel1.Width += 10;

            if (panel1.Width >= 175)
            {
                panel1.Width = 173;
                timerMenu.Stop();
                menuAcik = true;
            }
        }
        else
        {
            panel1.Width -= 10;

            if (panel1.Width <= 38)
            {
                panel1.Width = 35;
                timerMenu.Stop();
                menuAcik = false;
            }
        }
    }

```

```

    }
}
private void labelStokAnaliz_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelStokAnalizAcik)
    {
        panel8.Hide();
        labelStokAnalizAcik = false;
        MenuSec(labelStokAnaliz, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panel8.Show();
        labelStokAnalizAcik = true;
        MenuSec(labelStokAnaliz, true);
    }
}
private void labelStokHareket_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (labelStokHareketAcik)
    {
        panel9.Hide();
        labelStokHareketAcik = false;
        MenuSec(labelStokHareket, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panel9.Show();
        labelStokHareketAcik = true;
        MenuSec(labelStokHareket, true);
    }
}

```

```

    }
    private void labelPerformans_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (labelPerformansAcik)
        {
            panel7.Hide();
            labelPerformansAcik = false;
            MenuSec(labelPerformans, false);
        }
        else
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            panel7.Show();
            labelPerformansAcik = true;
            MenuSec(labelPerformans, true);
        }
    }
    private void labelPersonelYonetim_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (labelPersonelYonetimAcik)
        {
            panelStokAlt.Hide();
            labelPersonelYonetimAcik = false;
            MenuSec(labelPersonelYonetim, false);
        }
        else
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            panelStokAlt.Show();
            labelPersonelYonetimAcik = true;
            MenuSec(labelPersonelYonetim, true);
        }
    }
    private void labelRaporlar_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (labelRaporAcik)
    {
        panel6.Hide();
        labelRaporAcik = false;
        MenuSec(labelRaporlar, false);
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        panel6.Show();
        labelRaporAcik = true;
        MenuSec(labelRaporlar, true);
    }
}

```

```

private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
    }
    timerMenu.Start();
}

```

```

private void labelDashboard_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    panelIcerik.Controls.Clear();
    panelAnasayfaMudur.Dock = DockStyle.Fill;
    panelIcerik.Controls.Add(panelAnasayfaMudur);

```

```

    if (dashboardSecili)
    {
        dashboardSecili = false;
        MenuSec(labelDashboard, false);
    }
}

```



```

        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
    }
    else
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        dashboardSecili = true;
        MenuSec(labelDashboard, true);
    }
}

private void labelKarsilastirma_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelKarsilastirma.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

private void labelKarsilastirma_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelKarsilastirma.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

private void labelKritikStok_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelKritikStok.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

private void labelKritikStok_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelKritikStok.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}

private void labelAzalan_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelAzalan.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}

```

```
private void labelAzalan_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelAzalan.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelSevkiyat_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelSevkiyat.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelSevkiyat_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelSevkiyat.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelPersonel_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelPersonel.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelPersonel_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelPersonel.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelUrunPerformans_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelUrunPerformans.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelUrunPerformans_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelUrunPerformans.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelRenkAnaliz_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelRenkAnaliz.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelRenkAnaliz_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        labelRenkAnaliz.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
    private void labelSezonKarsilastirma_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelSezonKarsilastirma.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }
    private void labelSezonKarsilastirma_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelSezonKarsilastirma.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
    private void labelPersonelListesi_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelPersonelListesi.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }
    private void labelPersonelListesi_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelPersonelListesi.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
    private void labelRolAtama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelRolAtama.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }
    private void labelRolAtama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelRolAtama.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
    private void labelSifreSifirlama_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        labelSifreSifirlama.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
    }
    private void labelSifreSifirlama_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        labelSifreSifirlama.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
    }
}

```

```

private void labelRapor_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelRapor.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelRapor_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelRapor.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelExcel_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    labelExcel.BackColor = Color.FromArgb(80, 80, 90);
}
private void labelExcel_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    labelExcel.BackColor = Color.FromArgb(45, 50, 55);
}
private void labelKarsilastirma_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_MagazaKarsilastirma MagazaKarsilastirmaSayfasi = new UC_MagazaKarsilastirma();
    IcerikDegistir(MagazaKarsilastirmaSayfasi);
}
private void labelKritikStok_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_KritikStoklar KritikStokSayfasi = new UC_KritikStoklar();
}

```

```
        IcerikDegistir(KritikStokSayfasi);
    }
    private void labelAzalan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
        UC_EnCokAzalanUrunler AzalanUrunlerSayfasi = new UC_EnCokAzalanUrunler();
        IcerikDegistir(AzalanUrunlerSayfasi);
    }
```

```
    private void labelSevkiyat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
    }
```

```
    UC_DepoSevkiyatlari SevkiyatSayfasi = new UC_DepoSevkiyatlari();
    IcerikDegistir(SevkiyatSayfasi);
}
```

```
    private void labelPersonel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }
        UC_PersonelIslemleri PersonelSayfasi = new UC_PersonelIslemleri();
        IcerikDegistir(PersonelSayfasi);
    }
```

```

    }

    private void labelUrunPerformans_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }

        UC_UrunPerformansi UrunPerformansSayfasi = new UC_UrunPerformansi();
        IcerikDegistir(UrunPerformansSayfasi);
    }

    private void labelRenkAnaliz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }

        UC_RenkBedenAnaliz RenkBedenAnalizSayfasi = new UC_RenkBedenAnaliz();
        IcerikDegistir(RenkBedenAnalizSayfasi);
    }

    private void labelSezonKarsilastirma_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (menuAcik)
        {
            TumAltMenuleriKapat();
            timerMenu.Start();
        }

        UC_SezonKarsilastirma SezonKarsilastirmaSayfasi = new UC_SezonKarsilastirma();
        IcerikDegistir(SezonKarsilastirmaSayfasi);
    }

    private void labelPersonelListesi_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_PersonelListesi PersonelSayfasi = new UC_PersonelListesi();
    IcerikDegistir(PersonelSayfasi);
}

private void labelRolAtama_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_RolAtama RolAtamaSayfasi = new UC_RolAtama();
    IcerikDegistir(RolAtamaSayfasi);
}

private void labelSifreSifirlama_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_SifreSifirlama SifreSifirlamaSayfasi = new UC_SifreSifirlama();
    IcerikDegistir(SifreSifirlamaSayfasi);
}

private void labelRapor_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
    }
}

```

```

        timerMenu.Start();
    }
    UC_Raporlar raporSayfasi = new UC_Raporlar();
    IcerikDegistir(raporSayfasi);
}
private void labelExcel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
    UC_Excel excelSayfasi = new UC_Excel();
    IcerikDegistir(excelSayfasi);
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (menuAcik)
    {
        TumAltMenuleriKapat();
        timerMenu.Start();
    }
}
private void pbBildirim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bildirimDurumu++;
    if (bildirimDurumu > 2)
    {
        bildirimDurumu = 0;
    }
    ResmiGuncelle();
}
private void ResmiGuncelle()
{

```



```
if (bildirimDurumu == 0)
{
    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_normal;
}
else if (bildirimDurumu == 1)
{
    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_aktif;
}
else if (bildirimDurumu == 2)
{
    pbBildirim.Image = Properties.Resources.img_can_sessiz;
}
}

private void panelHareket_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelHareket.BackColor = Color.FromArgb(170, 222, 135);
}

private void panelHareket_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panelHareket.BackColor = Color.White;
}

private void panelTransfer_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelTransfer.BackColor = Color.FromArgb(250, 236, 140);
}

private void panelTransfer_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panelTransfer.BackColor = Color.White;
}

private void panelMinStok_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelMinStok.BackColor = Color.FromArgb(237, 199, 161);
}

private void panelMinStok_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
```

```

{
    panelMinStok.BackColor = Color.White;
}

private void panelStokOlmayanUrun_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelStokOlmayanUrun.BackColor = Color.FromArgb(237, 161, 161);
}

private void panelStokOlmayanUrun_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panelStokOlmayanUrun.BackColor = Color.White;
}

private void panelDepoTalebi_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    panelDepoTalebi.BackColor = Color.FromArgb(210, 140, 250);
}

private void panelDepoTalebi_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    panelDepoTalebi.BackColor = Color.White;
}

private void tabControl1_DrawItem(object sender, DrawItemEventArgs e)
{
    TabControl tabControl = sender as TabControl;
    TabPage tabPage = tabControl.TabPages[e.Index];
    Rectangle tabRect = tabControl.GetTabRect(e.Index);
    Color seciliArkaPlan = Color.FromArgb(115, 171, 169);
    Color normalArkaPlan = Color.WhiteSmoke;
    Color seciliYazi = Color.White;
    Color normalYazi = Color.DimGray;
    SolidBrush fircaArkaPlan;
    SolidBrush fircaYazi;
    if (e.State == DrawItemState.Selected)
    {
        fircaArkaPlan = new SolidBrush(seciliArkaPlan);
        fircaYazi = new SolidBrush(seciliYazi);
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        fircaArkaPlan = new SolidBrush(normalArkaPlan);
        fircaYazi = new SolidBrush(normalYazi);
    }
    e.Graphics.FillRectangle(fircaArkaPlan, tabRect);
    StringFormat sf = new StringFormat();
    sf.Alignment = StringAlignment.Center;
    sf.LineAlignment = StringAlignment.Center;
    e.Graphics.DrawString(tabPage.Text, new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold), fircaYazi,
tabRect, sf);
    fircaArkaPlan.Dispose();
    fircaYazi.Dispose();

}

private void cmbTarihFiltre_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmbTarihFiltre.SelectedItem == null) return;

    string secilen = cmbTarihFiltre.SelectedItem.ToString();
    if (secilen == "Bugün")
    {
    }
    else if (secilen == "Bu Hafta")
    {
    }
    if (chart1.Titles.Count == 0)
    {
        chart1.Titles.Add("En Çok Azalan Ürünler");
        chart1.Titles[0].Font = new Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Bold);
        chart1.Titles[0].ForeColor = Color.FromArgb(42, 46, 55);
        chart1.Titles[0].Alignment = ContentAlignment.TopLeft;
    }
}

```


```

        chart1.Titles[0].Text = $"En Çok Azalan Ürünler ({secilen})";

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Form2 girisFormu = new Form2();
        girisFormu.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
        girisFormu.Show();
        this.Hide();
    }
}
}

```



```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

```

```
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
```

```
    public partial class UC_MagazaKarsilastirma : UserControl
```

```
    {
```

```
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();
```

```
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
```

```
("Data Source = .\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
        public UC_MagazaKarsilastirma()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
            KartlariHazirla();
```

```
        }
```

```
        private void UC_MagazaKarsilastirma_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelEnYuksekStok, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelGrafik, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelMinStok, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbUrun, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpTarih, 20);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelGrafik);
```

```
        }
```

```
        private void KartlariHazirla()
```

```
        {
```

```

    KartEkle(panelMinStok);
    KartEkle(panelEnYuksekStok);
    KartEkle(panelKritik);
}
private void KartEkle(Control kart)
{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;

    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;


    foreach (Control c in kart.Controls)
    {
        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}
private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );
}
private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}

```

```
}  
}
```




```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Data.SqlClient;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Windows.Forms;  
  
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2  
{  
    public partial class UC_KritikStoklar : UserControl  
    {  
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection  
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");  
        public UC_KritikStoklar()  
        {  

```

```

        InitializeComponent();
    }
    private void UC_KritikStoklar_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbDurum, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    }
}
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;

```



```

using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_EnCokAzalanUrunler : UserControl
    {
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source = .\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        public UC_EnCokAzalanUrunler()
        {
            InitializeComponent();
            KartlariHazirla();
        }

        private void KartlariHazirla()
        {
            KartEkle(panelMinStok);
            KartEkle(panelEnYukseStok);
            KartEkle(panelKritik);
        }

        private void KartEkle(Control kart)
        {
            kartKonumlari[kart] = kart.Location;

            kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
            kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

            foreach (Control c in kart.Controls)
            {
                c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
            }
        }
    }
}

```

```

        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );

}

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}


private void UC_EnCokAzalanUrunler_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelEnYuksekStok, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelMinStok, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbUrun, 20);
}

```

```

TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbAzalma, 20);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelEnYuksekStok);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelKritik);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelMinStok);
    }
}
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_DepoSevkiyatları : UserControl

```

```

{
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
    public UC_DepoSevkiyatlari()
    {
        InitializeComponent();
    }
    private void UC_DepoSevkiyatlari_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbDepo, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbSevkiyatDurum, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtSevkiyatDurum, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
        TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    }
}
}

```

Hoş Geldiniz.

 **Çisem ÇAKIR**

Mağaza Müdürü - Kadıköy Şubesi



1 Ocak 2026 Perşembe 03:35:32

 Çıkış

Stok Analizi

Stok Hareketleri

Depo Sevkiyatları

Personel Bazlı İşlemler

Performans

Personel Yönetimi

Raporlar

Ana Sayfa

Ayarlar

İşlemi Yapan:

Başlangıç: 1 Ocak 2026 Perşembe

İşlem Türü:

Bitiş: 1 Ocak 2026 Perşembe

Listele

Temizle

Giriş: 60

Çıkış: 50

Sayım: 14

Toplam İşlem: 124

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_PersonelIslemleri : UserControl

{

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

public UC_PersonelIslemleri()

{


InitializeComponent();

}

```

private void UC_PersonelIslemleri_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbIslemTuru, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbIslemiYapan, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnListele, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
}
}
}

```



```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;

```

```
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
```

```
    public partial class UC_UrunPerformansi : UserControl
```

```
    {
```

```
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();
```

```
        public UC_UrunPerformansi()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
            KartlariHazirla();
```

```
        }
```

```
        private void UC_UrunPerformansi_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelEnHizli, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelGrafik, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelCokKalan, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnListele, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbAnalizTuru, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtUrun, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelOrtalama, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
```

```
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelOrtalama);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelEnHizli);
```

```
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelCokKalan);
```

```
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelKritik);
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelGrafik);
}
```

```
SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

private void KartlariHazirla()
{
    KartEkle(panelCokKalan);
    KartEkle(panelEnHızlı);
    KartEkle(panelKritik);
    KartEkle(panelOrtalama);
}

private void KartEkle(Control kart)
{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;
    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

    foreach (Control c in kart.Controls)
    {
        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );
}
```




```

    }

    private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        Control kart = sender as Control;

        kart.Location = kartKonumlari[kart];
    }
}
}

```



```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

```

```

{
    public partial class UC_RenkBedenAnaliz : UserControl
    {
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        public UC_RenkBedenAnaliz()
        {
            InitializeComponent();
            KartlariHazirla();
        }

        private void UC_RenkBedenAnaliz_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelEnHizli, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelGrafik, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelCokKalan, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnFiltre, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbAnalizTuru, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtUrun, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelOrtalama, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelOrtalama);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelEnHizli);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelCokKalan);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelKritik);
        }
    }
}

```

```

        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelGrafik);
    }
    private void KartlariHazirla()
    {
        KartEkle(panelCokKalan);
        KartEkle(panelEnHızlı);
        KartEkle(panelKritik);
        KartEkle(panelOrtalama);
    }
    private void KartEkle(Control kart)
    {
        kartKonumlari[kart] = kart.Location;

        kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
        kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

        foreach (Control c in kart.Controls)
        {
            c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
            c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
        }
    }
    private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        Control kart = sender as Control;

        kart.Location = new Point(
            kart.Location.X,
            kart.Location.Y - 2
        );
    }
    private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {

```


Control kart = sender as Control;

kart.Location = kartKonumlari[kart];

}

}

}



using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_SeasonComparison : UserControl

{

Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

```

public UC_SezonKarsilastirma()
{
    InitializeComponent();
    KartlariHazirla();
}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

private void UC_SezonKarsilastirma_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelGrafik, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelCokKalan, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKarsilastir, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbKategori, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbSezon2, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbSezon1, 20);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelOrtalama, 20);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelOrtalama);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelCokKalan);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelKritik);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelGrafik);
}

private void KartlariHazirla()
{
    KartEkle(panelCokKalan);
    KartEkle(panelKritik);
    KartEkle(panelOrtalama);
}

private void KartEkle(Control kart)

```

```

{
    kartKonumlari[kart] = kart.Location;

    kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
    kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

    foreach (Control c in kart.Controls)
    {
        c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
        c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
    }
}

private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;


    kart.Location = new Point(
        kart.Location.X,
        kart.Location.Y - 2
    );

}

private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
{
    Control kart = sender as Control;

    kart.Location = kartKonumlari[kart];
}
}

```



```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.ComponentModel;
```

```
using System.Data;
```

```
using System.Data.SqlClient;
```

```
using System.Drawing;
```

```
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
```

```
using System.Threading.Tasks;
```

```
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
```

```
{
```

```
    public partial class UC_PersonelListesi : UserControl
```

```
    {
```

```
        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
```

```
("Data Source = .\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
        public UC_PersonelListesi()
```

```
        {
```

```
            InitializeComponent();
```

```
}  
private void UC_PersonelListesi_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtPersonel, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbDurum, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbPozisyon, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnListele, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox2, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAktif, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnPasif, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnRolDegis, 20);  
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnGecmis, 20);  
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);  
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);  
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);  
}  
}
```


Hoş Geldiniz.

 **Çisem ÇAKIR**

Mağaza Müdürü - Kadıköy Şubesi



1 Ocak 2026 Perşembe 03:40:46

 Çıkış

 Stok Analizi

 Stok Hareketleri

 Performans

 **Personel Yönetimi**

Personel Listesi

Rol Atama

Şifre Sıfırlama

 Raporlar

 Ana Sayfa

 Ayarlar

Personel Ad-Soyad / Sicil No

 Ara

Personel Bilgisi



Ad/Soyad: Ayşe YILMAZ
Sicil No: 111111111111
Çalıştığı Birim: Kadıköy Şubesi

Rol Ve Yetki Atama

Pozisyon:

Yetki:

☐ Ürün Stok Sorgulama

☐ Stok Girişi

☐ Stok Çıkışı

☐ Depo Raporlarını Görm

☐ Kritik Stokları Görme

Geçici Yetki:

Başlangıç: 1 Ocak 2026 Perşembe

Bitiş: 1 Ocak 2026 Perşembe

 Kaydet

 İptal

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_RolAtama : UserControl

{

public UC_RolAtama()

{

InitializeComponent();

}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

```
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
private void UC_RolAtama_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbGecici, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbPozisyon, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnAra, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnKaydet, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnIptal, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtArama, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox1, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(groupBox2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(pictureBox2, 20);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox1);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(groupBox2);
```

```
    TasarimAraclari.GolgeEklemm(pictureBox1);
```

```
}
```

```
}
```

}

Hoş Geldiniz.  **Çisem ÇAKIR** Mağaza Müdürü - Kadıköy Şubesi  1 Ocak 2026 Perşembe 03:36:40  Çıkış

Stok Analizi

Stok Hareketleri

Performans

Personel Yönetimi

Personel Listesi

Rol Atama

Şifre Sıfırlama

Raporlar

Ana Sayfa

Ayarlar

Şifre Sıfırlama

Personel Seçimi

Personel Ad / Soyad:

Personel Kodu: 65132131131



Pozisyon: Mağaza Personeli


Mağaza: Kadıköy Şubesi

Yeni Şifre Bilgileri

Yeni Şifre:

Şifre Tekrar:

 Şifreyi Sıfırla  İptal

 Excel

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Button;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_SifreSifirlama : UserControl

{

public UC_SifreSifirlama()

{

InitializeComponent();

}

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

```
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");
```

```
private void UC_SifreSifirlama_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(grpSifirlama, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbPersonel, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtEski, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(txtYeni, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnIptal, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvListe, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnSifirla, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnExcel, 20);
```

```
TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(grpSifirlama, 20);
```


```
TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
```

```
TasarimAraclari.GolgeEkleemm(grpSifirlama);
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```



```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.ComponentModel;
```

```
using System.Data;
```

```

using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public partial class UC_Raporlar : UserControl
    {
        Dictionary<Control, Point> kartKonumlari = new Dictionary<Control, Point>();

        SqlConnection baglanti = new SqlConnection
("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

        public UC_Raporlar()
        {
            InitializeComponent();
            KartlariHazirla();
        }

        private void UC_Raporlar_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelEnHızlı, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelKritik, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dataGridView1, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelCokKalan, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnRaporGetir, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panelOrtalama, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 20);
            TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 20);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
            TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelOrtalama);
        }
    }
}

```

```

        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelEnHızlı);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelCokKalan);
        TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panelKritik);
    }
    private void KartlariHazirla()
    {
        KartEkle(panelCokKalan);
        KartEkle(panelEnHızlı);
        KartEkle(panelKritik);
        KartEkle(panelOrtalama);
    }
    private void KartEkle(Control kart)
    {
        kartKonumlari[kart] = kart.Location;
        kart.MouseEnter += Kart_MouseEnter;
        kart.MouseLeave += Kart_MouseLeave;

        foreach (Control c in kart.Controls)
        {
            c.MouseEnter += (s, e) => Kart_MouseEnter(kart, e);
            c.MouseLeave += (s, e) => Kart_MouseLeave(kart, e);
        }
    }
    private void Kart_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
        Control kart = sender as Control;
        kart.Location = new Point(
            kart.Location.X,
            kart.Location.Y - 2
        );
    }
    private void Kart_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
        Control kart = sender as Control;

```

```

        kart.Location = kartKonumlari[kart];
    }
}
}

```

Ürün Kodu	Ürün Adı	Mağaza	Stok	Son Güncelleme
8683525933...	Jean Pantolon	Kadıköy Şube	45	1.01.2026
8683525933...	V Yaka T-Shirt	Beşiktaş	0	1.01.2026
8683525933...	Triko Kazak	Ankara Kızılay	120	1.01.2026
8683525933...	Uzun Kollu T...	İzmir Alsancak	8	1.01.2026

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2

{

public partial class UC_Excel : UserControl

{

SqlConnection baglanti = new SqlConnection

("Data Source =.\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokTakipSitemi; Integrated Security = True");

public UC_Excel()

```

{
    InitializeComponent();
    Hazirlik();
}
private void UC_Excel_Load(object sender, EventArgs e)
{
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(panel2, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(grpFiltreler, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dgvListe, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBaslangic, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(dtpBitis, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnOnizle, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnDisaAktar, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbDepo, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(cmbMagaza, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(btnTemizle, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(menuStrip1, 15);
    TasarimAraclari.YuvarlakKoseYap(progressBar1, 15);
    TasarimAraclari.GolgeEklemmm(panel2);
    TasarimAraclari.GolgeEkleemm(grpFiltreler);
}
private void Hazirlik()
{
    progressBar1.Visible = false;
    label3.Visible = false;

    dgvListe.ReadOnly = true;
    dgvListe.AllowUserToAddRows = false;
    dgvListe.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
}
private void btnOnizle_Click(object sender, EventArgs e)
{
    dgvListe.DataSource = null;

```



```

progressBar1.Visible = true;
label3.Visible = true;
label3.Text = "Rapor hazırlanıyor...";

timer1.Interval = 1000;
progressBar1.Value = 0;
timer1.Start();

DataTable rapor = StokRaporu();
dgvListe.DataSource = rapor;
}
private DataTable StokRaporu()
{
    DataTable dt = new DataTable();

    dt.Columns.Add("Ürün Kodu");
    dt.Columns.Add("Ürün Adı");
    dt.Columns.Add("Mağaza");
    dt.Columns.Add("Stok");
    dt.Columns.Add("Son Güncelleme");

    dt.Rows.Add("8683525933136", "Jean Pantolon", "Kadıköy Şube", "45",
DateTime.Now.ToShortDateString());
    dt.Rows.Add("8683525933138", "V Yaka T-Shirt", "Beşiktaş", "0",
DateTime.Now.ToShortDateString());
    dt.Rows.Add("8683525933132", "Triko Kazak", "Ankara Kızılay", "120",
DateTime.Now.ToShortDateString());
    dt.Rows.Add("8683525933139", "Uzun Kollu T-Shirt", "İzmir Alsancak", "8",
DateTime.Now.ToShortDateString());

    return dt;
}
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (progressBar1.Value < progressBar1.Maximum)
    {

```

```

        progressBar1.Value += 25;
    }
    else
    {
        label3.Text = timer1.ToString();
        timer1.Stop();
        label3.Text = "Rapor hazır ✓";
        progressBar1.Visible = false;
    }
}
}
}

```

I had created an extra class to improve the appearance; here are its codes:

```

using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

namespace Mağaza_Stok_Takip_Sistemi_2
{
    public static class TasarimAraclari
    {
        [DllImport("Gdi32.dll", EntryPoint = "CreateRoundRectRgn")]
        private static extern IntPtr CreateRoundRectRgn
        (
            int nLeftRect,
            int nTopRect,
            int nRightRect,
            int nBottomRect,
            int nWidthEllipse,
            int nHeightEllipse
        );
        public static void YuvarlakKoseYap(Control kontrol, int radius)
    }
}

```

```

{
    kontrol.Region = Region.FromHrgn(CreateRoundRectRgn(0, 0, kontrol.Width, kontrol.Height,
radius, radius));
}

public static void GolgeEkle(Form form, Panel anaPanel)
{
    Panel golgePanel = new Panel();
    golgePanel.Location = new Point(anaPanel.Location.X + 1, anaPanel.Location.Y + 1);
    golgePanel.Size = anaPanel.Size;
    golgePanel.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golgePanel.Parent = anaPanel.Parent;
    golgePanel.SendToBack();
    YuvarlakKoseYap(golgePanel, 20);
}

public static void GolgeEkle(UserControl userControl, Panel anaPanel)
{
    Panel golgePanel = new Panel();
    golgePanel.Location = new Point(anaPanel.Location.X + 1, anaPanel.Location.Y + 1);
    golgePanel.Size = anaPanel.Size;
    golgePanel.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golgePanel.Parent = anaPanel.Parent;
    golgePanel.SendToBack();
    YuvarlakKoseYap(golgePanel, 20);
}

public static void GolgeEkle(Form form, GroupBox anaGroupBox)
{
    GroupBox golgeGroupBox = new GroupBox();
    golgeGroupBox.Location = new Point(anaGroupBox.Location.X + 1, anaGroupBox.Location.Y
+ 1);
    golgeGroupBox.Size = anaGroupBox.Size;
    golgeGroupBox.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golgeGroupBox.Parent = anaGroupBox.Parent;
    golgeGroupBox.SendToBack();
    YuvarlakKoseYap(golgeGroupBox, 20);
}

```

```

public static void GolgeEkleem(UserControl userControl, GroupBox anaGroupBox)
{
    GroupBox golgeGroupBox = new GroupBox();
    golgeGroupBox.Location = new Point(anaGroupBox.Location.X + 1, anaGroupBox.Location.Y
+ 1);
    golgeGroupBox.Size = anaGroupBox.Size;
    golgeGroupBox.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golgeGroupBox.Parent = anaGroupBox.Parent;
    golgeGroupBox.SendToBack();
    YuvarlakKoseYap(golgeGroupBox, 20);
}

public static void GolgeEklemm(PictureBox anaResim)
{
    if (anaResim.Parent == null) return;
    YuvarlakKoseYap(anaResim, 20);
    PictureBox golge = new PictureBox();
    golge.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golge.Size = anaResim.Size;
    golge.Location = new Point(anaResim.Location.X + 1, anaResim.Location.Y + 1);
    golge.Parent = anaResim.Parent;
    golge.BringToFront();
    golge.SendToBack();
    anaResim.BringToFront();
    YuvarlakKoseYap(golge, 20);
}

public static void GolgeEklemmm(Panel anaPanel)
{
    if (anaPanel.Parent == null) return;
    YuvarlakKoseYap(anaPanel, 20);
    Panel golge = new Panel();
    golge.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
    golge.Size = anaPanel.Size;
    golge.Location = new Point(anaPanel.Location.X + 1, anaPanel.Location.Y + 1);
    golge.Parent = anaPanel.Parent;
    golge.BringToFront();
}

```

```
        golge.SendToBack();
        anaPanel.BringToFront();
        YuvarlakKoseYap(golge, 20);
    }
    public static void GolgeEkleemm(GroupBox anaGroupBox)
    {
        if (anaGroupBox.Parent == null) return;
        YuvarlakKoseYap(anaGroupBox, 20);
        GroupBox golge = new GroupBox();
        golge.BackColor = Color.FromArgb(20, 0, 0, 0);
        golge.Size = anaGroupBox.Size;
        golge.Location = new Point(anaGroupBox.Location.X + 1, anaGroupBox.Location.Y + 1);
        golge.Parent = anaGroupBox.Parent;
        golge.BringToFront();
        golge.SendToBack();
        anaGroupBox.BringToFront();
        YuvarlakKoseYap(golge, 20);
    }
}
}
```