




```

# ■■■■■■
# echo "password" | passwd --stdin username ■■■■■■■■■■
echo "$username:$password" | sudo chpasswd
echo -e "${GREEN}[■] ■■ '$username' ■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■: $username"
# ■■■■■■
echo -e "\n${YELLOW}--- ■■■■ ---${NC}"
id "$username"
echo "■■■: /home/$username"
else
echo -e "${RED}[■] ■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■: $username"
return 1
fi
}
# =====
# ■■2■■■/■■■■■
# ■■■■
# 1. ■■■■■■■■
# 2. ■■■■■■■■■■
# 3. ■■chpasswd■■■■■
# 4. ■■■■■■■■■■■■■■
# =====
change_password() {
echo -e "${BLUE}===== ${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}===== ${NC}"
read -p "■■■■■: " username
# ■■■■■■
if ! id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■] ■■ '$username' ■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■
read -s -p "■■■■■: " new_password
echo ""
read -s -p "■■■■■: " confirm_password
echo ""
# ■■■■■■
if [ "$new_password" != "$confirm_password" ]; then
echo -e "${RED}[■] ■■■■■■■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■
echo -e "${YELLOW}[■■■■■]...${NC}"
echo "$username:$new_password" | sudo chpasswd
if [ $? -eq 0 ]; then
echo -e "${GREEN}[■] ■■ '$username' ■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■ $username ■■■"
else
echo -e "${RED}[■] ■■■■■■${NC}"
return 1
fi
}
# =====
# ■■3■■■■■■■■■■■■■■■
# ■■■■
# 1. ■■■■■■■■
# 2. ■■/etc/shadow■■■■■■■■■■■■■■■
# 3. ■■■■■■3■■■■■
# 4. ■■■■■■■■
# =====
user_login() {
echo -e "${BLUE}===== ${NC}"
echo -e "${BLUE} ■■■■■■${NC}"
echo -e "${BLUE}===== ${NC}"
read -p "■■■■■: " username
# ■■■■■■
if ! id "$username" &>/dev/null; then
echo -e "${RED}[■] ■■ '$username' ■■■■${NC}"
return 1
fi
# ■■■■■■■■■■3■■■
local max_attempts=3

```

[illegible]

[illegible]

```
;;
5)
list_users
;;
0)
echo -e "${YELLOW}■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
write_log "■■■■■■■■"
exit 0
;;
*)
echo -e "${RED}[■■] ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■${NC}"
;;
esac
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
echo ""
read -p "■■■■■■■■..."
done
}
# ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
main_menu
```