


# 项目

“项目”视图显示项目树中的**项目**。项目树包含在当前**进程中**打开的所有项目的列表。对于每个项目，树可视化项目的生成系统结构，并列出于项目的所有文件。



Qt创建者手册8.0.2

Topics >

可以通过以下方式使用项目树：

- › 要打开属于项目的文件，请在**项目**树中双击这些文件。文件根据文件类型在相应的编辑器中打开。例如，代码源文件在代码编辑器中打开。使用**模式选择器**在另一个编辑器中打开当前文件。
- › 若要显示包含最常需要的操作的**上下文菜单**，请右键单击项目树中的项。例如，通过项目根目录的菜单，您可以运行和关闭项目以及其他操作。
- › 要查看文件的绝对路径，请将鼠标指针移到文件名上。
- › 要将文件从一个项目移动到另一个项目，请将它们拖放到项目树中。Qt Creator对项目配置文件进行必要的更改。

## 项目视图上下文菜单

“项目”视图包含用于管理项目、子**项目**、文件夹和文件的上下文菜单。以下函数可用于管理项目和子项目：

- › 将项目设置为活动项目。
- › 执行“生成”菜单命令

- ✦ 重命名或删除现有文件。如果您更改文件的基本名称，Qt Creator将显示具有相同基本名称的其他文件的列表，并建议重命名它们。
- ✦ 从**通用项目**中删除现有目录。
- ✦ 添加现有文件和目录。
- ✦ 添加库。有关更多信息，请参见**向项目添加库**。
- ✦ 添加和删除子项目。
- ✦ 从所选目录搜索。
- ✦ 在项目目录中打开终端窗口。要指定要在 Linux 和 macOS 上使用的终端，请选择**编辑>首选项>环境>系统**。
- ✦ 在为生成或运行项目而配置的项目目录中打开终端窗口。
- ✦ 展开或折叠树视图以显示或隐藏所有文件和文件夹。
- ✦ 关闭项目中的所有文件。
- ✦ 关闭所选项目或除所选项目之外的所有项目。默认情况下，项目中的所有文件也会关闭。要使它们保持打开状态，请取消选中“**编辑>首选项>构建和运行>常规>关闭源文件以及项目**”复选框。

对于管理文件和目录，可以使用与“**文件系统**”视图中相同的功能。若要查看其中的项目，请选择“**在文件系统视图中显示**”。

## 项目视图工具栏

“**项目**”视图中的工具栏包含其他选项。

要过滤视图内容，请选择  (**过滤树**)：

- ✦ **简化树**隐藏类别并按字母顺序对项目文件进行排序。
- ✦ “**隐藏生成的文件**”隐藏由生成系统自动生成的源文件。
- ✦ 隐藏**禁用的文件** 隐藏未为当前目标启用的源文件，
- ✦ 隐藏**空目录** 隐藏不包含任何文件的目录。
- ✦ “**显示源文件组**”和“**头文件**”显示**源文件和头文件**在视图中组合在一起，而不考虑它们在文件系统中的位置。

要停止将项目树中的位置与编辑器中当前打开的文件同步，请取消选择  (**与编辑器同步**)。

一些构建系统支持在Qt Creator（目前为qmake和Qbs）中添加和删除文件。项目结构的忠实显示允许准确指定新文件应在构建系统中放置的位置。

如果看不到某些文件，则这些文件可能不会声明为项目的一部分。有关更多信息，请参见**指定项目内容**。

如果项目受版本控制，则来自版本控制系统的信息可能会显示在项目名称后面的括号中。这目前是为 Git（显示分支名称或标记）和 ClearCase（显示视图名称）实现的。

[浏览项目内容](#)

[文件系统](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的**GNU 自由文档许可证版本 1.3**的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例