


🔍 搜索

Qt设计工作室手册 > [键盘快捷键](#)

键盘快捷键


Qt Design Studio提供各种键盘快捷键，以加快您的开发过程。如果缺少您喜欢的组合，您可以添加更多快捷键。此外，您可以为某些功能指定自己的键盘快捷键，这些功能可以使用鼠标轻松执行，因此不会出现在菜单中或具有默认键盘快捷键。例如，在编辑器中选择和删除单词或行。

要查看Qt Design Studio中可用的所有功能以及为其定义的键盘快捷键，请选择**编辑>首选项>环境>键盘**。快捷方式按类别列出。要在列表中查找键盘快捷键，请在“**筛选器**”字段中输入函数名称或快捷键。



键盘快捷键也可能与窗口管理器用于其自身目的的快捷键冲突。在这种情况下，Qt Design Studio快捷方式不起作用。通常，您可以在窗口管理器中配置快捷方式，但如果不允许，则可以更改Qt Design Studio快捷方式。

若要覆盖确定键盘快捷键是否显示在上下文菜单项标签中的平台默认值，请选择“**编辑>首选项>环境>界面**”。“**在上下文菜单中显示键盘快捷方式**”复选框的标签指示平台默认值是否为 isor。onoff



配置键盘快捷键

要自定义键盘快捷键：

1. 选择**编辑>首选项>环境>键盘**。
2. 从列表选择一个命令。
3. 在“**键序列**”字段中，您有以下选项：
 - 输入要与所选命令关联的快捷键。
 - 选择“录制”，按要用作键盘快捷键的键，然后选择“**完成后停止录制**”。
4. 若要为函数分配多个键盘快捷键，请选择“**添加**”，然后输入或记录其他组合键。
5. 若要还原为默认快捷方式，请选择“**重置**”。

Qt Design Studio允许您使用不同的键盘快捷键映射方案：

- 要导入键盘快捷键映射方案，请单击**导入**并选择包含要导入的键盘快捷键映射方案的 .kms 文件。
- 要导出当前键盘快捷键映射方案，请单击**导出**，然后选择要保存导出的 .kms 文件的位置。

默认键盘快捷键

下表列出了默认键盘快捷键。它们按操作分类。

常规键盘快捷键

行动	捷径

新建文件	Ctrl+N
在外部编辑器中打开	Alt+V, Alt+I
全选	Ctrl+A
删除	戴尔
切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
糊	Ctrl+V
重做	按 Ctrl+Y
打印	Ctrl+P
救	Ctrl+S
全部保存	Ctrl+Shift+S
关闭窗口	Ctrl+W
全部关闭	Ctrl+Shift+W
关闭当前文件	按 Ctrl+F4
回去	Alt+Left
继续前进	Alt+Right
转到行	Ctrl+L
历史记录中的下一个打开文档	按 Ctrl+Shift+Tab 键
转到其他拆分	Ctrl+E, O
历史上以前的打开文档	按 Ctrl+Tab 键
激活 定位器	Ctrl+K
切换到 欢迎 模式	按 Ctrl+1
切换到 编辑 模式	按 Ctrl+2
切换到 设计 模式	按 Ctrl+3
切换到 调试 模式	按 Ctrl+4
切换到 项目 模式	按 Ctrl+5
切换到 帮助 模式	按 Ctrl+6
切换 问题	Alt+1 (macOS 上的 Cmd+1)
切换 搜索结果	Alt+2 (macOS 上的 Cmd+2)
切换 应用程序输出	Alt+3 (macOS 上的 Cmd+3)
切换 编译输出	Alt+4 (macOS 上的 Cmd+4)
切换其他输出视图	Alt+number (macOS

激活 文件系统 视图	Alt+Y
激活“ 打开的文档 ”视图	Alt+O
最大化输出视图	替代+9
移动到输出中的下一项	F6
移动到输出中的上一项	移位+F6
激活 项目 视图	Alt+X
全屏幕	按 Ctrl+Shift+F11
切换边栏	Alt+O (macOS 上的 Cmd+O)
撤消	按 Ctrl+Z
移至 编辑 模式 在 编辑 模式下： <ul style="list-style-type: none"> 第一次按压将焦点移到编辑器上 第二次按压关闭辅助窗口 	电调
退出Qt设计工作室 默认情况下，Qt Design Studio退出而不要求确认，除非打开的文件中有未保存的更改。要始终被询问，请选中“编辑> 首选项 > 环境 > 系统 ”中的“ 退出前要求确认 ”复选框。	Ctrl+Q

编辑键盘快捷键

行动	捷径
自动缩进选择	Ctrl+I
崩溃	按 Ctrl+<
扩大	按 Ctrl+>
在此范围内触发完成	按 Ctrl+空格键
显示函数签名的工具提示，而不考虑函数调用中的光标位置	Ctrl+Shift+D
复制行	Ctrl+Ins
复制行向下	按 Ctrl+Alt+向下
复制阵容	按 Ctrl+Alt+向上
从剪贴板历史记录中粘贴	Ctrl+Shift+V 后续按压将您带回历史
切割线	移位+德尔
连接线	Ctrl+J
在当前行上方插入行	按 Ctrl+Shift+Enter
在当前行下方插入行	按 Ctrl+输入
减小字体大小	Ctrl+- (Ctrl+向下滚动鼠标滚轮)

重置字体大小	按 Ctrl+O
切换 Vim 样式编辑	Alt+Y, Alt+Y
分裂	Ctrl+E, 2
并排拆分	Ctrl+E, 3
删除所有拆分	Ctrl+E, 1
删除当前拆分	Ctrl+E, 0
全选	Ctrl+A
转到块端	Ctrl+]
转到阻止启动	按 Ctrl+[
转到块端并选择当前光标位置和块末尾之间的线	Ctrl+Shift+]
转到块开始并选择当前光标位置和块开头之间的线	Ctrl+Shift+[
选择当前块 第二次按压将选区扩展到父块。若要启用此行为，请选择“ 编辑>首选项>文本编辑器>行为>启用智能选择更改 ”。	Ctrl+U
撤消最新的智能块选择	Ctrl+Alt+Shift+U

Qt设计工作室手册3.8.0

Topics >

向上移动当前行	按 Ctrl+Shift+向上
在此范围内触发重构操作	Alt+Enter
重新换行段落	Ctrl+E, R
启用文本环绕	Ctrl+E, Ctrl+W
切换注释以进行选择	Ctrl+/
可视化空白	Ctrl+E, Ctrl+V
调整大小	Ctrl+J
在网格中布局	Ctrl+G
水平布局	按 Ctrl+H
垂直布局	Ctrl+L
预览	Alt+Shift+R
在光标下查找对符号的引用	Ctrl+Shift+U
跟随光标下的符号 适用于命名空间、类、函数、变量、包含语句和宏	F2
重命名光标下的符号	Ctrl+Shift+R
在函数声明和定义之间切换	移位+F2
开放类型层次结构	Ctrl+Shift+T
在下次出现所选文本时添加光标以进行多光标编辑	Ctrl+D
将所选文本转换为小写	Alt+U

对 JavaScript 代码运行静态检查以查找常见问题	Ctrl+Shift+C
查找和替换	Ctrl+F
查找下一个	F3
查找上一个	移位+F3
查找所选文本的下一个匹配项	按 Ctrl+F3
查找所选文本的先前匹配项	按 Ctrl+Shift+F3
替换下一个	按 Ctrl+=
打开高级查找	Ctrl+Shift+F

设计模式键盘快捷键

在**设计**模式下编辑 QML 文件时，可以使用以下键盘快捷键。

行动	捷径
打开定义所选组件的 QML 文件	F2
在 {代码} 和 2D 视图之间移动	F4
切换左侧边栏	Ctrl+Alt+O
切换右侧边栏	Ctrl+Alt+Shift+O

调试键盘快捷键

行动	捷径
启动或继续调试	F5
退出调试器	移位+F5
步过	F10
步入	F11
走出去	移位+F11
设置或删除断点	F9 (macOS 上的 F8)
启用或禁用断点	Ctrl+F9 (在 macOS 上为 Ctrl+F8)
运行到所选函数	按 Ctrl+F6
运行到行	按 Ctrl+F10
反方向	F12

项目键盘快捷键

行动	捷径
新项目	按 Ctrl+Shift+N

帮助键盘快捷键

行动	捷径
查看上下文相关帮助	F1
在 帮助 模式下激活内容	Ctrl+T
在 帮助 模式下添加书签	Ctrl+M
在 帮助 模式下激活索引	Ctrl+I
重置字体大小	按 Ctrl+0
在 帮助 模式下激活搜索	Ctrl+S

版本控制键盘快捷键

行动	捷径
用于提交的阶段文件	Alt+G, Alt+A
犯	Alt+G, Alt+C
比较当前文件	Alt+G, Alt+D
差异项目	Alt+G, Alt+Shift+D
怪	Alt+G, Alt+B
记录当前文件	Alt+G, Alt+L
日志项目	Alt+G, Alt+K
重置	Alt+G, Alt+U

< 管理会话

创建项目 >



联系我们

公司

发牌

编辑部
职业
办公地点

常见问题

支持

支持服务
专业服务
合作 伙伴
训练

对于客户

支持中心
下载

Qt登录
联系我们
客户成功案例

社区

为Qt做贡献
论坛

维基
下载
市场