


Qt 创建者手册 > 检查内部日志

检查内部日志

您可以在运行时检查Qt Creator的内部日志消息，而无需重新启动它或配置日志记录规则。当您开发Qt Creator，需要调查您面临的一些问题或想要了解幕后时，日志消息非常有用。

若要打开日志查看器并开始收集日志信息，请选择“工具”>“调试 Qt 创建程序”>“显示日志”。



查看器显示所选日志记录类别中的日志消息。如果定义了日志记录规则，则这些规则可能会在启动时列出。否则，当您使用Qt创建器时，类别列表将被扩展。


注意： 不会缓存消息，因此查看器仅显示启用类别后记录的消息。

查看日志


若要启用日志记录类别，请在“类别”中选择它们。Type 指定要从相应类别中显示的消息的最低级别。要更改最低级别，请双击该类型并选择其他值。

如果启用多个类别，则可以为每个类别中的邮件指定不同的颜色。双击“颜色”的值以选取类别的颜色。



若要存储有关当前启用的类别的信息，请在上下文菜单中选择“将启用另存为预设”。若要加载保存的信息，请选择“从预设更新”。

要保存所显示消息的内容，请选择“（保存日志）”。要复制所有或选定的邮件，请在上下文菜单中选择全部复制或复制选定的日志。

若要暂时停止日志记录，请选择“（停止日志记录）”。若要继续日志记录，请选择“（启动日志记录）”。

默认情况下，直接来自Qt的日志记录类别和消息处于禁用状态。要显示它们，请选择（切换 Qt 内部日志记录）。

新消息会自动将消息显示滚动到底部。要停止自动滚动，请切换（自动滚动）。

默认情况下，列出消息时带有时间戳，而不列出消息类型。要隐藏和显示此信息，请切换（时间戳）和（消息类型）。

< 显示问题中的任务列表文件

管理数据收集 >

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#)的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

关于我们

投资者

编辑部

职业

办公地点

发牌

条款及细则

开源

常见问题

支持

支持服务

专业服务

合作 伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

秦特登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献



下载
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)