

# 比较文件

可以使用差异编辑器显示当前文件或所有打开文件中未保存的更改，或者比较任何两个文本文件，这些文件可以是同一文件的版本，也可以是任意文件的版本。

若要查看当前文件中未保存的更改，请选择“工具”>“比较”>“比较当前文件”。

若要查看所有打开文件中未保存的更改，请选择“工具”>“比较”>“比较打开的文件”。

要比较两个文件：


1. 选择“工具”>“比较”>“比较外部文件”。
2. 选择要比较的两个文件。

要将当前打开的文件与项目或文件系统中的其他文件进行比较，请执行以下操作：

1. 在编辑器中打开第一个文件。
2. 右键单击“项目”或“文件系统”视图中的第二个文件，然后选择“与当前文件比较”。

如果 Qt Design Studio 无法检测到要比较的文件的编码，则会出现一个信息栏，显示使用其他编码重新加载文档的选项。有关详细信息，请参阅[文件编码](#)。

## 查看更改




所做的更改将显示在“编辑”模式下。颜色编码用于标记已更改的行。默认情况下，红色表示左窗格中包含已删除文本（涂成另一种红色阴影）的行，绿色表示右窗格中包含添加文本（涂成另一种绿色阴影）的行。

若要还原更改，请右键单击添加的文本，然后在上下文菜单中选择“还原块”。若要应用更改，请选择已删除的文本，然后选择“应用块”。

若要在统一视图中查看差异，其中更改的行彼此位于彼此下方，请选择“（切换到统一比较编辑器）”。

要扩展更改的上下文，请设置要在上下文行中显示的未更改行的数目。

默认情况下，左窗格和右窗格中的水平滚动条是同步的。若要彼此独立地使用它们，请选择“”（同步水平滚动条）按钮。

如果文件在Qt设计工作室之外发生更改，请选择“”（重新加载编辑器）以再次比较它们并显示结果。

## 更改颜色

要更改默认颜色，请选择“编辑>首选项”>文本编辑器>字体>颜色”。创建您自己的配色方案，并为以下项目选择新颜色：

- › “比较文件行”设置显示已更改文件的路径和文件名的行的颜色。
- › “比较上下文线”设置显示已更改行之间的隐藏线数的线的颜色。
- › “比较源行”设置包含已删除文本的行的颜色。
- › “比较源字符”设置指示已删除字符的颜色。
- › “比较目标行”设置包含添加文本的行的颜色。
- › 比较目标字符设置指示已添加字符的颜色。

< 使用Qt快速工具栏

发现 >



Contact Us

### Company

About Us  
Investors  
Newsroom  
Careers  
Office Locations

### Licensing

Terms & Conditions  
Open Source  
FAQ

### Support

### For Customers

Support Center



Partners  
Training

Contact Us  
Customer Success

Community

Contribute to Qt  
Forum  
Wiki  
Downloads  
Marketplace

© 2022 The Qt Company

[Feedback](#) [Sign In](#)