
Q搜索

Ot创作者手册 > 查找和替换

查找和替换

要搜索当前打开的文件:

- 1. 按Ctrl+F或选择"编辑>查找/替换>查找/替换"。
- 2. 在"查找"中,输入要查找的文本。



如果找到该文本,则在您键入时将突出显示所有匹配项。

- 3. 若要转到下一个匹配项,请单击》(**查找下一个**),或按F3。若要转到上一个匹配项,请单击"**〈**(**查 找上一个**"),或按Shift+F3。
- 4. 若要选择文件中找到的所有匹配项,请选择"全选"。

建看手删8.0.2 Topics >

- **>** 要仅搜索整个单词,请选择"**仅整个单词**"。
- > 要使用正则表达式进行搜索,请选择**使用正则表达式**。Qt Creator中使用的正则表达式以Perl正则表达式 为模型。有关使用正则表达式的详细信息,请参阅QRegularExpression类的文档。

注意:如果在选择"查找/替换"之前选择了文本,则会在所选内容内执行搜索。

要替换现有文本的匹配项,请在"替换为"字段中输入新文本。

- > 若要替换选定的实例并移动到下一个实例,请单击"**查找下一个**"或按Ctrl+=。
- 若要替换所选实例并移动到上一个实例,请单击"查找上一个实例"。
- > 若要替换文件中的所有匹配项,请单击"**全部替换**"。

可以选择"替换时保留大小写"选项,以在**替换时保留**原始文本的大小写。此选项与"使用正则表达式"搜索选项不兼容,因此在使用**正则表达式**时将被禁用。使用该选项时,将根据以下规则保留发生的情况:

- > 所有大写匹配项都将替换为大写新文本。
- > 所有小写匹配项都将替换为小写新文本。

Qt DOCUMENTATION

如果匹配项和新文本具有相同的前缀或后缀,则保留前缀和/或后缀的大小写,并且其他规则仅应用于匹配项的其余部分。


文档中搜索命中点、断点和书签的位置在编辑器滚动条上突出显示。要关闭突出显示,请选择**滚动条上的编辑** > **首选项>文本编辑器>显示**>突出显示搜索结果。

若要使用更高级的选项进行搜索,请选择"高级"。

高级搜索


要搜索项目、文件系统上的文件、所有项目目录中的文件或当前打开的文件,请执行以下操作:

- 1. 按Ctrl+Shift+F或选择"编辑>查找/替换>高级查找>打开高级查找"。
- 2. 选择搜索范围:
 - 从所有当前打开的项目中搜索所有项目。



如果找不到某些文件,请参阅指定项目内容,了解如何将它们声明为项目的一部分。

- > 从您当前正在编辑的项目中搜索**当前项目**。
- "所有项目目录中的文件"从所有项目目录中搜索。
- > 文件系统中的文件以递归方式从所选目录进行搜索。




在"搜索引擎"字段中,选择要使用的搜索引擎:

> 选择"内部"以使用 Qt Creator 搜索引擎。



" 选择银巴搜系器以使用头物性的银巴搜索器插件。 目大中细信息, 項參阅后用银巴搜系器。

- > "当前文件"仅从**当前文件**进行搜索。
- **'"打开的文档**"从所有打开的文件中搜索。
- 3. 在文件模式字段中,指定文件模式以将搜索限制为与**模式**匹配的文件。例如,要仅搜索字符串inandfiles,请输入。.cpp.h*.cpp,*.h
- 4. 在排除模式字段中,指定文件模式以从搜索中省略文件。
- 5. 输入您要查找的文本, 然后单击搜索。



包含搜索文本的文件列表将显示在搜索结果中。

- > 若要查看文件中的所有匹配项,请双击列表中的文件名。
- > 若要转到某个实例,请双击该实例。
-) 例如,若要在对列出的文件进行更改后重复搜索,请选择"再次搜索"。

搜索结果存储在搜索历史记录中,您可以从中选择较早的搜索。

若要清除搜索结果,请选择••"(清除)"按钮。

若要展开和折叠搜索结果,请选择"全部展开"按钮。

要开始新搜索,请选择²⁰ (新建搜索)按钮。

注意: 您还可以使用"高级查找"来搜索符号。有关详细信息,请参阅查找符号。

启用银色搜索器

如果您在开发PC上安装了Silver Searcher并启用实验性插件,则可以在Qt Creator中使用Silver Searcher作为搜索引擎。

要使用银色搜索器:

1. 从The Silver Searcher或GitHub下载并安装Silver Searcher。



- 3. 选择**立即重启以重启Qt** Creator并加载插件。
- 4. 搜索时, 在搜索引擎字段中选择银色搜索器。
- 5. 如果未找到银色搜索器,则可能已将其安装在通过环境变量找不到的位置。在 macOS 上选择编辑>首选项>环境>系统(或macOS 上的 Qt Creator>首选项>环境>系统),然后在环境字段中选择更改并添加一个条目。PATHPATH=/path/to/bin:\${PATH}

〈发现

使用定位器进行搜索 >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。











联系我们

公司

关于我们

投资者

编辑部

职业

办公地点

发牌

条款和条件

开源

常见问题

支持

支持服务

专业服务

合作 伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Ot做贡献

论坛

维基

下载

ᆎᄰ

Qt

DOCUMENTATION

© 2022 Qt公司 **反馈 登录**