


🔍 搜索

Qt设计工作室手册 > [法典](#)

Qt设计工作室手册3.8.0
Topics >

法典

在“**代码**”视图中，可以查看和修改在**2D**或**3D**视图中创建组件并在“**属性**”中指定其属性时生成的 UI 文件（.ui.qml）或组件文件（.qml）中的代码。



```
1 import QtQuick 2.12
2 import QtQuick.Studio.Components 1.0
3 import QtQuick.Timeline 1.0
4 import QtQuick.Studio.Effects 1.0
5
6 Item {
7     width: 270
8     height: 540
9
10    Image {
11        id: background
12        source: "background.png"
13        scale: 0.5
14        transformOrigin: Item.TopLeft
15        fillMode: Image.PreserveAspectFit
16
17        Text {
18            id: text1
19            x: 188
20            y: 140
21            color: "#ffffff"
22            text: qsTrId("COTTON 30°")
23            font.pixelSize: 26
24            font.bold: true
25            font.family: "Tahoma"
26        }
27    }
```

您还可以查看和修改其他类型的文本文件。

若要在“**代码**”视图中打开搜索对话框，请转到“**编辑**>**查找/替换**>**查找/替换**”。还可以选择“**Ctrl+F**”。

您可以使用**编辑模式**下可用的函数子集：

- › 语义突出显示
- › 检查代码语法
- › 完成代码
- › 缩进文本或代码
- › 使用 Qt 快速工具栏

[< 曲线](#)

[项目 >](#)



联系我们

公司

关于我们
投资者
编辑部
职业
办公地点

支持

支持服务
专业服务
合作伙伴
训练

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

发牌

条款和条件
开源
常见问题

对于客户

支持中心
下载
Qt登录
联系我们
客户成功案例