
Q 搜索

Qt设计工作室手册 > 查找和替换

# 查找和替换

#### 要搜索当前打开的文件:

- 1. 按Ctrl+F或选择"编辑>查找/替换>查找/替换"。
- 2. 在"查找"中,输入要查找的文本。



如果找到该文本,则在您键入时将突出显示所有匹配项

Qt设计工作室手册3.8.0 Topics >

4. 若要选择文件中找到的所有匹配项,请选择"全选"。

您可以通过选择来限制"查找"字段中的搜索 。选择一个或多个搜索条件:

- 若要使搜索区分大小写,请选择"区分大小写"。
- **>** 要仅搜索整个单词,请选择"**仅整个单词**"。
- > 要使用正则表达式进行搜索,请选择**使用正则表达式**。Qt Design Studio 中使用的正则表达式以 Perl 正则表达式为模型。有关使用正则表达式的详细信息,请参阅QRegularExpression类的文档。

注意: 如果在选择"查找/替换"之前选择了文本,则会在所选内容内执行搜索。

要替换现有文本的匹配项,请在"替换为"字段中输入新文本。

- > 若要替换选定的实例并移动到下一个实例,请单击"**查找下一个**"或按Ctrl+=。
- > 若要替换所选实例并移动到上一个实例,请单击"**查找上一个**实例"。
- > 若要替换文件中的所有匹配项,请单击"**全部替换**"。

可以选择"替换时保留大小写"选项,以在**替换时保留**原始文本的大小写。此选项与"使用正则表达式"搜索选项不兼容,因此在使用**正则表达式**时将被禁用。使用该选项时,将根据以下规则保留发生的情况:

- ) 所有大写匹配项都将替换为大写新文本。
- ) 所右小它爪和顶恕挖麸垛为小它垒分木



- / 共心凹凹坝付首坪沙制八凹机又平。
- 如果匹配项和新文本具有相同的前缀或后缀,则保留前缀和/或后缀的大小写,并且其他规则仅应用于匹配项的其余部分。


文档中搜索命中点、断点和书签的位置在编辑器滚动条上突出显示。要关闭突出显示,请选择**滚动条上的编辑** >**首选项**>**文本编辑器**>**显示**>突出显示搜索结果。

若要使用更高级的选项进行搜索,请选择"高级"。


## 高级搜索

要搜索项目、文件系统上的文件、所有项目目录中的文件或当前打开的文件,请执行以下操作:

- 1. 按Ctrl+Shift+F或选择"编辑>查找/替换>高级查找>打开高级查找"。
- 2. 选择搜索范围:
  - > 从所有当前打开的项目中搜索所有项目。



- > 从您当前正在编辑的项目中搜索**当前项目**。
- "所有项目目录中的文件"从所有项目目录中搜索。
- > 文件系统中的文件以递归方式从所选目录进行搜索。



在"搜索引擎"字段中,选择要使用的搜索引擎:

- > 选择"内部"以使用Qt Design Studio搜索引擎。
- ▶ 选择 Git Grep 以使用 Git 仅搜索Git工作树中的跟踪文件。要将搜索限制为 HEAD、标记、本地或证理公式或提供系统



- **)** "**打开的文档**"从所有打开的文件中搜索。
- 3. 在文件模式字段中,指定文件模式以将搜索限制为与**模式**匹配的文件。例如,要仅搜索字符串inandfiles,请输入。.cpp.h\*.cpp,\*.h
- 4. 在排除模式字段中,指定文件模式以从搜索中省略文件。
- 5. 输入您要查找的文本, 然后单击搜索。

```
Search Results
                                  → ≣ ₹ Æ
                                                          History: All Projects: clock
                                                                                                           14 matches found
All Projects:
                                       Search Again

    C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\widgets\widgets\analogclock\analogclock.cpp (6)

          51 #include "analogclock.h"
          58 AnalogClock::AnalogClock(QWidget *parent)
          58 AnalogClock::AnalogClock(QWidget *parent)
                   connect(\texttt{timer}, \, \& \texttt{QTimer}:: \texttt{timeout}, \, \, \texttt{this}, \, \, \texttt{QOverload} < \texttt{>} :: \texttt{of}(\& \texttt{Analog} \\ \texttt{Clock}:: \texttt{update}));
                   setWindowTitle(tr("Analog Clock"));
          78 void AnalogClock::paintEvent(QPaintEvent *)

    C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\widgets\widgets\analogclock\analogclock.h (4)

          51 #ifndef ANALOGCLOCK_H
          52 #define ANALOGCLOCK_H
          57 class AnalogClock : public QWidget
                   AnalogClock(QWidget *parent = nullptr);
  C:\Qt\Examples\Qt-6.2.0\widgets\widgets\analogclock\main.cpp (4)
```

包含搜索文本的文件列表将显示在搜索结果中。

- > 若要查看文件中的所有匹配项,请双击列表中的文件名。
- > 若要转到某个实例,请双击该实例。
- 》例如,若要在对列出的文件进行更改后重复搜索,请选择"再次搜索"。

搜索结果存储在搜索历史记录中,您可以从中选择较早的搜索。

若要清除搜索结果,请选择♣•"(**清除**)"按钮。

若要展开和折叠搜索结果,请选择"全部展开"按钮。

要开始新搜索,请选择<sup>©</sup> (新建搜索) 按钮。

注意: 您还可以使用"高级查找"来搜索符号。有关更多信息,请参阅查找 QML 类型。

〈 发现 使用定位器进行搜索 〉











## 联系我们

公司

关于我们 投资者 编辑部 职业

办公地点

发牌

条款和条件 开源 常见问题

### 支持

支持服务 专业服务 合作伙伴 训练

#### 对于客户

支持中心 下载 Qt登录 联系我们 客户成功案例

#### 社区

市场

为Qt做贡献 论坛 维基 下载

反馈 登录