

🔍 搜索


Qt设计工作室手册 > [报告崩溃](#)

# 报告崩溃

您可以启用Qt Design Studio以自动报告崩溃。Qt Design Studio使用Google Crashpad收集崩溃并将其报告给Sentry后端存储进行处理。Crashpad 的目的是以足够详细的方式捕获应用程序状态，以便开发人员能够诊断并在可能的情况下修复导致崩溃的问题。崩溃板可能会从崩溃进程的内存中捕获任意内容，包括用户敏感信息、URL 和用户提供的其他内容。收集的报告仅用于修复错误。有关 Crashpad 的更多信息，请参阅[Google 的文档](#)。有关处理和存储所收集数据的详细信息，请参阅 Sentry 的安全性[与合规性](#)。

要启用发送崩溃报告，请在macOS上选择**编辑>首选项>环境>系统**（Qt Design Studio>Preferences>Environment>System），然后选择**启用崩溃报告**。

由于崩溃报告会占用磁盘空间，因此您可能希望不再需要它们时将其删除。选择“清除本地崩溃报告”以删除崩溃报告数据。



**注意：** Crashpad目前仅在Windows和macOS上受支持。

[◀ 收集用户反馈](#)

[包装应用 ▶](#)



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例