


文件系统

如果在“项目”视图中看不到文件，请切换到“**文件系统**”视图，该视图显示文件系统中的所有文件。



要移动到文件系统的根目录，请在菜单 (1) 中选择“**计算机**”。选择“**主页**”以移动到用户的主目录。此外，您可以选择要移动到打开的项目的项目，也可以选择要移动到“编辑>**首选项**”>“**生成**”>“**运行**>**常规**”的“**项目**”目录字段中指定的目录。

编辑器中当前处于活动状态的文件决定了在“**文件系统**”视图中显示哪个文件夹：

- **项目**（如果文件位于**项目目录**的子目录中）
- **主页**（如果文件位于用户的主目录中）
- 所有其他情况下的计算机

要停止编辑器和**文件系统**视图之间的同步，请删除（将🔄**根目录与编辑器同步**）按钮。

活动文件的路径显示为面包屑。您可以通过单击路径移动到路径上的任何目录。

文件系统上下文菜单

- › 打开位于所选目录中的项目。
- › 在文件资源管理器中显示文件或目录。
- › 在所选目录或包含该文件的目录中打开终端窗口。要指定要在 Linux 和 macOS 上使用的终端，请选择“**编辑>首选项>环境>系统**”。
- › 从所选目录搜索。
- › 查看文件属性，如名称、路径、MIME 类型、默认编辑器、行尾、缩进、所有者、大小、上次读取和修改日期以及权限。
- › 创建新文件。有关详细信息，请参阅[创建文件](#)。
- › 重命名或删除现有文件。
- › 创建新文件夹。
- › 将所选文件与 diff 编辑器中当前打开的文件进行比较。有关详细信息，请参阅[比较文件](#)。
- › 在视图中显示特定目录的内容。
- › 折叠所有打开的文件夹。

文件系统视图工具栏

“**文件系统**”视图中的工具栏包含其他选项。

要管理视图内容，请选择  (**选项**)：

- › 要隐藏面包屑，请取消选中“**显示面包屑**”复选框。
- › 默认情况下，文件夹与文件分开，并在视图中列在最前面。若要按字母顺序列出所有项目，请取消选中“**在顶部显示文件夹**”复选框。
- › 若要同时显示隐藏文件，请选择“**显示隐藏文件**”。

要停止与编辑器中当前打开的文件的同步，请取消选择“ (**与编辑器同步**)”。

[‹ 项目](#)

[打开文档 ›](#)

© 2022 The Qt Company Ltd. Documentation contributions included herein are the copyrights of their respective owners. The documentation provided herein is licensed under the terms of the [GNU Free Documentation License version 1.3](#) as published by the Free Software Foundation. Qt and respective logos are trademarks of The Qt Company Ltd in Finland and/or other countries worldwide. All other trademarks are property of their respective owners.



Contact Us



Investors
Newsroom
Careers
Office Locations

Open Source
FAQ

Support

Support Services
Professional Services
Partners
Training

For Customers

Support Center
Downloads
Qt Login
Contact Us
Customer Success

Community

Contribute to Qt
Forum
Wiki
Downloads
Marketplace