


文件系统

如果在“项目”视图中看不到文件，请切换到“**文件系统**”视图，该视图显示文件系统中的所有文件。

下图显示了“设计”模式下的“**文件系统**”视图：



Qt设计工作室手册3.8.0

Topics >

要移动到文件系统的根目录，请在菜单（1）中选择**计算机**。选择“**主页**”以移动到用户的主目录。此外，您可以选择要移动到打开的**项目的项目**或要移动到Edit>Preferences>Build & Run>General 中“项目目录”字段中指定的**目录**的项目。

编辑器中当前处于活动状态的文件决定了在“**文件系统**”视图中显示哪个文件夹：

- **项目**（如果文件位于**项目目录**的子目录中）
- **主页**（如果文件位于用户的主目录中）
- **所有其他情况下的计算机**

要停止编辑器和“**文件系统**”视图之间的同步，请删除🔗（将**根目录与编辑器同步**）按钮。


活动文件的路径显示为面包屑。您可以通过单击路径移动到路径上的任何目录。

使用上下文菜单函数可以：

- › 使用默认编辑器或其他编辑器打开文件。
- › 打开位于所选目录中的项目。
- › 在文件资源管理器中显示文件或目录。
- › 在所选目录或包含该文件的目录中打开终端窗口。要指定要在 Linux 和 macOS 上使用的终端，请选择**编辑>首选项>环境>系统**。
- › 从所选目录搜索。
- › 查看文件属性，例如名称、路径、MIME 类型、默认编辑器、行尾、缩进、所有者、大小、上次读取和修改日期以及权限。
- › 创建新文件。有关更多信息，请参见[向项目添加文件](#)。
- › 重命名或删除现有文件。
- › 创建新文件夹。
- › 将所选文件与比较编辑器中当前打开的文件进行比较。有关详细信息，请参阅[比较文件](#)。
- › 在视图中显示特定目录的内容。
- › 折叠所有打开的文件夹。

文件系统视图工具栏

在“**编辑和调试**”模式下，“**文件系统**”视图显示在**边栏**中。它有一个带有其他选项的工具栏。



要管理视图内容，请选择  (选项)：

- › 要隐藏面包屑，请取消选中“**显示面包屑**”复选框。
- › 默认情况下，文件夹与文件分开，并在视图中首先列出。要按字母顺序列出所有项目，请取消选中“**在顶部按字母顺序**”复选框。

要停止与编辑器中当前打开的文件的同步，请取消选择 （与编辑器同步）。

[项目](#)

[打开文档](#)



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

