


Qt创作者手册 > [使用帮助模式](#)

# 使用帮助模式


Qt Creator与Qt文档和使用Qt帮助插件的示例完全集成。

- › 要查看文档，请切换到**帮助**模式。
- › 要以工具提示的形式查看有关Qt类或函数的上下文相关帮助，请将鼠标光标移到该类或函数上。如果帮助不可用，工具提示将显示符号的类型信息。
- › 若要显示函数签名的工具提示，而不考虑函数调用中的光标位置，请按Ctrl+Shift+D。
- › 要显示有关Qt类或函数的完整帮助，请按F1或在上下文菜单中选择**上下文帮助**。文档显示在代码编辑器旁边的视图中，或者，如果没有足够的垂直空间，则显示在全屏**帮助**模式下。
- › 要选择和配置文档在“帮助”模式下的显示方式，请选择“**编辑**>**首选项**>**帮助**”。

下图显示了**编辑**模式下的上下文相关帮助。



如果帮助 HTML 文件不使用样式表，则可以在“**编辑**>**首选项**>**帮助**>**常规**”中更改字体系列、样式和大小。



您可以在“缩放”字段中设置默认**缩放**级别。查看帮助页面时，可以使用鼠标滚轮对其进行缩放。要禁用此功能，请取消选中**启用滚轮缩放**复选框。

要在关闭最后一个帮助页时切换到编辑器上下文，请选中“**关闭最后一页时返回到编辑器**”复选框。

帮助查看器后端确定用于显示帮助文件的样式表。建议使用基于 litehtml 的默认帮助查看器后端来查看 Qt 文档。您可以在查看器后端字段中选择另一个帮助查看器**后端**。要使用新的后端，请重新加载帮助页面。

## 查看函数工具提示

若要默认隐藏函数工具提示，请选择“**编辑>首选项>文本编辑器>行为>使用鼠标>On Shift+鼠标悬停显示帮助工具提示**”。您仍可以通过按住Shift键来查看工具提示。

若要使用键盘快捷方式查看帮助工具提示，请选择“**使用键盘快捷方式显示帮助工具提示（Alt）**”。

## 在Qt文档中查找信息


Qt Creator，Qt和其他Qt可交付成果包含.qch文件形式的文档。所有文档都可以在**帮助**模式下访问。

默认情况下，Qt Creator只为每个已安装的Qt模块注册文档的最新可用版本。要注册所有已安装的文档，请选择**编辑>首选项>工具包>Qt 版本>注册文档**。


要在文档中查找信息，请选择：

- › 书签，用于查看已添加**书签**的页面列表。
- › **内容**：查看开发 PC 上安装的所有文档并浏览文档内容。
- › **索引**，以根据所有已安装文档中的关键字列表查找信息。
- › 打开页面以查看当前**打开的文档页面**的列表。
- › 搜索以从所有已安装的文档中**搜索**。

### 向帮助页面添加书签




要将书签添加到打开的帮助页面：

1. 单击工具栏上的 （**添加书签**）按钮。
2. 在“**添加书签**”对话框中，单击“**确定**”将页面标题另存为所选文件夹中的书签。

要导入和导出书签，请选择“**编辑>首选项>帮助>常规>导入书签**”或“**导出书签**”。

## 全文搜索

在“搜索”窗格中，可以使用全文搜索在所有已安装的文档中查找特定单词。输入要查找的术语，然后选择“**搜索**”按钮。将列出包含指定术语的所有文档。该列表按文档版本（例如，如果您安装了多个Qt版本）和文档包含的搜索命中数排序。在列表中选择文档以将其打开。




以下是常见搜索模式的示例：



- › deep copy列出包含两者的所有文档和deepcopy
- › "deep copy"列出包含短语的所有文档deep copy

全文搜索基于在首次打开“**搜索**”窗格时为所有已安装的文档编制索引。如果添加或删除文档，Qt Creator会重新创建索引。

如果找不到您知道的单词，则由于某种原因可能尚未完成索引。要重新生成索引，请单击（ **重新生成索引**）。

标点符号不包括在索引术语中。要查找包含标点符号的术语（如域名），请使用星号作为通配符。例如，要查找，请输入搜索词。Pastebin.ComPastebin\*

## 添加外部文档

您可以在“**帮助**”模式下显示外部文档。要扩充或替换Qt Creator和Qt附带的文档：

1. 从文档中创建一个 .qch 文件。  
有关如何准备文档和创建 .qch 文件的信息，请参阅[Qt 帮助框架](#)。
2. 要将.qch文件添加到Qt Creator，请选择**编辑>首选项>帮助>文档>添加**。

Qt创建者手册8.0.2  
Topics >

## 分离帮助窗口

默认情况下，当您按F1时，上下文相关帮助将在代码编辑器旁边的窗口中打开。如果没有足够的垂直空间，帮助将以全屏帮助模式打开。

您可以指定帮助始终以全屏模式打开或分离到外部窗口。选择**编辑>首选项>帮助>常规**，并在上下文**帮助**字段中指定显示上下文相关帮助的设置。要分离帮助窗口，请选择“**始终在外部窗口中显示**”。

若要在帮助视图中更改此设置，请选择 工具栏按钮。

## 选择起始页


您可以在“**编辑>首选项>帮助>常规>帮助启动**”字段中打开**帮助**模式时要显示的页面。若要显示退出模式时打开的页面和帮助视图，请选择“**显示上次会话中的我的选项卡**”选项。但是，网页不会打开，因为加载它们会减慢打开**帮助**模式的速度。


若要显示特定页面，请选择“**显示我的主页**”，然后在“**主页**”字段中指定页面。

若要显示空白页，请选择“**显示空白页**”选项。还可以选择“**使用空白页**”按钮将**空白页**设置为主页。

## 使用文档过滤器

您可以筛选在“**帮助**”模式下显示的文档，以更快地查找相关信息。从过滤器列表选择一个过滤器（1）。边栏中“**索引**”和“**内容**”视图的内容会相应更改。






您可以定义自己的过滤器来显示一组Qt模块和版本的文档。

要添加过滤器：

1. 选择**编辑>首选项>帮助>筛选器**。



- 2. 选择以 **+** 在“添加筛选器”对话框中添加新**筛选器**。
- 3. 在 筛选器**名称**字段中，输入筛选器的名称，然后选择**确定**返回到**筛选器**选项卡。
- 4. 在“**组件**”字段中，选择要包含在筛选器中的Qt模块。
- 5. 在“**版本**”字段中，选择要包含在筛选器中的 Qt 版本。
- 6. 单击“**确定**”。
- 7. 在“**帮助**”模式下，选择过滤器列表中的过滤器，以查看边栏中的过滤文稿。

要修改所选过滤器，请添加和删除Qt模块和版本，然后选择**应用**。

若要重命名所选筛选器，请选择“**重命名**”。

要删除选定的过滤器，请选择 **-**。

[< 获取帮助](#)

[常见问题 >](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的[GNU 自由文档许可证版本 1.3](#)的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商  
标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例



为Qt做贡献  
论坛  
维基  
下载  
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)