


Qt 创建者手册 > 打开项目

打开项目

Qt Creator 将构建项目所需的信息存储在 .user 文件中。如果 Qt Creator 在您打开现有项目时找不到该文件，它会提示您输入信息。如果您使用另一个 Qt 创建者实例创建了项目，Qt 创建者会询问您是否要使用旧设置。这些设置特定于开发环境，不应从一个环境复制到另一个环境。因此，我们建议您选择“否”，然后在“配置项目”选项卡中再次输入信息。

“配置项目”选项卡显示用于生成和运行项目的工具包列表，这些工具包安装在开发 PC 上并在“编辑>首选项”>“工具包”中进行配置。选择要生成并运行项目的工具包。



即使您不打算生成项目，C++和 QML 代码模型也需要 Qt 版本和编译器来提供代码完成。要指定它们，请选择“首选项”链接，或选择“编辑>首选项>工具包”。

Qt for Python 项目依赖于语言服务器客户端来完成代码、突出显示和其他有用的功能。

如果 Qt Creator 找不到特定工具包的现有版本，它将从头开始，并在指定目录中创建新的调试和发布版本配置。Qt创建者建议您可以更改的目录的名称和位置。

如果您之前已经构建了该项目，Qt Creator可以使用现有的构建配置来制作与Qt Creator可用的目录中完全相同的构建。若要导入生成，请在“导入生成自”部分中指定一个目录，然后选择“导入”。

您可以稍后编辑生成配置。有关更多信息，请参阅 [编辑生成配置](#)。

要打开项目：

1. 选择“文件”、“打开文件”或“项目”（在 macOS 上按 `Ctrl+O` 或 `Cmd+O`），然后选择要打开的项目文件。

3. 选择“配置项目”。

您可以使用以下键盘快捷键打开项目，具体取决于您当前所处的模式：

- 在所有模式下，按 **Ctrl+O**（在 macOS 上为 **Cmd+O**）以打开“**打开文件**”对话框，您可以在其中选择项目文件以打开项目。
- 在除“**帮助**”模式之外的所有模式下，按 **Ctrl+Shift+O**（在 macOS 上为 **Cmd+Shift+O**）以打开“**加载项目**”对话框，您可以在其中选择项目文件以打开项目。
- 在“**欢迎**”模式的“**项目**”选项卡中，按 **Ctrl+Shift+编号**（在 macOS 上为 **Cmd+Shift+ 编号**），其中编号是最近打开的项目列表中的项目编号。

Qt Creator 解析项目中的所有源文件，并执行语义分析，以建立导航和查找用法等功能所需的信息。解析期间将显示一个进度条。若要显示或隐藏详细的进度信息，请选择“**切换进度详细信息 (1)**”。



◀ 创建文件

向项目添加库 ▶

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



Contact Us

Company

About Us
Investors
Newsroom
Careers
Office Locations

Licensing

Terms & Conditions
Open Source
FAQ

Support

For Customers



PROFESSIONAL SERVICES

Partners
Training

Downloads

Qt Login
Contact Us
Customer Success

Community

Contribute to Qt
Forum
Wiki
Downloads
Marketplace

© 2022 The Qt Company

[Feedback](#) [Sign In](#)