



Qt 创建者手册 8.0.2

搜索

Topics >

Qt 创建者手册 > [显示问题中的任务列表文件](#)

您可以使用代码扫描和分析工具来检查源代码。这些工具会报告问题供您修复。Qt Creator使您能够将问题列表加载到问题中，以便于导航。

Qt Creator希望任务以简单的基于行的文件格式定义，该格式易于使用脚本生成。这些脚本可以从其他工具转换报表，也可以从代码中以任务列表格式创建问题列表。有关检查新代码行并将其与正则表达式进行匹配以生成任务列表的脚本示例，请参阅 Qt Creator 存储库。scripts\mytasks.pl

管理任务列表条目

若要在“问题”中打开任务列表文件，请选择“文件>打开”。右键单击任务列表条目以打开上下文菜单，其中包含用于管理该条目的命令。您可以复制或删除任务列表条目，或导航到相应的源代码。

Qt Creator 监控加载的文件，并在问题中显示更改。若要将当前条目保留在任务列表中，但停止检查更改，请选择“停止监视”。

任务列表文件格式

文件扩展名必须为 .tasks，Qt 创建者才能将文件识别为任务列表文件。

任务列表文件中的每一行都被视为一个制表符分隔的字符串列表，其中包含、和 用作转义字符。这些字符串用于每行创建一个任务。这些行可以具有以下格式之一：\t\n\\

- › description
- › type\tdescription
- › file\ttype\tdescription
- › file\tline\ttype\tdescription

任务类型可以具有以下值之一：

- › 以开头的字符串，在行首显示错误图标err
- › 以开头的字符串，显示警告图标warn
- › 任何其他值，它将任务类型设置为“未知”且不显示图标

这些值不区分大小写。


以第一列中的哈希标记字符（#）开头的行将被忽略。

如果文件路径作为相对路径给出，则它基于任务列表文件的父目录。

[‹ 使用外部工具](#)

[检查内部日志 ›](#)

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 秦特登录
- 联系我们
- 客户成功案例