



Qt设计工作室手册 3.7.0

搜索


Topics >

Qt设计工作室手册 > [报告崩溃](#)

您可以启用Qt设计工作室自动报告崩溃。Qt设计工作室使用谷歌崩溃板来收集崩溃，并将它们报告给哨兵后端存储进行处理。Crashpad 的目的是足够详细地捕获应用程序状态，以便开发人员能够诊断并在可能的情况下修复导致崩溃的问题。崩溃的Pad可以从崩溃进程的内存中捕获任意内容，包括用户敏感信息，URL和用户提供的其他内容。收集的报告仅用于修复错误。有关崩溃垫的更多信息，请参阅谷歌的[文档](#)。有关处理和存储所收集数据的更多信息，请参阅哨兵的[安全性与合规性](#)。

要启用发送崩溃报告，请选择“>环境>系统”（Qt Design Studio >“首选项”>>系统”上的“环境>系统”）“编辑>首选项”，然后选择“启用崩溃报告”。

由于崩溃报告会占用磁盘空间，因此您可能希望在不再需要它们时将其删除。选择清除本地崩溃报告以删除崩溃报告数据。



注意：崩溃板目前仅在视窗和 macOS 上受支持。

[◀ 收集用户反馈](#)

[包装应用 ▶](#)



联系我们

公司

关于我们
投资者
编辑部
职业
办公地点

发牌

条款及细则
开源
常见问题

支持

支持服务
专业服务
合作 伙伴
训练

对于客户

支持中心
下载
秦特登录
联系我们
客户成功案例

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场